

REF.: Fijese y comuníquese los mecanismos de determinación de los valores máximos para las ofertas de subasta de Servicios Complementarios de Control Secundario y Terciario de Frecuencia, y deja sin efecto Resolución Exenta CNE N°823, de 27 de diciembre de 2019.

SANTIAGO, 23 de noviembre de 2020.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 443

VISTOS:

- a) Lo dispuesto en el artículo 9° letra h) del D.L. N°2.224 de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente “la Comisión”;
- b) Lo dispuesto en el D.F.L. N°4/20.018, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. N°1 del Ministerio de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, modificado por la Ley N°20.936, en adelante e indistintamente “la Ley”;
- c) El Decreto Supremo N°113, de 2017, del Ministerio de Energía, que aprueba Reglamento de Servicios Complementarios a los que se refiere el Artículo 72°-7 de la Ley General De Servicios Eléctricos, en adelante e indistintamente “Reglamento de SSCC”;
- d) El Decreto Supremo N°125, de 2017, del Ministerio de Energía, que aprueba Reglamento de la coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional, en adelante e indistintamente, el “Reglamento de la Coordinación y Operación”;
- e) La Resolución Exenta CNE N°786, de 18 de diciembre de 2019, que aprueba Norma Técnica de Servicios Complementarios, en adelante e indistintamente “NT SSCC”;
- f) La Resolución Exenta CNE N°801, de 18 de diciembre de 2018, que aprueba Informe de Definición de Servicios Complementarios a que se refiere el inciso segundo del artículo 72°-7 de la Ley General de Servicios Eléctricos;
- g) El Informe de Servicios Complementarios del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el inciso tercero del artículo 72°-7 de la Ley, comunicado mediante Carta DE 06406, de 29 de noviembre de 2019, en adelante e indistintamente “Informe SSCC 2020”;
- h) La comunicación contenida en Carta DE 06643-19, del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, en

adelante e indistintamente “Coordinador”, relativa a la realización de subastas para los SSCC que indica, a partir del 1° de enero de 2020;

- i) La Resolución Exenta CNE N°823, de 27 de diciembre de 2019, que fija y comunica los Mecanismos de Determinación de los Valores Máximos para las Ofertas de Subasta de Servicios Complementarios de Control Secundario y Terciario de Frecuencia a que se refiere el inciso séptimo del artículo 72°-7 de la Ley General de Servicios Eléctricos;
- j) La Resolución Exenta CNE N°827, de 30 de diciembre de 2019, que aprueba Modificaciones al Informe de Definición de Servicios Complementarios, aprobado mediante Resolución Exenta CNE N°801, de 18 de diciembre de 2018;
- k) La actualización del Informe de Servicios Complementarios del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional a que se refiere el inciso tercero del artículo 72°-7 de la Ley, comunicado mediante Carta DE 04937-20, de 17 de septiembre de 2020, en adelante e indistintamente “Actualización Informe SSCC 2020”;
- l) La comunicación contenida en Carta DE 04954-20, del Coordinador, relativa a la instrucción de la prestación de los Servicios Complementarios de Control Secundario y Terciario de Frecuencia, a partir del 22 de septiembre de 2020;
- m) La Resolución Exenta CNE N°442, de 23 de noviembre de 2020, que Aprueba Informe de Definición de Servicios Complementarios a que se refiere el inciso segundo del artículo 72°-7 de la Ley General de Servicios Eléctricos; y
- n) La comunicación contenida en Carta DE 06025-20, del Coordinador, relativa a la realización de subastas para los SSCC que indica, en una fecha anterior al 29 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO:

- a) Que, de acuerdo con la ley 20.936, al 1° de enero de 2020 se implementó el nuevo régimen de servicios complementarios, en adelante e indistintamente “SSCC”, establecido en el artículo 72°-7 de la Ley;
- b) Que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 72°-7 de la Ley y en el artículo 37 del Reglamento de SSCC, la Comisión, mediante resolución exenta, podrá fijar el o los valores máximos de las ofertas de las subastas de SSCC o sus mecanismos de determinación, y sus respectivas fórmulas de indexación, según corresponda;
- c) Que, el artículo 37 del Reglamento de SSCC dispone que, a efectos de la fijación a que se refiere el literal precedente, el

Coordinador deberá comunicar a la Comisión la realización de las subastas de SSCC en un plazo no inferior a 10 días antes del inicio de éstas;

- d) Que, mediante carta citada en el literal n) de Vistos, el Coordinador comunicó a esta Comisión la realización de subastas para la provisión de los Servicios Complementarios de Control Secundario y Terciario de Frecuencia, en una fecha anterior al 29 de diciembre de 2020;
- e) Que, el artículo 37 del Reglamento de SSCC dispone que en caso de que la Comisión fije un valor máximo para las ofertas de las subastas de SSCC, ésta comunicará dicho valor y el período de vigencia del mismo al Coordinador, a más tardar, el día anterior al inicio del proceso de subasta; y
- f) Que, en virtud de lo dispuesto en los literales precedentes corresponde a esta Comisión fijar y comunicar los mecanismos de determinación de los valores máximos para las ofertas de subasta de Servicios Complementarios de Control Secundario y Terciario de Frecuencia, y el período de vigencia de los mismos.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: Fijase el mecanismo de determinación de los valores máximos para las ofertas de subasta del servicio complementario de Control Secundario de Frecuencia (CSF), en las subcategorías de Control Secundario de Frecuencia por Subfrecuencia (CSF+) y Control Secundario de Frecuencia por Sobrefrecuencia (CSF-), y Control Terciario de Frecuencia (CTF), en las subcategorías de Control Terciario de Frecuencia por Subfrecuencia (CTF+) y Control Terciario de Frecuencia por Sobrefrecuencia (CTF-).

El mecanismo de determinación de los valores máximos consiste en la aplicación de un Valor Máximo de Reserva y un Valor Máximo de Remuneración, sus aplicaciones y metodologías de cálculo se determinarán en los artículos siguientes.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Valor Máximo de Reserva será aquel nivel de precios que determine los mayores precios ofertados que serán considerados para efectos de la adjudicación, y se aplicará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Paso 1: Para cada bloque de subasta de cada subcategoría de servicio complementario el Coordinador calculará el índice *Residual Supply Index* considerando los tres grupos empresariales que dispongan de la mayor cantidad de recurso técnico disponible, que se encuentre habilitado para la prestación del servicio complementario correspondiente. Para efectos de la presente resolución, a los grupos empresariales antes descritos se les denominará "Grupo Empresarial Pivotal". Dicho índice se calculará aplicando las siguientes fórmulas:

$$RSI3_{sc,h,b} = \frac{RT_{sc,h,b} - RT3_{sc,h,b}}{R_{sc,h,b}}$$
$$RSI3_{sc,b} = \frac{\sum_h RSI3_{sc,h,b} * R_{sc,h,b}}{\sum_h R_{sc,h,b}}$$

Donde,

$RT_{sc,h,b}$: Es el recurso técnico disponible habilitado total del sistema para la prestación del servicio complementario sc , en la hora h del bloque b .

$RT3_{sc,h,b}$: Es la suma del recurso técnico disponible habilitado para la prestación del servicio complementario sc , en la hora h del bloque b correspondiente a los tres grupos empresarial con mayor recurso técnico disponible en el bloque b .

$R_{sc,h,b}$: Es el requerimiento total del servicio complementario sc , en la hora h del bloque b .

$RSI3_{sc,h,b}$: Es el *Residual Supply Index* considerando los Grupos Empresariales Pivotaes del bloque b , para la prestación del servicio complementario sc , en la hora h del bloque b .

$RSI3_{sc,b}$: Es el *Residual Supply Index* considerando los Grupos Empresariales Pivotaes para la prestación del servicio complementario sc , en el bloque b .

Para efectos del cálculo del $RT3_{sc,h,b}$ el Coordinador deberá considerar los recursos técnicos disponibles habilitados de las instalaciones cuyos titulares pertenecen a un mismo grupo empresarial. Se considerará grupo empresarial a las entidades relacionadas de acuerdo con los términos establecidos en el Artículo 96 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores.

A más tardar el día siguiente a la adjudicación, el Coordinador deberá publicar en su página web los grupos empresariales y sus instalaciones asociadas, identificando aquellos Grupos Empresariales Pivotaes para cada bloque y servicio complementario según corresponda.

Paso 2: En caso de que $RSI3_{sc,b}$ resulte menor a 1, el Coordinador deberá verificar que las ofertas de las instalaciones cuyos titulares pertenezcan a un Grupo Empresarial Pivotal no sean mayores a los valores establecidos en el Artículo Quinto según la tecnología de cada instalación, en dicho caso el Coordinador deberá considerar estas ofertas en la programación de la operación del Sistema Eléctrico Nacional a la que se refiere el Artículo 35 del Reglamento de SSCC.

Paso3: Para las ofertas de las instalaciones cuyos titulares pertenecen a un Grupo Empresarial Pivotal y que el $RSI3_{sc,b}$ resulte mayor o igual a 1, o para aquellas ofertas de instalaciones cuyos titulares no pertenecen a un Grupo Empresarial Pivotal, el Coordinador deberá verificar que dichas ofertas no sean mayores a los Valores Máximos de Reserva ($VMres$) definidos a continuación. En dicho caso, el Coordinador deberá considerar estas ofertas en la programación de la operación del Sistema Eléctrico Nacional a la que se refiere el Artículo 35 del Reglamento de SSCC.

$$VMres_{t,sc,b} = \theta_{t,sc} + \delta_{sc,b}$$


Donde,

$\theta_{t,sc}$: Es el valor establecido en el Artículo Quinto correspondiente a la tecnología t para el servicio complementario sc .

$\delta_{sc,b}$: Es una función creciente y positiva cuyo argumento corresponde a la cantidad de recursos técnicos ofertados en la subasta respectiva para la prestación del servicio complementario sc en el bloque b . La definición de $\delta_{sc,b}$ será comunicada al Coordinador para su aplicación a través de oficio reservado.

$VMres_{t,sc,b}$: Es el Valor Máximo de Reserva de la tecnología t para prestar el servicio complementario sc en el bloque b .

A continuación, se presenta el diagrama de flujo del proceso descrito en los pasos 1, 2 y 3 anteriores, donde $O_{i,t,sc,b}$ corresponde a las ofertas correspondiente a la instalación i , de tecnología t para prestar el servicio complementario sc en el bloque b .



ARTÍCULO TERCERO: El Valor Máximo de Remuneración se aplicará para la remuneración de las instalaciones que presten servicios complementarios instruidos por el Coordinador, cuya subasta haya sido declarada desierta o parcialmente desierta, en conformidad al artículo 63 del Reglamento de SCCC.

El Valor Máximo de Remuneración será el resultado de la suma de la componente de Remuneración por Costos de Oportunidad, Remuneración por Operación con Costo Variable Mayor al Costo Marginal, Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de Generación Térmicas y Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de Generación Hidráulica, según corresponda.

Remuneración por Costo de Oportunidad:

$$RCO_{i,sc} = \sum_h^{htot} \text{Max}(CMg_{i,h} - CV_{i,h}; 0) * (E_{i,sc,h} - E_{i,h})$$

Donde,

$RCO_{i,sc}$: Remuneración por Costo de Oportunidad de la instalación i por la prestación del servicio complementario sc .

$CV_{i,h}$: Costo variable de operación a plena carga vigente de la instalación i en la hora h . En el caso de centrales hidráulicas de embalse se considerarán los costos de oportunidad de la energía embalsada correspondiente.

$CMg_{i,h}$: Costo marginal promedio en la barra de inyección de la instalación i en la hora h .

- htot*: Horas totales del periodo de cálculo.
- E_{i,h}*: Energía neta generada por la instalación i en la hora h.
- E_{i,sc,h}*: Energía neta estimada que hubiera generado la instalación i en la hora h, si no hubiera prestado el servicio complementario sc. Este valor deberá ser calculado por el Coordinador considerando la operación real del sistema y con ocasión del cálculo de los balances de remuneración de SSCC.

Remuneración por Operación con Costo Variable Mayor al Costo Marginal:

$$RCVM_{i,sc} = \sum_h^{htot} \text{Max}(CV_{i,h} - CMg_{i,h}; 0) * E_{i,sc,h}$$

Donde,

- RCVM_{i,sc}*: Remuneración por Costo Variable Mayor al Costo Marginal de la instalación i por la prestación del servicio complementario sc.
- CV_{i,h}*: Costo variable de operación a plena carga vigente para la instalación i, para el nivel promedio de inyección de energía activa que tuvo durante la hora h. En el caso de centrales hidráulicas de embalse se considerarán los costos de oportunidad de la energía embalsada correspondiente. Se entenderá por nivel promedio de inyección de energía activa que tuvo durante la hora h como la potencia activa media en la hora h.
- CMg_{i,h}*: Costo marginal promedio en la barra de inyección de la instalación i en la hora h.
- htot*: Horas totales del periodo de cálculo.
- E_{i,sc,h}*: Energía neta generada por la instalación i en la hora h, para la prestación del servicio complementario sc.

Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de Generación Térmicas:

$$RCOAT_{i,sc} = \sum_h^{htot} CC_{i,h} * \text{Max}(CE_{i,h} - CE_{i,sc,h}; 0) * E_{i,sc,h}$$

Donde,

- RCOAT_{i,sc}*: Remuneración por costo de operación adicional para la instalación de generación térmica i por la prestación de un SSCC.
- CC_{i,h}*: Costo unitario de combustible de la instalación i en la hora h, considerado en la programación diaria correspondiente.
- CE_{i,h}*: Consumo específico de la instalación i correspondiente a la potencia media efectivamente despachada en la hora h.
- CE_{i,sc,h}*: Consumo específico de la instalación i en la hora h, correspondiente al nivel de generación si no hubiera prestado el servicio complementario sc. Este valor deberá ser calculado por el Coordinador considerando la operación real del sistema y con ocasión

del cálculo de los balances de remuneración de SCCC.

htot: Horas totales del periodo de cálculo.

E_{i,sc,h}: Energía activa neta inyectada por la instalación *i* en la hora *h* por la prestación del servicio complementario *sc*.

Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de Generación Hidráulica:

$$RCOAH_{i,sc} = \sum_h^{htot} CO_{i,h} * \text{Max} \left(\frac{\rho_{i,sc,h}}{\rho_{i,h}} - 1; 0 \right) * E_{i,sc,h}$$

Donde,

RCOAH_{i,sc}: Remuneración por costo de operación adicional para la instalación de generación hidráulica *i* por la prestación de un SCCC.

CO_{i,h}: Costo unitario de operación de la instalación *i* en la hora *h*, considerado en la programación diaria correspondiente.

ρ_{i,h}: Rendimiento de la instalación *i* correspondiente a la potencia media efectivamente despachada en la hora *h*.

ρ_{i,sc,h}: Rendimiento de la instalación *i* en la hora *h*, correspondiente al nivel de generación o cota si no hubiera prestado el servicio complementario *sc*. Este valor deberá ser calculado por el Coordinador considerando la operación real del sistema y con ocasión del cálculo de los balances de remuneración de SCCC.

htot: Horas totales del periodo de cálculo.

E_{i,sc,h}: Energía activa neta inyectada por la instalación *i* en la hora *h* por la prestación del servicio complementario *sc*.

El Valor Máximo de Remuneración será calculado por el Coordinador con ocasión del cálculo del balance de remuneración de servicios complementarios al que se refiere el artículo 69 del Reglamento de SCCC.

ARTÍCULO CUARTO: En caso de que el Coordinador determine la necesidad de asignar reservas de Control Secundario de Frecuencia (CSF) y de Control Terciario de Frecuencia (CTF) por subsistemas, se deberán determinar el Valor Máximo de Reserva señalado en el Artículo Segundo para cada subsistema, considerando la capacidad disponible y la cantidad de recursos técnicos ofertados para la prestación de cada servicio complementario en cada subsistema.

ARTÍCULO QUINTO: Para la aplicación del mecanismo de determinación del Valor Máximo de Reserva, el Coordinador deberá utilizar costos representativos de desgaste de las instalaciones según su tecnología provocado por la prestación del servicio complementario ($\theta_{t,sc}$). El Coordinador deberá publicar en su sitio web los costos utilizados para dichos fines.

ARTÍCULO SEXTO: Los valores obtenidos de la aplicación de los mecanismos de determinación de los valores máximos para las subastas de los servicios complementarios a que se refiere esta resolución deberán ser publicados de acuerdo con las condiciones de subasta establecidas por el Coordinador de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento de SCCC.

Los valores obtenidos de la aplicación del mecanismo de determinación de los Valores Máximos de Reserva señalado en el Artículo Segundo de la presente resolución deberán ser considerados por el Coordinador en la programación de la operación del Sistema Eléctrico Nacional a la que se refiere el Artículo 35 del Reglamento de SSCC.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los mecanismos de determinación de los valores máximos para subastas de servicios complementarios establecidos en los artículos precedentes se considerarán vigentes desde la comunicación al Coordinador de la presente resolución y del oficio reservado señalado en el artículo Segundo de la presente resolución y permanecerán vigentes hasta la comunicación al Coordinador de la resolución que la reemplace o la deje sin efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Déjese sin efecto la Resolución Exenta CNE N°823, de 27 de diciembre de 2019, que fija y comunica los Mecanismos de Determinación de los Valores Máximos para las Ofertas de Subasta de Servicios Complementarios de Control Secundario y Terciario de Frecuencia a que se refiere el inciso séptimo del artículo 72°-7 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

ARTÍCULO NOVENO: Los valores calculados de conformidad a la presente resolución podrán someterse al dictamen del Panel de Expertos dentro de los diez días siguientes contados desde la fecha en que la subasta fue declarada desierta o parcialmente desierta.

ARTÍCULO DÉCIMO: Comuníquese al Coordinador y publíquese la presente resolución en forma íntegra en el sitio web de la Comisión Nacional de Energía.

ARTÍCULO TRANSITORIO: En el transcurso del año 2021, el Coordinador deberá realizar un estudio que determine los costos de desgaste representativos de las tecnologías de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional a los que se refiere el Artículo Quinto de esta resolución. Dicho estudio deberá contemplar un periodo de observaciones de los Coordinados de al menos 10 días hábiles. Durante el periodo que medie entre la vigencia de la presente resolución y los resultados obtenidos del estudio antes mencionado, el Coordinador deberá utilizar los valores establecidos en la siguiente tabla para todo servicio complementario sc:

Tabla 1: Costos de desgaste representativos por tecnología

Tecnología (t)	Costo de desgaste ($\theta_{t,sc}$) [US\$/MWh]
Carbón	10
Central térmica en ciclo combinado	6
Grupo motor generador	6
Turbina a vapor con biomasa	5
Turbina a gas o dual en ciclo abierto	4
Turbina a biogás	4
Concentración solar de potencia de tipo torre central	4
Hidráulica de pasada	2
Hidráulica de embalse	2
Fotovoltaica	2
Eólica	2
Sistema de almacenamiento en base a baterías (BESS)	2
Eólica + BESS	2
Fotovoltaica + BESS	2
Hidráulica de Pasada + BESS	2
Hidráulica de Embalse + BESS	2
Geotermia	2

Si la tecnología de una instalación que presta servicios complementarios no se encontrase descrita en la tabla anterior el Coordinador deberá utilizar el valor de una tecnología similar considerando su proceso de producción eléctrica o de prestación del servicio complementario correspondiente.

Anótese, Comuníquese y Publíquese.

SECRETARIO EJECUTIVO
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

DFD/DPR/FBO/GSV/ICU/mhs

DISTRIBUCIÓN:

1. Coordinador Eléctrico Nacional
2. Ministerio de Energía
3. Superintendencia de Electricidad y Combustibles
4. Departamento Jurídico CNE
5. Departamento Eléctrico CNE
6. Oficina de Partes CNE