

Ref.: Rectifica, según se indica, Informe Técnico "Fijación de fórmulas tarifarias de servicios no consistentes en suministro de energía, asociados a la distribución de electricidad, cuadrienio noviembre 2020-noviembre 2024", y aprueba versión rectificadora de dicho informe.

SANTIAGO, 9 de enero de 2026

RESOLUCIÓN EXENTA N°7

VISTOS:

- a)** El D.L. N°2.224 del Ministerio de Minería, de 1978, que crea la Comisión Nacional de Energía (en adelante, la "**Comisión**"), en especial lo dispuesto en los artículos 7° y 9° letra h);
- b)** El Decreto con Fuerza de Ley N°4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del Ministerio de Minería, de 1982 (en adelante, la "**Ley**"), en particular, lo dispuesto en sus artículos 147° y 184°;
- c)** El Decreto Supremo N°341 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de marzo de 2008, que Aprueba Reglamento para la Fijación de Precios de los Servicios no Consistentes en Suministro de Energía (en adelante, "**Reglamento para Fijación de SSAA**");
- d)** La Resolución Exenta N°465 de la Comisión, de 05 de octubre de 2023, que Aprueba Informe Técnico Definitivo del Cálculo de las componentes del Valor Agregado de Distribución, cuadrienio noviembre 2020-noviembre 2024;
- e)** El Decreto Supremo N°5T del Ministerio de Energía, de 31 de mayo de 2024, que Fija Fórmulas Tarifarias Aplicables a los Suministros Sujetos a Precios Regulados;
- f)** La Resolución Exenta N°503 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2024, que Aprueba Informe Técnico "Fijación de fórmulas tarifarias de servicios no consistentes en suministro de energía, asociados a la distribución de electricidad, cuadrienio noviembre 2020-noviembre 2024" (en adelante, "**Resolución N°503/2024**");
- g)** La Resolución Exenta N°539 de la Comisión, de 4 de octubre de 2024, que Rectifica Informe Técnico

"Fijación de fórmulas tarifarias de servicios no consistentes en suministro de energía, asociados a la distribución de electricidad, cuadrienio noviembre 2020 - noviembre 2024", aprobado mediante la Resolución N°503/2024 (en adelante e indistintamente, "**Resolución N°539/2024**");

- h)** Los Dictámenes N°39-2024 a N°45-2024, emitidos por el Honorable Panel de Expertos, respecto de las discrepancias sobre Fórmulas Tarifarias de Servicios no Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución de Electricidad, de 31 de marzo de 2025;
- i)** La Resolución Exenta N°395 de la Comisión, de 8 de julio de 2025, que Aprueba Informe Técnico "Fijación de fórmulas tarifarias de servicios no consistentes en suministro de energía, asociados a la distribución de electricidad, cuadrienio noviembre 2020-noviembre 2024" (en adelante, "**Resolución N°395/2025**");
- j)** Lo dispuesto en el Decreto Exento RA N°166, de 23 de julio de 2024, del Ministerio de Energía, que establece orden de subrogación del cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía; y
- k)** La Resolución N°36, de 19 de diciembre de 2024, de la Contraloría General de la República, que "Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón".

CONSIDERANDO:

- a)** Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 147° de la Ley, están sujetos a fijación de precios los servicios no consistentes en suministros de energía, prestados por las empresas sean o no concesionarias de servicio público que, mediante resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dictada a solicitud de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles o de cualquier interesado, sean expresamente calificados como sujetos a fijación de precios, en consideración a que las condiciones existentes en el mercado no son suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria;
- b)** Que, en conformidad con lo señalado en el artículo 184° de la Ley, los precios de los servicios no consistentes en suministros de energía se calcularán sobre la base del estudio de costos y criterio de eficiencia a que se refiere el artículo 183° de la Ley, correspondiendo dicho estudio de costos a aquel encargado por la Comisión para la determinación de las componentes del valor agregado por concepto de costos de distribución;
- c)** Que, según lo dispuesto en el inciso tercero del referido artículo 184°, los precios de los servicios no consistentes en suministro de energía fijados según lo señalado en el considerando anterior serán sometidos a revisión y determinación de nuevos valores con ocasión del proceso de fijación de tarifas de suministros de distribución;
- d)** Que, en conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 184° de la Ley, las discrepancias que se produzcan en relación con la fijación de los precios de los servicios a

que se refiere el considerando anterior podrán ser sometidas al dictamen del Panel de Expertos;

- e) Que distintas empresas distribuidoras y participantes del registro de participación ciudadana al que se refiere el artículo cuarto transitorio de la Ley N°21.194 presentaron sus discrepancias contra la Resolución N°539/2024, las que fueron conocidas y tramitadas por el Honorable Panel de Expertos bajo los expedientes de discrepancia N°39-2024 a N°45-2024;
- f) Que el Honorable Panel de Expertos, con fecha 31 de marzo de 2025, emitió sus Dictámenes N°39-2024 a N°45-2024, acogiendo algunas de las discrepancias presentadas en contra de informe técnico aprobado mediante la Resolución N°539/2024;
- g) Que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 18° del Reglamento para Fijación de SSAA, resueltas las discrepancias por el Honorable Panel de Expertos o transcurrido el plazo para presentarlas, sin que nadie ejerciese dicho derecho, la Comisión deberá remitir al Ministerio de Energía, dentro de los quince días siguientes, el informe técnico y sus antecedentes, y, en su caso, el dictamen del Panel de Expertos;
- h) Que, de acuerdo con lo anterior, esta Comisión, mediante la Resolución Exenta N°395/2025, emitió una nueva versión del informe técnico a que se refiere el artículo 15° del Reglamento para Fijación de SSAA, de manera de incorporar lo resuelto por el Honorable Panel de Expertos en sus Dictámenes N°39-2024 a N°45-2024;
- i) Que, sin perjuicio de lo ya expuesto, se ha estimado necesario modificar el informe aprobado mediante la Resolución Exenta N°395/2025, a través de las siguientes rectificaciones:
 - i. A la definición del parámetro P_i de la sección 5.1. del informe;
 - ii. A la determinación de los elementos "Cargo Fijo", "Cargo Variable" y "Parámetro" de los cargos 6 y 13 de la Tabla 3 de la sección 5.1. del informe;
 - iii. A la definición los cargos 13, 17 y 21 de la Tabla 4 de la sección 5.1. del informe;
 - iv. A la nomenclatura de la Unidad de los diferentes subtipos del Servicio N°13 de la Tabla 5 de la sección 5.1. del informe; y
 - v. A la definición del ponderador *gamma* en el literal b) de la sección 5.2.2. del informe aprobado mediante la Resolución Exenta N°395/2025, eliminando la referencia a las condiciones de aplicación que haya de establecer vía decreto el Ministerio de Energía respecto de la fórmulas tarifarias materia del referido informe y fijando directamente, en la sección 5.2.5., el procedimiento para el cálculo periódico del referido ponderador; y
- j) Que, en virtud de lo anterior, se ha estimado necesario la emisión de una nueva versión del informe aprobado mediante la Resolución Exenta N°395/2025 que recoja las rectificaciones indicadas en el considerando inmediatamente anterior.

RESUELVO:

Artículo Primero: Rectifíquese, en el sentido indicado en la parte considerativa del presente acto, el Informe Técnico "Fijación de fórmulas tarifarias de servicios no consistentes en suministro de energía, asociados a la distribución de electricidad, cuadrienio noviembre 2020-noviembre 2024", cuyo texto fue aprobado mediante la Resolución Exenta N°395/2025, y apruébese la siguiente versión rectificada de dicho informe:



INFORME TÉCNICO

FIJACIÓN DE FÓRMULAS TARIFARIAS DE SERVICIOS NO CONSISTENTES EN SUMINISTRO DE ENERGÍA, ASOCIADOS A LA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD

**CUADRIENIO
NOVIEMBRE 2020 - NOVIEMBRE 2024**

Enero de 2026

CONTENIDO

1. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y DETERMINACIÓN DE NUEVAS TARIFAS DE SERVICIOS ASOCIADOS	5
1.1. INTRODUCCIÓN	5
1.2. ASPECTOS GENERALES	6
1.3. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y DETERMINACIÓN DE TARIFAS	6
2. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO.....	9
3. ESTUDIO DE COSTOS DE SERVICIOS ASOCIADOS	12
4. INCORPORACIÓN DE LOS DICTÁMENES DE LAS DISCREPANCIAS N° 39 A LA N° 45 DE 2024, DEL H. PANEL	14
4.1. Homologación de cargos para la conformación de cuadrillas	14
4.1.1. Discrepancia N°40-2024.....	14
4.1.2. Discrepancia N°43-2024.....	14
4.1.3. Discrepancia N°45-2024.....	14
4.1.4. Discrepancia N°44-2024.....	15
4.2. Valor de demanda de diseño apoyo en postes.....	15
4.2.1. Discrepancia N°40-2024.....	15
4.3. Sobrecostos servicio apoyo en postes.....	15
4.3.1. Discrepancia N°40-2024.....	15
4.3.2. Discrepancia N°42-2024.....	15
4.4. Reincorporación de actividades al modelamiento de costos del servicio de Apoyo en Postes a Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones.	16
4.4.1. Discrepancias N°40-2024, N°41-2024, N°43-2024, N°44-2024 y N°45-2024.....	16
4.5. Costo unidades de medida SMMC.....	16
4.5.1. Discrepancia N°42-2024.....	16
4.6. Estimación puntos de contacto y costos del servicio apoyo en postes.....	17
4.6.1. Discrepancia N°42-2024.....	17
4.7. Cantidad de ejecuciones por jornadas consideradas en las actividades del servicio de apoyo en postes. 17	
4.7.1. Discrepancia N°42-2024.....	17
4.8. Recursos humanos contabilizados en actividades y homologación de cargos que afectan a los costos complementarios.	18
4.8.1. Discrepancia N°43-2024.....	18
4.9. Valor base del parámetro TCo.....	18
4.9.1. Discrepancias N°43-2024 y N°45-2024	18
4.10. Tiempos de conexión y desconexión de empalmes.....	18
4.10.1. Discrepancias N°43-2024.....	18
4.11. Incorporación de equipamiento auxiliar y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del servicio "Arriendo de medidor".	18
4.11.1. Discrepancia N°43-2024 y Discrepancia N°45-2024	18
4.12. Demanda de diseño de servicios 3.7.1, 3.8.1 y 3.9.1.....	19
4.12.1. Discrepancia N°43-2024.....	19
4.13. Materiales de conexiones subterráneas, para los servicios 7.2.1 y 7.4.1.	19
4.13.1. Discrepancia N°45-2024.....	19
4.14. Incorporación de cargo fijo administrativo en parámetros base de servicios con demanda nula 19	
4.14.1. Discrepancia N°44-2024.....	19
5. ESTRUCTURACIÓN DE FÓRMULAS DE TARIFAS.....	20
5.1. FÓRMULA TARIFARIA.....	20
5.2. FÓRMULA DE INDEXACIÓN	54
5.2.1. Indexadores definidos	54
5.2.2. Fórmulas de indexación para cargos fijo (CF) y cargos variables (CV)	54

5.2.3.	Ponderadores α y β para cargos fijos y variables	55
5.2.4.	Parámetros base (CF_0 y CV_0).....	89
5.2.5.	Parámetro gamma (γ).....	113

INFORME TÉCNICO

FIJACIÓN DE FÓRMULAS TARIFARIAS DE SERVICIOS NO CONSISTENTES EN SUMINISTRO DE ENERGÍA, ASOCIADOS A LA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD CUADRIENIO NOVIEMBRE 2020 – NOVIEMBRE 2024

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe Técnico que la Comisión Nacional de Energía (en adelante e indistintamente, la “**Comisión**” o “**CNE**”), debe emitir conforme al artículo 15° del Decreto Supremo N° 341 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 12 de diciembre de 2007 (en adelante, el “**D.S. N° 341/2007**”), que Aprueba Reglamento para la Fijación de Precios de los Servicios no Consistentes en Suministro de Energía y que recoge los aspectos y consideraciones técnicas que sustentan el proceso de fijación de fórmulas tarifarias aplicables a dichos servicios.

Este informe se divide en los siguientes cinco capítulos:

- I. Procedimiento de revisión y determinación de nuevas tarifas de servicios asociados.
- II. Aspectos generales del proceso.
- III. Estudio de costos de servicios asociados.
- IV. Incorporación de los dictámenes de las discrepancias N° 39 a la N° 45 de 2024, emitidas por el Honorable Panel de Expertos (en adelante, el “**H. Panel**”).
- V. Estructuración de fórmulas tarifarias.

1. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y DETERMINACIÓN DE NUEVAS TARIFAS DE SERVICIOS ASOCIADOS

1.1. INTRODUCCIÓN

Conforme se establece en el número 4 del artículo 147° del Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Minería, de 1982, que establece la Ley General de Servicios Eléctricos (en adelante, la “**Ley**”), estarán sujetos a fijación de precios los servicios no consistentes en suministros de energía, prestados por las empresas sean o no concesionarias de servicio público que, mediante resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dictada a solicitud de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (en adelante, la “**SEC**”), o de cualquier interesado, sean expresamente calificados como sujetos a fijación de precios, en consideración a que las condiciones existentes en el mercado no son suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria.

Por otra parte, la Ley establece, en su artículo 184°, que los precios de los servicios no consistentes en suministro de energía (en adelante e indistintamente, los “**SSAA**”), se calcularán sobre la base del estudio de costos y criterio de eficiencia a que se refieren el artículo 182° y siguientes de la Ley, y de lo señalado en los artículos transitorios de la Ley N° 21.194, aplicables al proceso de determinación de tarifas de distribución del cuadrienio 2020-2024. Los valores resultantes no formarán parte del Valor Agregado de Distribución (en adelante, el “**VAD**”) y se actualizarán mensualmente, de acuerdo con la variación de los índices de precios u otros que se establezcan en el decreto que los fije.

Adicionalmente, en el mencionado artículo 184° se establece que los precios determinados serán sometidos a revisión y determinación de nuevos valores con ocasión del proceso de fijación de tarifas de suministros de distribución, sin perjuicio de que, en cualquier momento, cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia así lo determine, el Ministerio de Energía, mediante decreto, formalice su descalificación como servicio sujeto a fijación de precios.

Mediante el Decreto Supremo N° 197, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado el 14 de octubre del año 2004, se fijaron por primera vez los valores correspondientes a 24 servicios asociados a la distribución de electricidad o SSAA.

Posteriormente, a través de su Informe N° 1, de fecha 09 de octubre de 2008, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia calificó al servicio de “Reprogramación de Medidores de Propiedad de los Usuarios” como sujeto a fijación de precios en los futuros procesos de fijación tarifaria para servicios prestados por las empresas de distribución eléctrica.

En octubre de 2012, mediante Resolución N° 42, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia declaró insuficientes las condiciones de mercado para garantizar un régimen de libertad tarifaria respecto de los siguientes servicios, calificándolos, en consecuencia, como sujetos a fijación de precios: “Reubicación de empalmes y equipos de medida”, “Cambio de acometida por concéntrico”, “Reparación de empalmes”, “Arriendo de empalme provisorio” y “Ejecución o instalación de empalme provisorio”.

Por su parte, la Ley N° 20.928, que Establece Mecanismos de Equidad en las Tarifas de Servicios Eléctricos, de 2016, agregó al artículo 184° de la Ley un inciso cuarto, en conformidad al cual, con ocasión del proceso de fijación de tarifas de suministro de distribución, éstas podrán considerar algunos de los servicios a los que se refiere el número 4 del artículo 147°, que hayan sido previamente objeto de fijación de precios, dentro del VAD. En consecuencia, el servicio asociado de

que se trate seguiría estando sujeto a fijación tarifaria, pero a través de las tarifas del suministro de distribución, pasando a ser un servicio de prestación obligatoria y sujeto a las condiciones de servicio público.

Teniendo en cuenta lo anterior, se excluyen del presente informe los servicios señalados a continuación, toda vez que han sido incluidos íntegramente en el proceso de tarificación del VAD en el Decreto N° 5T, de fecha 31 de mayo de 2024, publicado en el diario oficial el 07 de junio de 2024, del Ministerio de Energía, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados efectuados por las empresas concesionarias de distribución para el cuatrienio noviembre de 2020 - noviembre de 2024:

- A. Certificado de deuda o consumos.
- B. Conexión y desconexión del servicio o corte y reposición.
- C. Copia de factura legalizada o duplicado de boleta o factura.
- D. Envío o despacho de boleta o factura a casilla postal o dirección especial.
- E. Inspección de suministros individuales, colectivos o redes.
- F. Pago de la cuenta fuera de plazo.

En consistencia con lo señalado precedentemente, corresponde someter a revisión y determinación los nuevos valores de SSAA. Para lo anterior, la Comisión ha realizado el “Estudio de Costos de los Servicios Asociados al Suministro de Electricidad de Distribución”.

1.2. ASPECTOS GENERALES

El procedimiento de revisión y determinación de tarifas de los SSAA se efectuó de acuerdo con lo previsto en la Ley, en especial, en su artículo 184°, y con lo establecido en el D.S. N° 341/2007, con sujeción a las Bases Técnicas Definitivas para el “Cálculo de las Componentes del Valor Agregado de Distribución, Cuatrienio noviembre 2020-2024” y para el “Estudio de Costos de los Servicios Asociados al Suministro de Electricidad de Distribución”, aprobadas mediante Resolución Exenta CNE N° 195, de 11 de junio de 2020 (en adelante, las “**Bases**”), sin perjuicio de las demás disposiciones legales pertinentes.

Los precios o tarifas referidos tendrán carácter de máximos y fueron calculados por la Comisión de acuerdo con el procedimiento general que se resume más adelante y en base a la definición y alcance de los SSAA sujetos a fijación tarifaria, con ocasión de la fijación de fórmulas tarifarias para concesionarias de servicio público de distribución, para el cuatrienio noviembre de 2020 - noviembre de 2024.

1.3. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y DETERMINACIÓN DE TARIFAS

A continuación, se resume el procedimiento establecido para llevar a cabo la fijación de las tarifas de los SSAA:

- a) Las componentes de costos y los costos unitarios de los SSAA en que incurre una empresa modelo eficiente se calcularon para doce áreas de distribución típicas (en adelante, “**ATD**”), fijadas mediante Resolución Exenta N° 40, de 3 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional de Energía, que Fija Áreas Típicas para el cálculo de las componentes del Valor Agregado de Distribución cuatrienio noviembre 2020- 2024, y deja sin efecto Resolución Exenta N° 805, de 23 de diciembre de 2019 (en adelante, la “**Resolución N° 40**”).
- b) Dicho cálculo se basó en lo señalado en las Bases.

- c) Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 184° de la Ley, dicho cálculo se desarrolló sobre la base de un estudio de costos, desarrollado por la consultora INECON, Ingenieros y Economistas Consultores S.A., cuyo Informe Final, en adelante “Informe del consultor”, fue entregado a esta Comisión el 27 de junio de 2023, bajo el supuesto de que la empresa distribuidora que presta los servicios opera en el país y es eficiente en su política de inversiones y gestión.
- d) Recibido el Informe Final, la Comisión publicó el capítulo correspondiente a los SSAA en su sitio de dominio electrónico y lo comunicó a las empresas distribuidoras mediante el Oficio Ordinario N° 433, de 30 de junio de 2023.
- e) Dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la publicación del capítulo correspondiente a los SSAA, más una extensión de plazo entregada mediante Oficio Ordinario N° 458, de 14 de julio de 2023, de la Comisión, las empresas distribuidoras emitieron observaciones al estudio realizado comunicándolas a la Comisión vía correo electrónico.
- f) Basado en los resultados del estudio realizado y considerando todas las observaciones que le fueron comunicadas por las empresas distribuidoras, la Comisión elaboró y publicó un informe técnico que fue aprobado por la Comisión mediante la Resolución Exenta N° 503, de 24 de septiembre de 2024, y rectificado por la misma Comisión mediante la Resolución Exenta N°539, de 04 de octubre de 2024. La publicación de dicho informe se realizó en el sitio de dominio electrónico de la Comisión y su disponibilidad fue comunicada a las empresas distribuidoras vía correo electrónico, inmediatamente después de efectuada la publicación.
- g) Una vez conocido dicho informe técnico por parte de las empresas distribuidoras, de acuerdo con lo establecido en el literal q) del artículo 28 del Decreto N° 44 del Ministerio de Energía, de 27 de abril de 2017, que aprueba el reglamento del H. Panel, y en consistencia con los artículos 16° y 17° del Decreto Supremo N° 341/2007, estas dispusieron de un plazo de diez días hábiles, contado desde la comunicación de la rectificación del informe técnico, para notificar a la Comisión sus discrepancias en relación con la fijación de tarifas de los SSAA.
- h) Dentro de un plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación de discrepancias a la Comisión, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 211° de la Ley, determinadas empresas distribuidoras y asociaciones de telecomunicaciones presentaron al H. Panel sus discrepancias contra el informe aprobado mediante la Resolución Exenta N° 503/2024 y rectificado mediante la Resolución Exenta N°539/2024, al H. Panel, indicadas a continuación:
 - Discrepancia N°39-2024, presentada por Asociación Chilena de Telecomunicaciones A.G.;
 - Discrepancia N°40-2024, presentada por Chilquinta Distribución S.A.;
 - Discrepancia N°41-2024, presentada por Enel Distribución Chile S.A.;
 - Discrepancia N°42-2024, presentada por Asociación Gremial Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Idicam Chile A.G. (Idicam);
 - Discrepancia N°43-2024, presentada por Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.;
 - Discrepancia N°44-2024, presentada por Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., Sociedad Austral de Electricidad S.A., Empresa Eléctrica de Aisén S.A. y Compañía Eléctrica Osorno S.A. (Grupo Saesa); y
 - Discrepancia N°45-2024, presentada por Compañía General de Electricidad S.A.
- i) El H. Panel realizó la audiencia pública requerida para el conocimiento de las referidas discrepancias el 23 de diciembre de 2024. Posteriormente, emitió los dictámenes asociados a las señaladas discrepancias el 31 de marzo de 2025. Conforme con lo establecido en la Ley, el

H. Panel dirimió cada discrepancia optando por el resultado del Informe Técnico de la Comisión o por la alternativa planteada por el respectivo discrepante.

- j) Resueltas las discrepancias por el H. Panel, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18° del Decreto Supremo N° 341/2007, la Comisión deberá remitir al Ministerio de Energía, dentro de los quince días hábiles siguientes, el informe técnico, sus antecedentes y el respectivo dictamen del H. Panel.
- k) En consecuencia, habiendo sido emitidos los dictámenes del H. Panel que resuelven las ya referidas discrepancias, y conforme con lo establecido en el artículo 18° del Decreto Supremo N° 341/2007, la Comisión debe remitir al Ministerio de Energía el presente Informe Técnico y sus antecedentes, incorporando e implementando lo resuelto en dichos dictámenes.
- l) Finalmente, a partir del presente Informe Técnico, sus antecedentes y los referidos dictámenes del H. Panel, el Ministerio de Energía fijará los nuevos precios de los SSAA mediante decreto supremo expedido bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República".

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO

El procedimiento de revisión y determinación de tarifas de los SSAA se efectuó de acuerdo con lo previsto en la Ley, en especial lo señalado en el artículo 184°, lo establecido en el D.S. N° 341/2007, con sujeción a las Bases y sin perjuicio de las demás disposiciones legales pertinentes, con el objetivo de determinar las componentes de costo y costos unitarios en los que una empresa modelo eficiente incurre para la prestación de cada uno de los siguientes servicios:

- 1) Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones.
- 2) Arriendo de empalme.
- 3) Arriendo de medidor.
- 4) Atención de emergencia de alumbrado público.
- 5) Aumento de capacidad de empalme.
- 6) Cambio o reemplazo de medidor.
- 7) Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público.
- 8) Conexión y desconexión de subestaciones particulares.
- 9) Ejecución o instalación de empalmes.
- 10) Instalación o retiro de medidores.
- 11) Instalación y cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora.
- 12) Mantenimiento de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora.
- 13) Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente.
- 14) Retiro o desmantelamiento de empalmes.
- 15) Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N° 1 del artículo 76° de la Ley.¹
- 16) Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente.
- 17) Verificación de medidor en laboratorio.
- 18) Verificación de medidor en terreno.
- 19) Reprogramación de medidores eléctricos.
- 20) Reubicación de empalmes y equipos de medida.
- 21) Cambio de acometida por concéntrico.
- 22) Reparación de empalmes.
- 23) Arriendo de empalme provisorio.
- 24) Ejecución o instalación de empalme provisorio.

¹ De acuerdo con la versión de la Ley vigente al 21 de marzo de 2001, fecha de dictación de la Resolución N° 592 de la Comisión Resolutiva, que correspondía al D.F.L. N° 1/1982 del Ministerio de Minería, que aprueba modificaciones al D.F.L. N° 4/1959, del Ministerio de Hacienda, Ley General de Servicios Eléctricos.

Las Bases consideraron en general los siguientes conceptos distintivos:

- El estudio de costos de los SSAA se efectuó considerando una empresa modelo eficiente en su política de inversión y gestión, que opera en una determinada área de distribución típica.
- Mediante la Resolución N° 40, esta Comisión procedió a definir un total de doce (12) áreas típicas de distribución. El resultado de la clasificación de ATD por empresa es el siguiente:

Tabla 1 Empresas de referencia por Área Típica de Distribución

ATD 1	:	Enel Distribución Chile S.A.
ATD 2	:	Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. (Edelmag)
ATD 3	:	Chilquinta Distribución S.A. (Chilquinta)
ATD 4	:	Compañía General de Electricidad S.A. (CGE)
ATD 5	:	Sociedad Austral de Electricidad S.A. (Saesa)
ATD 6	:	Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (Frontel)
ATD 7	:	Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. (EEPA)
ATD 8	:	Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda. (Cooprel)
ATD 9	:	Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curicó Ltda. (CEC)
ATD 10	:	Cooperativa de Consumo Energía Eléctrica Chillán Ltda. (Copelec)
ATD 11	:	Cooperativa Regional Eléctrica de Llanquihue Ltda. (CRELL)
ATD 12	:	Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Charrúa Ltda. (Coelcha)

Tabla 2 Clasificación de empresas en Áreas Típicas

Empresas grupo 1A			Empresas grupo 1B		
ATD	Código empresa	Nombre empresa	ATD	Código empresa	Nombre empresa
1	10	Enel	7	14	EEPA
2	25	Edelmag	8	8	Emelca
2	9	Litoral	8	13	Til Til
3	6	Chilquinta	8	36	Cooprel
3	12	EEC	9	29	CEC
4	18	CGE	10	20	Coopersol
5	23	Saesa	10	33	Copelec
5	28	Edecsa	10	35	Socoepa
6	24	Edelaysén	11	21	Coopelan
6	22	Frontel	11	26	Codiner
6	31	LuzLinares	11	40	CRELL
6	32	LuzParral	11	44	Sasipa
6	39	LuzOsorno	12	34	Coelcha
			9	45	Mataquito ²
			12	46	DESA ²

² Cabe señalar que las empresas Sociedad de Ingeniería Eléctrica Mataquito Ltda. ("Mataquito") y Distribuidora Eléctrica S.A.C. ("DESA") obtuvieron su calidad de concesionarias de servicio público de distribución mediante los Decretos Supremos N° 4, de 2020, y N° 59, de 2021, ambos del Ministerio de Energía, respectivamente, con posterioridad al proceso de fijación de áreas típicas de distribución a que se refiere el artículo 183° de la Ley. En dichos decretos, y de acuerdo con el artículo 311° del Decreto N° 327, de 1997, del Ministerio de Minería, que fija reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, se establecieron las condiciones tarifarias que regirían a esas empresas hasta la próxima fijación normal de tarifas de distribución.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 225° letra m) de la Ley, y en consistencia con la metodología definida en la Resolución N° 40, se ha determinado que, para efectos de la presente fijación tarifaria, estas empresas formarán parte del Área Típica N° 9 y del Área Típica N° 12 respectivamente. El detalle de la asignación de las empresas Mataquito y DESA a las ATD antes indicadas se encuentra en la Resolución Exenta N° 270 de 2024, de la Comisión, que "Rectifica Informe Técnico Definitivo de propuesta de fórmulas tarifarias para concesionarias de servicio público de distribución, cuadrienio noviembre 2020-noviembre 2024, aprobado mediante Resolución Exenta N° 46 de la Comisión Nacional de Energía, de 9 de febrero de 2024, rectificado mediante Resolución Exenta N° 164, de 10 de abril de 2024, y aprueba texto refundido".

- Se estableció que el consultor debía analizar, en cada una de las áreas típicas determinadas, los antecedentes de una empresa modelo que presta, además del servicio de distribución de suministro de electricidad, la totalidad de los servicios asociados al suministro sujetos a tarificación, con el objetivo de determinar las componentes de costo y costos unitarios en los que incurre para la prestación de cada uno de los SSAA.
- En virtud de que un mismo SSAA puede ser aplicable en distintos tipos de redes (AT, BT, monofásica, trifásica, aérea o subterránea), en distintos tipos de medidores (electromecánicos o electrónicos, monofásicos o trifásicos, unidad de medida que forma parte del Sistema de Medición, Monitoreo y Control (en adelante, “SMMC”), o unidad de medida que forma parte de los Sistemas de Transferencias Económicas, en distintos documentos (factura, boleta o certificado) o categorías, se definieron subtipos en cada uno de ellos, los que, dependiendo del tipo de servicio, consideraban además diversos rangos de potencia para su prestación.
- Para efectos de calcular las componentes de costo de los SSAA se consideraron sólo aquellas partidas asociadas a la prestación de dichos servicios y, en forma consistente, aquella fracción de los costos compartidos en los que la empresa modelo incurre al prestar tanto el suministro de electricidad como el de los SSAA.
- Se definió como “costo unitario” al costo total en que la empresa modelo incurre a lo largo de un año calendario por efectuar cada tipo de prestación, dividido por el respectivo número de prestaciones efectuadas en el año señalado.
- Todo costo de inversión (VNR) deberá ser separado en componentes de igual vida útil, estableciendo como costo anualizado por componente el que resulta de aplicar un factor de recuperación de capital (FRC) que considera la vida útil equivalente respectiva y la tasa de actualización, calculado conforme a la siguiente expresión:

$$\text{Costo anual Activo} = FRC_i * VNR_Activo_i$$

$$FRC_j = \frac{r * (1 + r)^{N_j}}{(1 + r)^{N_j} - 1}$$

Donde:

$r = 6,00\%$. Corresponde a la tasa de descuento considerada en el proceso al que hacen referencia las Bases, aplicable después de impuesto.

N_j : Vida útil de activo “j” expresada en años.

- Para cada costo de inversión se deberá determinar el ajuste por efectos de impuesto a la renta (en adelante, “AEIR”), de acuerdo con los criterios metodológicos de las Bases, resguardando que no se produzcan dobles pagos para la empresa.

3. ESTUDIO DE COSTOS DE SERVICIOS ASOCIADOS

Conforme a lo señalado en el artículo 184° de la Ley, los precios de los servicios a los que se refiere el número 4 del artículo 147° del mismo cuerpo legal se calculan sobre la base del estudio de costos y criterio de eficiencia a que se refiere el artículo 182° y siguientes de la Ley y lo señalado en los artículos transitorios de la Ley N° 21.194, aplicables al proceso de determinación de tarifas de distribución del cuatrienio 2020-2024. Cabe mencionar que los valores resultantes no forman parte del Valor Agregado de Distribución y se actualizan mensualmente, de acuerdo con la variación de los índices de precios u otros que se establezcan en el decreto que los fije.

En relación con lo anterior, el estudio de costos fue encargado por la Comisión a un consultor externo, siendo licitado conforme a la Ley N° 19.886 (Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios) y adjudicado a “INECON, Ingenieros y Economistas Consultores” mediante Resolución N° 310, de fecha 17 de agosto de 2020. INECON llevó a cabo el análisis de los costos de los SSAA en cada una de las doce áreas de distribución típicas definidas.

En el capítulo correspondiente a los SSAA del estudio de costos, en cada una de las áreas típicas, se complementó el dimensionamiento de la empresa modelo para que, además de prestar el servicio de distribución de suministro de electricidad, prestara la totalidad de los servicios asociados al suministro sujetos a tarificación (24 servicios) durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, año base, sobre la base del dimensionamiento realizado para la prestación de la empresa modelo en el estudio de costos del proceso tarifario del Valor Agregado de Distribución para el cuatrienio noviembre 2020 - noviembre 2024. Específicamente, para cada una de las áreas típicas se realizaron las siguientes labores:

- Se dimensionó una empresa modelo eficiente para la prestación tanto del servicio de distribución como de la totalidad de los SSAA.
- Se dimensionó eficientemente la porción de la empresa modelo destinada a la prestación de los SSAA, identificando el valor de las componentes de costos asociadas. Para lo anterior, primero se determinó la demanda de las prestaciones. Luego, se dimensionó la empresa modelo identificando los diseños complementarios necesarios para posibilitar a la empresa la prestación de los 24 servicios, satisfaciendo su demanda. Finalmente, se establecieron los componentes de costo de la empresa modelo.
- Se identificaron los recursos físicos requeridos para cada servicio y subtipo.
- Se determinaron las componentes de costo asignables a cada prestación, distinguiendo los costos fijos y costos variables.
- Se determinaron los cargos tarifarios asociados a cada prestación, distinguiendo, cuando procediera, cargos fijos y variables con la cantidad de recursos materiales directamente involucrados.
- Se definieron polinomios de indexación y sus ponderadores, los que expresan la variación de los niveles de costos en función de indicadores de público conocimiento.

Con fecha 30 de junio de 2023, la Comisión publicó en su sitio de dominio electrónico (www.cne.cl) el capítulo de SSAA del estudio encargado, notificando además a los participantes del registro de participación ciudadana al que se refiere el artículo cuarto transitorio de la Ley N° 21.194 (en adelante, el “**Registro de Participantes**”), mediante Oficio Ordinario N° 433, de 30 de junio de 2023, de la Comisión.

Las observaciones al estudio de SSAA, realizadas por los integrantes del Registro de Participantes, fueron recibidas por la Comisión hasta el día 21 de julio de 2023, plazo que incluía la extensión concedida mediante Oficio Ordinario N° 458, de 14 de julio de 2023, de la Comisión.

4. INCORPORACIÓN DE LOS DICTÁMENES DE LAS DISCREPANCIAS N° 39 A LA N° 45 DE 2024, DEL H. PANEL

Considerando lo establecido en el artículo 211°, inciso tercero, de la Ley, el H. Panel debe optar por una de las alternativas en discusión en cada discrepancia, sin posibilidad de adoptar valores intermedios. A continuación, se indica la metodología empleada para la implementación de aquellos dictámenes en los que el H. Panel resolvió acoger la discrepancia presentada o bien de aquellas discrepancias respecto de las cuales esta Comisión se allanó.

4.1. Homologación de cargos para la conformación de cuadrillas.

4.1.1. Discrepancia N°40-2024

Chilquinta Distribución S.A. presentó discrepancias respecto de la homologación de cargos para conformación de cuadrillas, acogiendo el H. Panel las materias 1, 3 y 4, lo que se refleja en las siguientes modificaciones:

- Para el área típica 3, el cargo de Ayudante del estudio de SSAA 2020-2024 se homologa al cargo “Reparación y mantenimiento eléctrico e instrumentación - Para-Profesional Principiante (S1)” para efectos de la determinación de remuneración.
- Para el área típica 3 el cargo de Electrico 2 del estudio de SSAA 2020-2024 se homologa al cargo “Reparación y mantenimiento eléctrico e instrumentación - Para-Profesional Experimentado (S2)” para efectos de la determinación de remuneración.
- Para el área típica 3 el cargo de Supervisor del estudio de SSAA 2020-2024 se homologa al cargo “Tecnólogo/Técnico de Ingeniería Eléctrica - Para-Profesional Senior (S3)” para efectos de la determinación de remuneración.

4.1.2. Discrepancia N°43-2024

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. presentó discrepancias respecto de la falta de recurso humano calificado para ciertas actividades y homologación de cargos que afecta a los costos complementarios (a), acogiendo el H. Panel las materias 1 y 4, lo que se refleja en las siguientes modificaciones:

- Para el área típica 2, el cargo de Ayudante del estudio de SSAA 2020-2024 se homologa al cargo “Técnico de Infraestructura de Planta/Instalaciones - Para-Professional Principiante (S1)” para efectos de la determinación de remuneración.
- Para el área típica 2, (Edelmag) el cargo de Supervisor del estudio de SSAA 2020-2024 se homologa al cargo “Técnico de Servicio en Campo - Para-Profesional Senior (S3)” para efectos de la determinación de remuneración.

4.1.3. Discrepancia N°45-2024

Compañía General de Electricidad S.A. presentó discrepancias respecto de la homologación del personal de cuadrillas para la atención de los servicios al perfil profesional de la encuesta de remuneraciones, acogiendo el H. Panel las materias 1, 3 y 4, lo que se refleja en las siguientes modificaciones:

- Para el área típica 4 el cargo de Ayudante en el estudio de SSAA 2020-2024 es homologado al cargo “Técnico de Infraestructura de Planta/Instalaciones - Para-Profesional Principiante (S1)” para efectos de la determinación de remuneración.

- Para el área típica 4 el cargo de Eléctrico 2 en el estudio de SSAA 2020-2024 es homologado al cargo “Reparación y mantenimiento eléctrico e instrumentación - Para-Profesional Experimentado (S2)” para efectos de la determinación de remuneración.
- Para el área típica 4 el cargo de Supervisor en el estudio de SSAA 2020-2024 es homologado al cargo “Técnico de Servicio en Campo - Para-Profesional Senior (S3)” para efectos de la determinación de remuneración.

4.1.4. Discrepancia N°44-2024

Grupo Saesa presentó discrepancias indicando que la homologación de cargos del personal de cuadrillas no se ajusta a los requerimientos del cargo, acogiendo el H. Panel las materias 1 y 2, lo que se refleja en las siguientes modificaciones:

- Para las áreas típicas 5 y 6 el cargo de Ayudante en el estudio de SSAA 2020-2024 es homologado al cargo “Reparación y mantenimiento eléctrico e instrumentación - Para-Profesional Principiante (S1)” para efectos de la determinación de remuneración, con un costo total de 10.289 miles \$/año por persona.
- Para las áreas típicas 5 y 6 el cargo de Supervisor en el estudio de SSAA 2020-2024 es homologado al cargo “Tecnólogo/Técnico de Ingeniería Eléctrica - Para-Profesional Senior (S3)” para efectos de la determinación de remuneración, con un costo total de 25.187 miles \$/año por persona.

4.2. Valor de demanda de diseño apoyo en postes.

4.2.1. Discrepancia N°40-2024

Chilquinta Distribución S.A. presentó una discrepancia respecto del valor de demanda de diseño de apoyo en postes. Mediante presentación del 9 de diciembre de 2024, la Comisión se allanó a la solicitud de la discrepante. Sin perjuicio de ello, dado que Idicam, en calidad de interesada, solicitó el rechazo de dicha petición, el Panel procedió a su análisis, resolviendo que, para el área típica 3, se consideren los valores de demanda de diseño y la tasa de crecimiento obtenidos a partir de la proyección basada en los datos reales del período 2011-2022, esto es, una tasa de crecimiento de 5,6% y una demanda de diseño de 510.424 apoyos por año.

4.3. Sobrecostos servicio apoyo en postes.

4.3.1. Discrepancia N°40-2024

Chilquinta Distribución S.A. presentó una discrepancia respecto del apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones, relativa a los parámetros del modelo.

Mediante presentación de 9 de diciembre de 2024, la Comisión se allanó a la petición de la discrepante de considerar un 10% como recargo asociado a la tarea de cambio de aislador dañado en conductor aéreo trifásico MT, para todas las áreas típicas de distribución.

Respecto de considerar un 5% como recargo asociado a la tarea de mantenimiento preventivo en regulador de voltaje, el H. Panel acogió la petición de la discrepante, por lo que se establece dicho recargo para el área típica 3.

4.3.2. Discrepancia N°42-2024

Idicam presentó una discrepancia respecto de los costos adicionales de operación y mantenimiento de la empresa distribuidora por la prestación del servicio de apoyo en postes.

Al respecto, el H. Panel acogió la petición de la discrepante respecto a eliminar las horas extras asociadas a la presencia de apoyos en postes para los siguientes servicios: 15, Reemplazo de Interruptor MT; 18, Reemplazo de Interruptor SF6 MT; y 22, Reemplazo de Equipos Desconectador MT. Lo anterior, se implementa para todas las áreas típicas de distribución.

4.4. Reincorporación de actividades al modelamiento de costos del servicio de Apoyo en Postes a Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones.

4.4.1. Discrepancias N°40-2024, N°41-2024, N°43-2024, N°44-2024 y N°45-2024

Chilquinta Distribución S.A., Enel Distribución Chile S.A., Empresa Eléctrica de Magallanes S.A., Grupo Saesa y Compañía General de Electricidad S.A. presentaron discrepancias solicitando la reincorporación de las actividades 'Conteo, revisión técnica e identificación de apoyos furtivos' y 'Carga y actualización de información y revisión de registro visual en oficina' en el modelamiento de costos del servicio de Apoyo en Postes a Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones. Mediante presentación del 9 de diciembre de 2024, la Comisión se allanó a la petición de las discrepantes.

Sin perjuicio de lo anterior, considerando que Idicam, en calidad de interesada, solicitó el rechazo de dicha petición, el Panel procedió a su análisis, resolviendo, para las discrepancias N°40-2024, N°41-2024, N°43-2024, N°44-2024 y N°45-2024, reincorporar las actividades señaladas. Lo anterior se implementa para todas las áreas típicas de distribución.

La reincorporación de las actividades señaladas se realiza conforme a lo establecido en el Informe del consultor, con la excepción de que en el presente Informe Técnico se corrige la doble contabilización de los tiempos de traslado entre postes de la actividad "Conteo, revisión técnica e identificación de apoyos furtivos (registro visual fotográfico en terreno)". Dichos tiempos ya estaban correctamente incluidos en los tiempos de ejecución, por lo que no corresponde considerarlos nuevamente en el cálculo de los viajes. En consecuencia, en el presente Informe Técnico se establece un valor de cero para los tiempos de traslado entre postes en el cálculo de tiempo de viaje.

4.5. Costo unidades de medida SMMC.

4.5.1. Discrepancia N°42-2024

Enel Distribución Chile S.A. presentó una discrepancia respecto del costo unidades de medida SMMC. El H. Panel analizó la solicitud y resolvió que, para el área típica 1, en relación con los servicios 3.7, 3.8 y 3.9, correspondientes a "Arriendo de medidor"; los servicios 6.7, 6.8 y 6.9, correspondientes a "Cambio o reemplazo de medidor"; y los servicios 10.7, 10.8 y 10.9, correspondientes a "Instalación o retiro de medidor", se incorpore la Unidad de Medida en cumplimiento del Anexo Técnico del SMMC, considerando los modelos y precios que se muestran en la siguiente tabla:

Cod-Material	Nombre Material	Unidad	Moneda	Precio Unidad Medida
MAT_232	Medidor SMMC Monofásico	un	Peso Chileno	219.856
MAT_233	Medidor SMMC Trifásico Menor	un	Peso Chileno	487.227
MAT_234	Medidor SMMC Trifásico Mayor	un	Peso Chileno	487.227

4.6. Estimación puntos de contacto y costos del servicio apoyo en postes.

4.6.1. Discrepancia N°42-2024

Idicam presentó una discrepancia relativa a la estimación de los puntos de contacto y costos del servicio apoyo en postes. El H. Panel procedió a su análisis, resolviendo que, para todas las áreas típicas de distribución, se debe incorporar el ponderador gamma en la fórmula de indexación de dicho servicio, según la siguiente expresión:

$$CF = CF_0 \cdot \gamma \cdot \left[0,86 \cdot \frac{IPC}{103,47} + 0,14 \cdot \frac{CPI}{257,346} \cdot \frac{D}{764,29} \right]$$

Donde:

γ : Ponderador de puntos de contacto por apoyo utilizado en el estudio tarifario, dividido por puntos de contacto por apoyo reales informados por la empresa distribuidora a la Comisión anualmente y publicado por ésta.

Sin embargo, dado que los parámetros base y los ponderadores no son objeto de la discrepancia, la fórmula anterior se traduce en:

$$CF = CF_0 \cdot \gamma \cdot \left(\alpha \cdot \frac{IPC}{IPC_0} + \beta \cdot \frac{CPI}{CPI_0} \cdot \frac{D}{D_0} \right)$$

4.7. Cantidad de ejecuciones por jornadas consideradas en las actividades del servicio de apoyo en postes.

4.7.1. Discrepancia N°42-2024

Idicam presentó una discrepancia respecto a un error en la cantidad de ejecuciones por jornadas consideradas en las actividades del servicio de apoyo en postes. Lo resuelto por el H. Panel se traduce en las siguientes modificaciones:

- Área típica 1: Se corrige el modelo de cálculo, contenido en la planilla “Modelo_Tar_SSAA IT”, Hoja “Act_Calc”, columna M “Ejec / Jornada”, respecto de las actividades “Estudio de factibilidad y necesidad de obras adicionales (inspección en terreno)” e “Inspección Técnica Final Montaje Nuevos Proyectos”, en el sentido de reemplazar el número 1 por la correspondiente fórmula utilizada para las restantes actividades.
- Área típica 3: Se corrige el modelo de cálculo, contenido en la planilla “Modelo_Tar_SSAA IT”, Hoja “Act_Calc”, columna M “Ejec / Jornada”, respecto de las actividades “Estudio de factibilidad y necesidad de obras adicionales (inspección en terreno)” e “Inspección Técnica Final Montaje Nuevos Proyectos”, en el sentido de reemplazar el número 1 por la correspondiente fórmula utilizada para las restantes actividades.
- Área típica 4: Se corrige el modelo de cálculo, contenido en la planilla “Modelo_Tar_SSAA IT”, Hoja “Act_Calc”, columna M “Ejec / Jornada”, respecto de las actividades “Estudio de factibilidad y necesidad de obras adicionales (inspección en terreno)” e “Inspección Técnica Final Montaje Nuevos Proyectos”, en el sentido de reemplazar el número 1 por la correspondiente fórmula utilizada para las restantes actividades.
- Área típica 5: Se corrige el modelo de cálculo, contenido en la planilla “Modelo_Tar_SSAA IT”, Hoja “Act_Calc”, columna M “Ejec / Jornada”, respecto de las actividades “Estudio de factibilidad y necesidad de obras adicionales (inspección en terreno)” e “Inspección Técnica

Final Montaje Nuevos Proyectos”, en el sentido de reemplazar el número 1 por la correspondiente fórmula utilizada para las restantes actividades.

- Área típica 6: Se corrige el modelo de cálculo, contenido en la planilla “Modelo_Tar_SSAA IT”, Hoja “Act_Calc”, columna M “Ejec / Jornada”, respecto de la actividad “Inspección Técnica Final Montaje Nuevos Proyectos”, en el sentido de reemplazar el número 1 por la correspondiente fórmula utilizada para las restantes actividades.

4.8. Recursos humanos contabilizados en actividades y homologación de cargos que afectan a los costos complementarios.

4.8.1. Discrepancia N°43-2024

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. presentó una discrepancia respecto de la falta de recurso humano calificado para ciertas actividades y homologación de cargos que afecta a los costos complementarios (B). El H. Panel procedió a su análisis y acogió la solicitud, lo que se traduce en que, para el área típica 2, se incorpora el cargo, con dedicación exclusiva para la atención de servicios asociados, de un Prevencionista de Riesgos, con homologación al cargo LCA.09.065.P20 “Salud y Seguridad Laboral/Del Empleado General - Profesional Experimentado (P2)” de la encuesta de remuneraciones.

4.9. Valor base del parámetro TCo.

4.9.1. Discrepancias N°43-2024 y N°45-2024

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. y Compañía General de Electricidad S.A. presentaron discrepancias solicitando la modificación del valor base del parámetro TCo, fijado en USD 764,29 y definido como correspondiente al mes de octubre de 2019, por cuanto no se ajusta al valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central para dicho período, el cual ascendió a USD 721,03. Mediante presentación del 9 de diciembre de 2024, la Comisión se allanó a la solicitud de las discrepantes, decisión que aplica a todas las áreas típicas de distribución.

4.10. Tiempos de conexión y desconexión de empalmes.

4.10.1. Discrepancias N°43-2024

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. presentó una discrepancia respecto de los tiempos de conexión y desconexión de empalmes. El H. Panel procedió a su análisis y acogió la solicitud, lo que se traduce en que, para el área típica 2, se establece un tiempo de 16 minutos para la tarea de “Conexión o desconexión del empalme a la red eléctrica” de clientes BT monofásicos aéreos

4.11. Incorporación de equipamiento auxiliar y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del servicio “Arriendo de medidor”.

4.11.1. Discrepancia N°43-2024 y Discrepancia N°45-2024

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. y Compañía General de Electricidad S.A. presentaron discrepancias respecto de la incorporación de equipamiento auxiliar y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del servicio “Arriendo de medidor”. Mediante presentación del 9 de diciembre de 2024, la Comisión se allanó a la solicitud de las discrepantes, en cuanto a la redefinición de subtipos y a la incorporación de transformadores de corriente para el subtipo 3.8.1, AT, entre 35 y 200 kW (ahora subtipo 3.8.2), y de equipo compacto de medida para los subtipos 3.8.1, AT, de 200 y más kW, y 3.9.1, AT, de 500 y más kW (ahora subtipos 3.8.4 y 3.9.1), lo que se hace extensivo para todas las áreas típicas en consistencia con las Bases.

4.12. Demanda de diseño de servicios 3.7.1, 3.8.1 y 3.9.1.

4.12.1. Discrepancia N°43-2024

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. presentó una discrepancia por cuanto la demanda de diseño no se condice con los datos base de la empresa de referencia, afectando la repartición de los costos fijos o complementarios (B). El H. Panel procedió a su análisis y acogió la solicitud, lo que se traduce en que, para el área típica 2, se desestima la inclusión de los datos proporcionados por las empresas de referencia que informaron sus unidades SMMC bajo el concepto de “3.7 Arriendo de medidor UM SMMC”. Para efectos de esta demanda, se debe considerar como un nuevo servicio que entrará en vigor, es decir, desde cero unidades para los servicios afectados que son 3.7., 3.8 y 3.9.

4.13. Materiales de conexiones subterráneas, para los servicios 7.2.1 y 7.4.1.

4.13.1. Discrepancia N°45-2024

Compañía General de Electricidad S.A. presentó una discrepancia respecto de la existencia de materiales no considerados para conexiones subterráneas en el servicio de conexión y desconexión a la red. El H. Panel procedió a su análisis y, acogiendo la solicitud, estableció que, para el área típica 4, dentro de la actividad del proceso de “Conexión o desconexión del empalme a la red eléctrica”, se consideran dos y cuatro mufas de baja tensión para los servicios 7.2.1 y 7.4.1, respectivamente, dentro del listado de materiales asociado a este servicio.

4.14. Incorporación de cargo fijo administrativo en parámetros base de servicios con demanda nula

4.14.1. Discrepancia N°44-2024

Grupo Saesa presentó una discrepancia señalando que el cargo fijo administrativo incorporado por los costos complementarios del VAD no estaba siendo considerado en los parámetros base de algunos servicios. Mediante presentación del 9 de diciembre de 2024, la Comisión se allanó a la solicitud de la discrepante, específicamente respecto de su Solicitud 1: “Solicitud 1: “Valores a adicionar en cada cargo”, contenida en la Tabla 18 de su presentación, aplicable a los parámetros base de las áreas típicas ATD5 y ATD6.

La metodología que origina los valores solicitados por Saesa se aplica también al resto de las áreas típicas de distribución, al referirse la discrepancia a un error manifiesto en una materia de carácter general.

5. ESTRUCTURACIÓN DE FÓRMULAS DE TARIFAS

5.1. FÓRMULA TARIFARIA

Con fines prácticos y sin pérdida de información o de exactitud, en forma general, la fórmula propuesta considera básicamente la suma de los siguientes tres cargos, aplicable al servicio, subtipo y rango respectivo, según se indica a continuación:

$$CU_i = CF_i + CV_i \cdot P_i + GA_i$$

Donde:

CU_i : Costo por la prestación del servicio i.

CF_i : Cargo fijo del servicio i, aplicado independientemente de la cantidad de insumos considerados en la prestación del servicio (largo del empalme o las horas hombre, según corresponda).

CV_i : Cargo variable del servicio i por unidad del insumo variable considerado en la prestación del servicio (largo en metros o tiempo en horas hombre, según corresponda).

P_i : Cantidad del insumo considerado en la prestación del servicio i. Según la naturaleza del insumo, podrá expresarse:

- Por unidad de longitud (metros) y tiempo (horas hombre), según corresponda.
- En aquellos casos en que el insumo corresponde a un bien provisto de manera discreta (p. ej., provisión de medidor), P_i adoptará valores binarios (0 ó 1), según exista o no provisión del insumo.

GA_i : Otros gastos de terceros por el servicio i. Dicho costo será pagado por la empresa y trasladado al cliente en la misma boleta o factura en que se cobra el servicio, de modo de convertirse en un traspaso sin modificación, sustracción o adición alguna (*pass-through*).

La siguiente tabla permite identificar la composición de los cargos fijos, variables y parámetros de facturación aplicables a cada uno de los 24 servicios asociados, a partir de la estructura de cargos definida en las Bases:

Tabla 3 Cargos de las estructuras tarifarias

Id	Nombre	Cargo Fijo (CF)	Cargo Variable (CV)	Parámetro (P)	Otros Gastos (GA)
1	Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones	Ca + k			
2	Arriendo de empalme	Ca + Co	Ac _i	L	
3	Arriendo de medidor	Am _i + Ca + Co			
4	Atención de emergencia de alumbrado público	Ca + Co	Ch	H	Materiales
5	Aumento de capacidad de empalme	Ca + Ce + Cm _i + Co			
6	Cambio o reemplazo de medidor	Ca + Co	Cm _i	Binario	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	Ca + Co + Cm			
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	Ca + Co + Cm			

Id	Nombre	Cargo Fijo (CF)	Cargo Variable (CV)	Parámetro (P)	Otros Gastos (GA)
9	Ejecución o instalación de empalmes	Ca + Co _i	Cl + Cc _i	L	
10	Instalación o retiro de medidor	Ca + Co			
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	Ca + Co	Ch	H	Materiales
12	Mantenimiento de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	Ca + Co	Ch	H	Materiales
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	Ca + Co + Clab	Cm	Binario	
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	Ca + Co	Cl	L	
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N° 1 del artículo 76° de la Ley ³	Ca	Cr	H	
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	Ca + Cl			
17	Verificación de medidor en laboratorio	Ca + Co + Cr + Clab			
18	Verificación de medidor en terreno	Ca + Co + Clab			
19	Reprogramación de medidores eléctricos	Ca + Co			
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	Ca + Co _i	Cl + Cc _i	L	
21	Cambio de Acometida por Concéntrico	Ca + Co _i	Cl + Cc _i	L	
22	Reparación de Empalmes	Ca + Co _i	Cl + Cc _i	L	
23	Arriendo de Empalme Provisorio	Ca + Co	Ac _i	L	
24	Ejecución o Instalación de Empalme Provisorio	Ca + Co _i	Cl + Cc _i	L	

Donde los cargos indicados se definen en la tabla a continuación:

Tabla 4 Definición de cargos de las estructuras tarifarias

Id	Nombre	Definición cargo
1	Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones	Ca: Cargo fijo administrativo anual [\$/punto de contacto -año]. k: Canon anual por punto de contacto [\$/punto de contacto -año].
2	Arriendo de empalme	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/empalme-año]. Ac _i : Cuota de amortización del empalme más otros cargos asociados por unidad de longitud del empalme. Este cargo se establece para cada rango de capacidad 'i' expresada en kVA [\$/empalme-año-m]. L: Longitud del empalme [m]. Co: Cargo operativo, incluye mano de obra y materiales que no están asociados a la longitud del empalme [\$/empalme-año].
3	Arriendo de medidor	Am _i : Cargo fijo de amortización del medidor o equipo de medida si corresponde. Este cargo se establece para cada rango de capacidad 'i' expresada en Amperes [\$/medidor-año]. Ca: Cargo fijo administrativo [\$/medidor-año]. Co: Cargo operativo, incluye mano de obra y materiales [\$/medidor-año].

³ De acuerdo con la versión de la Ley vigente al 21 de marzo de 2001, fecha de dictación de la Resolución N° 592 de la Comisión Resolutiva, que correspondía al D.F.L. N° 1/1982 del Ministerio de Minería, que aprueba modificaciones al D.F.L. N° 4/1959, del Ministerio de Hacienda, Ley General de Servicios Eléctricos.

Id	Nombre	Definición cargo
4	Atención de emergencia de alumbrado público	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/atención]. Co: Cargo operativo, asociado a costos variables sin incluir mano de obra ni materiales [\$/atención]. Ch: Cargo por unidad de hora hombre [\$/atención-hh]. H: Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh].
5	Aumento de capacidad de empalme	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/empalme]. Ce: Cargo por estudios técnicos [\$/empalme]. Cm: Cargo por materiales utilizados o consumidos. Este cargo se establece para cada rango de capacidad 'i' expresada en kVA [\$/empalme]. Co: Cargo operativo, sin incluir materiales, pero incluyendo mano de obra [\$/empalme].
6	Cambio o reemplazo de medidor	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/reemplazo]. Co: Cargo operativo, incluye mano de obra y materiales [\$/reemplazo]. Cm: Cargo por provisión de medidor, el que será aplicable sólo si el nuevo medidor es provisto por la empresa prestadora. Este cargo se establece para cada rango de capacidad 'i' expresada en Amperes [\$/reemplazo].
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/atención]. Co: Cargo operativo, sin incluir materiales, pero incluyendo mano de obra [\$/atención]. Cm: Cargo por materiales [\$/atención].
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/conexión y desconexión]. Co: Cargo operativo, sin incluir materiales, pero incluyendo mano de obra [\$/conexión y desconexión]. Cm: Cargo por materiales [\$/conexión y desconexión].
9	Ejecución o instalación de empalmes	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/empalme instalado]. Co: Cargo operativo, incluye materiales y mano de obra que no depende de la longitud del conductor del empalme. Este cargo se establece para cada rango de capacidad 'i' expresada en kVA [\$/empalme instalado]. Cl: Costo mano de obra por unidad de longitud de empalme [\$/empalme instalado-m]. Cc: Costo del conductor del empalme por unidad de longitud. Este cargo se establece para cada rango de capacidad 'i' expresada en kVA [\$/empalme instalado-m]. L: Longitud del empalme [m]
10	Instalación o retiro de medidor	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/instalación] o [\$/retiro]. Co: Cargo operativo, incluye mano de obra y materiales [\$/instalación] o [\$/retiro].

Id	Nombre	Definición cargo
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/instalación] o [\$/cambio]. Co: Cargo operativo sin incluir mano de obra ni materiales [\$/instalación] o [\$/cambio]. Ch: Cargo operativo por unidad de hora hombre [\$/instalación-hh] o [\$/cambio-hh]. H: Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh].
12	Mantenimiento de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/atención]. Co: Cargo operativo, sin incluir mano de obra ni materiales [\$/atención]. Ch: Cargo por unidad de hora hombre [\$/atención-hh]. H: Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh].
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/medidor-año]. Co: Cargo operativo, incluye mano de obra y materiales [\$/medidor-año]. Cm: Cargo por provisión temporal del medidor, cuando corresponda [\$/medidor-año]. Clab: Cargo por verificación, certificación del correcto funcionamiento y calibración del medidor del cliente [\$/medidor verificado].
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/retiro o desmantelamiento empalme]. Co: Cargo operativo, incluye materiales y mano de obra que no depende de la longitud del conductor del empalme [\$/retiro o desmantelamiento empalme]. Cl: Cargo operativo por unidad de longitud de empalme [\$/retiro o desmantelamiento empalme-m]. L: Longitud del empalme [m].
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N° 1 del artículo 76° de la Ley ⁴	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/proyectos y/o planos aprobados]. Cr: Cargo operativo por hora de revisión [\$/proyectos y/o planos aprobados-hh]. H: Cantidad de horas de revisión asociadas al servicio [hh].
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/verificación]. Cl: Cargo operativo de lectura [\$/verificación].
17	Verificación de medidor en laboratorio	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/medidor verificado]. Co: Cargo operativo, incluye mano de obra y materiales [\$/medidor verificado]. Cr: Cargo por alquiler del medidor de reemplazo [\$/medidor verificado]. Clab: Cargo por verificación, certificación del correcto funcionamiento y calibración del medidor del cliente efectuado por un organismo o laboratorio de certificación autorizado [\$/medidor verificado].

⁴ De acuerdo con la versión de la Ley vigente al 21 de marzo de 2001, fecha de dictación de la Resolución N° 592 de la Comisión Resolutiva, que correspondía al D.F.L. N° 1/1982 del Ministerio de Minería, que aprueba modificaciones al D.F.L. N° 4/1959, del Ministerio de Hacienda, Ley General de Servicios Eléctricos.

Id	Nombre	Definición cargo
18	Verificación de medidor en terreno	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/medidor verificado]. Co: Cargo operativo, incluye mano de obra y materiales [\$/medidor verificado]. Clab: Cargo por verificación, certificación del correcto funcionamiento y calibración del medidor del cliente, efectuado por un organismo o laboratorio de certificación autorizado [\$/medidor verificado].
19	Reprogramación de medidores eléctricos	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/medidor reprogramado]. Co: Cargo operativo, incluye mano de obra y materiales [\$/medidor reprogramado].
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/reubicación]. Co: Cargo operativo, incluye mano de obra y materiales que no dependen de la longitud del conductor del empalme. Este cargo se establece para cada rango de capacidad <i>i</i>, expresada en kVA [\$/reubicación]. Cl: Costo mano de obra por unidad de longitud de empalme [\$/empalme reubicado- m]. Cc: Costo del conductor del empalme por unidad de longitud. Este cargo se establece para cada rango de capacidad "<i>i</i>" expresada en kVA [\$/empalme reubicado-m]. L: Longitud del empalme [m].
21	Cambio de Acometida por Concéntrico	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/cambio de acometida a concéntrico]. Coi: Cargo operativo, incluye materiales y mano de obra que no depende de la longitud de la acometida [\$/cambio de acometida a concéntrico]. Cl: Costo mano de obra por unidad de longitud de la acometida [\$/cambio de acometida a concéntrico-m]. Cc: Costo del conductor del empalme por unidad de longitud de la acometida [\$/cambio de acometida a concéntrico-m]. L: Longitud de la acometida [m].
22	Reparación de Empalmes	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/empalme reparado]. Co: Cargo operativo, incluye materiales y mano de obra que no depende de la longitud del conductor del empalme. Este cargo se establece para cada rango de capacidad "<i>i</i>" expresada en kVA [\$/empalme reparado]. Cl: Costo mano de obra por unidad de longitud de empalme [\$/empalme reparado- m]. Cc: Costo del conductor del empalme por unidad de longitud. Este cargo se establece para cada rango de capacidad "<i>i</i>" expresada en kVA [\$/empalme reparado-m]. L: Longitud del empalme [m].

Id	Nombre	Definición cargo
23	Arriendo de Empalme Provisorio	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/empalme-mensual]. Ac: Cuota de amortización del empalme más otros cargos asociados por unidad de longitud del empalme. Este cargo se establece para cada rango de capacidad 'i' expresada en kVA [\$/empalme- mensual-m]. L: Longitud del empalme [m]. Co: Cargo operativo, incluye mano de obra y materiales que no están asociados a la longitud del empalme [\$/empalme-mensual].
24	Ejecución o Instalación de Empalme Provisorio	Ca: Cargo fijo administrativo [\$/empalme instalado]. Co: Cargo operativo, incluye materiales y mano de obra que no depende de la longitud del conductor del empalme. Este cargo se establece para cada rango de capacidad 'i' expresada en kVA [\$/empalme instalado]. Cl: Costo mano de obra por unidad de longitud de empalme [\$/empalme instalado- m]. Cc: Costo del conductor del empalme por unidad de longitud. Este cargo se establece para cada rango de capacidad 'i' expresada en kVA [\$/empalme instalado-m]. L: Longitud del empalme [m].

A continuación, se presentan en la siguiente Tabla 5, los valores de las componentes de costo unitario por cada servicio asociado y Área Típica de Distribución:

Tabla 5 Componentes de Costo Unitarios por ATD [\$ diciembre 2019]

Nº	Servicio	Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12	
1	Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones	1.0	No se definen subtipos	1.0.1		Ca	\$/punto de contacto-año	20,28	79,15	22,11	46,02	102,62	50,59	36,30	1.043,31	646,63	321,25	243,00	346,57
					K	\$/punto de contacto-año	240,64	140,45	155,40	337,55	613,57	666,54	66,76	1.539,87	1.833,42	1.572,36	1.577,77	1.464,35	
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Ca	\$/empalme-año	449,70	3.478,74	885,94	848,22	1.559,30	835,04	2.626,82	3.307,61	1.834,61	1.075,43	1.037,31	1.485,98
					Co Aci	\$/empalme-año	6.182,87	6.764,56	7.241,46	7.278,80	8.730,54	8.997,17	5.757,80	6.646,90	6.166,21	6.684,66	6.820,11	6.741,71	
						\$/empalme-año-m	67,40	72,49	71,62	70,64	72,97	72,64	66,25	68,52	67,28	66,70	68,72	68,65	
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.2	hasta 6 KVA normal	Ca	\$/empalme-año	675,18	5.247,51	1.289,52	1.401,86	2.224,86	1.036,23	4.114,45	6.488,41	3.114,77	1.574,68	1.484,11	2.246,77
					Co Aci	\$/empalme-año	7.073,43	7.713,95	8.238,53	8.295,19	9.923,66	10.210,41	6.586,45	7.584,76	7.054,25	7.630,95	7.781,60	7.706,23	
						\$/empalme-año-m	101,69	109,22	107,55	106,28	109,40	108,98	100,00	103,27	101,49	100,57	103,61	103,53	
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme-año	666,90	5.140,48	1.273,51	1.382,96	2.198,53	1.030,12	4.022,74	6.357,25	3.050,90	1.548,87	1.460,06	2.206,06
					Co Aci	\$/empalme-año	6.866,29	7.494,70	8.029,79	8.084,77	9.715,15	10.001,07	6.381,60	7.376,61	6.847,88	7.427,47	7.572,06	7.496,12	
						\$/empalme-año-m	101,69	109,22	107,55	106,28	109,40	108,98	100,00	103,27	101,49	100,57	103,61	103,53	
2	Arriendo de empalme	2.2	Monofásico B. T. subterráneo	2.2.1	hasta 6 KVA	Ca	\$/empalme-año	1.037,43	9.216,07	1.989,52	2.201,61	3.400,91	1.412,80	7.436,66	11.366,46	5.485,77	2.595,29	2.437,64	3.811,64
					Co Aci	\$/empalme-año	9.723,73	10.555,83	11.162,38	11.227,84	13.216,66	13.529,91	9.108,44	10.339,49	9.698,97	10.369,00	10.579,39	10.506,72	
						\$/empalme-año-m	661,94	703,52	676,32	677,87	679,13	680,29	653,59	667,13	659,81	651,48	670,97	672,14	
2	Arriendo de empalme	2.2	Monofásico B. T. subterráneo	2.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme-año	1.281,18	12.365,13	2.460,73	1.859,60	3.409,33	1.451,28	8.108,70	9.544,74	5.333,10	2.735,67	2.625,63	4.022,44
					Co Aci	\$/empalme-año	10.084,04	10.937,20	11.525,47	11.593,86	13.579,33	13.894,04	9.464,76	10.701,55	10.057,94	10.722,94	10.943,88	10.872,20	
						\$/empalme-año-m	1.235,34	1.310,44	1.254,15	1.260,36	1.256,31	1.259,77	1.220,64	1.243,32	1.231,09	1.214,76	1.251,02	1.253,76	
2	Arriendo de empalme	2.3	Trifásico B. T. aéreo	2.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme-año	1.965,24	16.995,27	3.583,78	4.026,08	6.038,82	2.312,68	14.351,43	22.266,47	10.753,65	5.014,99	4.698,90	7.408,08
					Co Aci	\$/empalme-año	27.637,78	28.584,15	29.637,48	29.776,48	32.481,42	32.844,24	26.441,12	28.816,73	27.581,73	28.562,37	29.199,84	29.155,77	
						\$/empalme-año-m	135,18	130,90	120,84	139,16	141,20	121,38	114,04	137,08	134,92	133,57	137,62	137,59	
2	Arriendo de empalme	2.3	Trifásico B. T. aéreo	2.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Ca	\$/empalme-año	2.043,35	18.204,28	3.789,08	4.204,33	6.287,11	2.391,05	15.544,22	23.527,90	11.355,87	5.258,31	4.925,70	7.791,89
					Co Aci	\$/empalme-año	28.525,91	29.549,51	30.576,26	30.678,70	33.375,39	33.785,68	27.364,77	29.711,60	28.466,58	29.434,82	30.098,27	30.056,65	
						\$/empalme-año-m	166,50	175,35	171,92	170,98	172,73	172,61	165,24	169,64	166,12	164,34	169,30	169,37	
2	Arriendo de empalme	2.4	Trifásico B. T. subterráneo	2.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme-año	3.640,68	34.441,76	6.791,37	7.598,88	11.248,68	4.019,75	29.504,65	44.115,87	21.389,27	9.652,85	9.030,02	14.466,91
					Co Aci	\$/empalme-año	46.253,84	47.704,10	49.366,30	49.504,55	53.606,81	54.205,14	44.412,96	47.958,38	46.156,02	47.574,47	48.604,14	48.582,55	
						\$/empalme-año-m	954,65	1.008,24	972,30	974,36	973,68	975,55	942,87	962,38	951,70	939,73	967,88	969,52	
2	Arriendo de empalme	2.4	Trifásico B. T. subterráneo	2.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Ca	\$/empalme-año	3.638,58	34.414,75	6.787,31	7.594,09	11.242,00	4.018,20	29.481,36	44.082,58	21.373,05	9.646,29	9.023,92	14.456,59
					Co Aci	\$/empalme-año	38.517,99	39.516,37	41.570,71	41.646,05	45.820,10	46.387,34	36.762,68	40.184,95	38.448,73	39.975,09	40.778,62	40.735,74	
						\$/empalme-año-m	1.338,81	1.414,86	1.359,43	1.364,61	1.360,37	1.363,79	1.322,79	1.348,41	1.334,45	1.317,11	1.356,50	1.359,20	
2	Arriendo de empalme	2.5	Trifásico A. T. aéreo	2.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme-año	10.135,51	100.400,39	19.001,63	22.362,15	32.772,70	11.552,01	84.028,15	127.800,59	61.394,84	27.991,65	26.133,39	41.886,13
					Co Aci	\$/empalme-año	172.393,77	180.067,77	180.575,22	186.740,86	199.104,23	202.266,99	164.869,04	178.859,54	171.839,57	178.664,53	182.547,73	181.892,78	
						\$/empalme-año-m	471,17	499,82	486,70	488,37	491,30	489,47	465,12	479,35	470,30	466,49	480,61	479,93	
2	Arriendo de empalme	2.5	Trifásico A. T. aéreo	2.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme-año	10.177,81	100.945,47	19.083,38	22.458,66	32.907,11	11.583,21	84.496,54	128.470,36	61.721,07	28.123,55	26.256,16	42.093,90
					Co Aci	\$/empalme-año	173.451,43	181.184,31	181.640,62	187.814,98	200.168,45	203.335,46	165.915,35	179.922,40	172.893,64	179.704,53	183.617,22	182.965,18	
						\$/empalme-año-m	471,17	499,82	486,70	488,37	491,30	489,47	465,12	479,35	470,30	466,49	480,61	479,93	
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B. T.	3.1.1	de hasta 10 Amperes	Ca	\$/medidor-año	125,41	1.142,32	312,47	340,33	572,08	303,53	841,95	1.440,26	653,31	370,33	352,70	503,53
					Co Ami	\$/medidor-año	118,29	133,58	148,29	150,00	192,27	204,39	107,99	134,26	118,13	136,38	139,42	134,65	
						\$/medidor-año	1.697,79	1.907,69	2.076,88	2.106,74	2.634,59	2.818,27	1.567,25	1.908,73	1.688,37	1.930,85	1.979,34	1.905,81	
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B. T.	3.1.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Ca	\$/medidor-año	155,92	1.160,10	315,13	343,47	576,45	304,55	857,18	1.462,04	663,92	374,62	356,70	510,29
					Co Ami	\$/medidor-año	120,36	135,77	150,38	152,10	194,35	206,47	110,04	136,34	120,18	138,40	141,51	136,74	
						\$/medidor-año	1.730,12	1.941,91	2.109,46	2.139,59	2.667,13	2.850,95	1.599,22	1.941,22	1.720,58	1.962,61	2.012,05	1.938,61	
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B. T. sin indicación de demanda	3.2.1	de hasta 10 A	Ca	\$/medidor-año	534,61	8.559,18	1.510,57	1.739,65	2.552,71	822,22	7.275,55	10.846,87	5.184,19	2.272,95	2.117,64	3.444,99
					Co Ami	\$/medidor-año	1.003,20	1.055,00	1.051,43	1.060,11	1.115,89	1.128,70	977,66	1.040,31	1.002,20	1.022,07	1.046,95	1.044,37	
						\$/medidor-año	15.236,91	16.084,83	15.826,77	15.982,32	16.601,34	16.783,23	14.917,14	15.737,13	15.215,01	15.426,72	15.812,33	15.776,42	
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B. T. sin indicación de demanda	3.2.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Ca	\$/medidor-año	786,31	8.559,18	1.510,57	1.739,65	2.040,35	822,22	7.275,55	10.846,87	5.184,19	2.272,95	2.117,64	3.444,99

N°	Servicio		Subtipo		Rango Potencia	Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	1.003,20 15.236,91	1.055,00 16.084,83	1.051,43 15.826,77	1.060,11 15.982,32	1.115,89 16.601,34	1.128,70 16.783,23	977,66 14.917,14	1.040,31 15.737,13	1.002,20 15.215,01	1.022,07 15.426,72	1.046,95 15.812,33	1.044,37 15.776,42
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Ca	\$/medidor-año	999,37	11.311,83	1.922,46	2.225,84	3.229,94	979,45	9.633,94	8.836,98	4.889,43	2.355,67	2.736,26	4.491,89
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	1.324,05 20.243,22	1.394,61 21.383,75	1.374,76 20.871,76	1.386,04 21.068,01	1.438,85 21.640,58	1.452,95 21.842,59	1.294,95 19.868,04	1.362,72 20.767,74	1.321,86 20.202,81	1.337,25 20.344,64	1.371,52 20.876,69	1.369,82 20.854,55
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.1	de hasta 10 A	Ca	\$/medidor-año	786,31	8.559,18	1.510,57	1.739,65	2.552,71	822,22	7.872,24	11.700,32	5.599,78	2.440,87	2.274,15	3.444,99
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	1.003,20 15.236,91	1.055,00 16.084,83	1.051,43 15.826,77	1.060,11 15.982,32	1.115,89 16.601,34	1.128,70 16.783,23	1.057,93 16.169,76	1.121,89 17.009,92	1.083,08 16.476,97	1.101,82 16.671,00	1.129,07 17.093,66	1.044,37 15.776,42
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Ca	\$/medidor-año	786,31	8.559,18	1.510,57	1.739,65	2.040,35	822,22	7.872,24	11.700,32	5.599,78	2.440,87	2.274,15	3.444,99
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	1.003,20 15.236,91	1.055,00 16.084,83	1.051,43 15.826,77	1.060,11 15.982,32	1.115,89 16.601,34	1.128,70 16.783,23	1.057,93 16.169,76	1.121,89 17.009,92	1.083,08 16.476,97	1.101,82 16.671,00	1.129,07 17.093,66	1.044,37 15.776,42
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Ca	\$/medidor-año	999,37	11.311,83	1.922,46	2.225,84	3.229,94	979,45	9.633,94	14.220,09	6.826,78	2.936,62	2.248,09	4.491,89
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	1.324,05 20.243,22	1.394,61 21.383,75	1.374,76 20.871,76	1.386,04 21.068,01	1.438,85 21.640,58	1.452,95 21.842,59	1.294,95 19.868,04	1.362,72 20.767,74	1.321,86 20.202,81	1.337,25 20.344,64	1.371,52 20.876,69	1.369,82 20.854,55
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Ca	\$/medidor-año	1.015,44	11.519,49	1.953,54	2.262,52	3.281,03	991,31	9.811,85	14.474,57	6.950,70	2.986,68	2.782,92	4.570,86
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	1.348,25 20.620,89	1.420,23 21.783,50	1.399,15 21.252,35	1.410,63 21.451,68	1.463,22 22.020,74	1.477,41 22.224,27	1.318,89 20.241,54	1.387,04 21.147,25	1.345,98 20.579,09	1.361,03 20.715,65	1.396,00 21.258,75	1.394,38 21.237,65
3	Arriendo de medidor	3.4	Monofásicos en B.T.	3.4.1	de hasta 10 Amperes	Ca	\$/medidor-año	248,66	1.829,20	585,96	620,17	1.045,51	595,80	1.287,95	2.251,74	1.044,35	632,99	597,70	838,27
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	697,04 2.024,68	791,86 2.299,87	1.011,78 2.559,00	990,20 2.598,23	1.361,06 3.349,86	1.473,09 3.608,66	569,80 1.843,90	744,58 2.321,79	679,97 2.012,75	817,00 2.361,72	795,67 2.419,29	804,87 2.314,03
3	Arriendo de medidor	3.4	Monofásicos en B.T.	3.4.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Ca	\$/medidor-año	293,23	1.829,20	585,96	620,17	1.045,51	595,80	1.287,95	2.251,74	1.044,35	632,99	597,70	838,27
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	697,04 2.024,68	791,86 2.299,87	1.011,78 2.559,00	990,20 2.598,23	1.361,06 3.349,86	1.473,09 3.608,66	569,80 1.843,90	744,58 2.321,79	679,97 2.012,75	817,00 2.361,72	795,67 2.419,29	804,87 2.314,03
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.1	de hasta 10 A	Ca	\$/medidor-año	1.547,89	17.012,21	2.979,46	3.425,05	4.995,93	1.593,90	14.405,73	21.297,62	10.249,60	4.451,67	4.145,23	6.779,31
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	1.988,88 30.213,73	2.144,01 31.919,23	2.325,00 31.116,31	2.313,70 31.406,84	2.694,30 32.204,18	2.808,66 32.496,62	1.841,90 29.665,14	2.059,54 30.964,52	1.969,48 30.150,83	2.102,45 30.330,57	2.114,86 31.129,20	2.127,37 31.102,02
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Ca	\$/medidor-año	1.547,89	17.012,21	2.979,46	3.425,05	3.987,53	1.593,90	14.405,73	21.297,62	10.249,60	4.451,67	4.145,23	6.779,31
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	1.988,88 30.213,73	2.144,01 31.919,23	2.325,00 31.116,31	2.313,70 31.406,84	2.694,30 32.204,18	2.808,66 32.496,62	1.841,90 29.665,14	2.059,54 30.964,52	1.969,48 30.150,83	2.102,45 30.330,57	2.114,86 31.129,20	2.127,37 31.102,02
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Ca	\$/medidor-año	1.745,96	19.571,12	3.362,37	3.492,17	5.089,42	1.615,60	14.731,29	21.763,27	10.476,35	4.543,28	4.241,30	6.941,87
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	2.203,14 34.951,69	2.370,78 36.934,13	2.540,91 35.890,88	2.346,02 32.121,56	2.726,33 32.912,38	2.840,82 33.207,64	1.873,36 30.360,92	2.091,51 31.671,50	2.001,17 30.851,79	2.133,71 31.021,72	2.151,06 31.929,82	2.163,67 31.904,81
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.1	de hasta 10 A	Ca	\$/medidor-año	1.547,89	17.012,21	2.979,46	3.425,05	4.995,93	1.593,90	14.405,73	21.297,62	10.249,60	4.451,67	4.145,23	6.779,31
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	1.988,88 30.213,73	2.144,01 31.919,23	2.325,00 31.116,31	2.313,70 31.406,84	2.694,30 32.204,18	2.808,66 32.496,62	1.841,90 29.665,14	2.059,54 30.964,52	1.969,48 30.150,83	2.102,45 30.330,57	2.114,86 31.129,20	2.127,37 31.102,02
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Ca	\$/medidor-año	1.547,89	17.012,21	2.979,46	3.425,05	4.995,93	1.593,90	14.405,73	21.297,62	10.249,60	4.451,67	4.145,23	6.779,31
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	1.988,88 30.213,73	2.144,01 31.919,23	2.325,00 31.116,31	2.313,70 31.406,84	2.694,30 32.204,18	2.808,66 32.496,62	1.841,90 29.665,14	2.059,54 30.964,52	1.969,48 30.150,83	2.102,45 30.330,57	2.114,86 31.129,20	2.127,37 31.102,02
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en R.T. con	3.6.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Ca	\$/medidor-año	1.745,96	19.571,12	3.362,37	3.492,17	5.089,42	1.615,60	14.731,29	21.763,27	10.476,35	4.543,28	4.241,30	6.941,87

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449 - Torre 4 - Piso 13° - Santiago Downtown - Santiago – Chile

Fono (56-2) 2797 2600

oficinadepartes@cne.cl – web <http://www.cne.cl>

N°	Servicio		Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
			Indicación de demanda			Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	2.203,14 34.951,69	2.370,78 36.934,13	2.540,91 35.890,88	2.346,02 32.121,56	2.726,33 32.912,38	2.840,82 33.207,64	1.873,36 30.360,92	2.091,51 31.671,50	2.001,17 30.851,79	2.133,71 31.021,72	2.151,06 31.929,82	2.163,67 31.904,81
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Ca	\$/medidor-año	1.745,96	19.571,12	3.362,37	3.492,17	5.089,42	1.615,60	14.731,29	21.763,27	10.476,35	4.543,28	4.241,30	6.941,87
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	2.203,14 34.951,69	2.370,78 36.934,13	2.540,91 35.890,88	2.346,02 32.121,56	2.726,33 32.912,38	2.840,82 33.207,64	1.873,36 30.360,92	2.091,51 31.671,50	2.001,17 30.851,79	2.133,71 31.021,72	2.151,06 31.929,82	2.163,67 31.904,81
3	Arriendo de medidor	3.7	Monofásico	3.7.1	en BT; de 0 a 35 kW	Ca	\$/medidor-año	1.260,96	8.771,25	1.869,97	2.151,27	3.174,88	1.040,05	8.989,52	13.266,11	6.385,71	2.772,06	2.587,54	4.217,69
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	1.210,19 26.542,93	935,44 20.425,34	922,92 20.061,79	930,64 20.236,98	976,47 21.060,65	992,76 21.412,47	859,89 18.839,93	903,50 19.705,49	878,13 19.190,07	891,28 19.419,56	913,09 19.903,21	909,97 19.835,78
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.1	en AT; de 0 a 35 kW	Ca	\$/medidor-año	1.717,95	19.832,58	2.979,71	4.663,37	5.294,15	1.670,02	16.504,78	18.820,94	10.467,80	4.960,95	4.730,93	7.563,01
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	2.646,51 57.965,87	2.140,20 46.826,95	2.096,17 45.583,55	2.113,20 45.978,91	2.166,16 46.820,84	2.183,40 47.182,16	1.998,02 43.732,29	2.080,99 45.351,98	2.032,46 44.379,45	2.042,45 44.467,50	2.094,19 45.606,64	2.094,24 45.614,75
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.2	en AT; de 35 a 200 kW	Ca	\$/medidor-año	1.831,56	21.781,09	3.236,16	5.084,50	5.748,52	1.782,04	18.126,77	20.623,42	11.479,21	5.415,27	5.165,09	8.275,78
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	2.846,14 62.380,49	2.351,50 51.499,61	2.297,34 50.032,28	2.316,00 50.463,54	2.367,10 51.264,50	2.385,15 51.643,57	2.195,44 48.098,05	2.281,59 49.788,04	2.231,36 48.777,75	2.238,55 48.804,18	2.296,14 50.072,46	2.296,73 50.092,71
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.3	en AT; de 200 y más kW	Ca	\$/medidor-año	6.408,74	100.284,59	13.568,60	22.051,28	24.054,68	6.295,29	83.474,80	93.243,45	52.227,83	23.719,31	22.656,94	36.992,76
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	10.889,00 240.240,69	10.864,47 239.755,76	10.402,35 229.266,77	10.486,41 231.144,28	10.462,88 230.294,77	10.513,26 231.388,98	10.149,30 223.989,97	10.363,50 228.511,84	10.244,49 225.980,49	10.139,42 223.524,31	10.432,27 229.995,41	10.455,00 230.504,91
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.4	en BT; de 0 a 35 kW	Ca	\$/medidor-año	2.653,20	19.832,58	4.015,46	4.663,37	6.701,78	1.928,26	20.738,75	30.337,96	14.639,67	6.204,91	5.775,80	9.551,40
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	2.646,51 57.965,87	2.140,20 46.826,95	2.096,17 45.583,55	2.113,20 45.978,91	2.166,16 46.820,84	2.183,40 47.182,16	1.998,02 43.732,29	2.080,99 45.351,98	2.032,46 44.379,45	2.042,45 44.467,50	2.094,19 45.606,64	2.094,24 45.614,75
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.5	en BT; de 35 y más kW	Ca	\$/medidor-año	2.653,20	19.832,58	4.015,46	4.663,37	6.701,78	1.928,26	20.738,75	30.337,96	14.639,67	6.204,91	5.775,80	9.551,40
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	2.646,51 57.965,87	2.140,20 46.826,95	2.096,17 45.583,55	2.113,20 45.978,91	2.166,16 46.820,84	2.183,40 47.182,16	1.998,02 43.732,29	2.080,99 45.351,98	2.032,46 44.379,45	2.042,45 44.467,50	2.094,19 45.606,64	2.094,24 45.614,75
3	Arriendo de medidor	3.9	Trifásico mayor	3.9.1	en AT; de 500 y mas kW	Ca	\$/medidor-año	6.408,74	100.284,59	13.568,60	13.264,72	24.054,68	6.295,29	83.474,80	93.243,45	52.227,83	23.719,31	22.656,94	36.992,76
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	10.889,00 240.240,69	10.864,47 239.755,76	10.402,35 229.266,77	10.486,41 231.144,28	10.462,88 230.294,77	10.513,26 231.388,98	10.149,30 223.989,97	10.363,50 228.511,84	10.244,49 225.980,49	10.139,42 223.524,31	10.432,27 229.995,41	10.455,00 230.504,91
3	Arriendo de medidor	3.9	Trifásico mayor	3.9.2	en BT; de 500 y mas kW	Ca	\$/medidor-año	1.811,03	20.162,13	3.141,47	3.054,27	5.565,60	1.842,30	16.778,77	19.233,17	10.698,83	5.133,08	4.897,89	7.780,67
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	3.304,14 57.965,87	2.735,33 46.826,95	2.985,24 45.583,55	2.977,75 45.978,91	3.396,17 46.820,84	3.440,07 47.182,16	2.534,06 43.732,29	2.848,70 45.351,98	2.690,74 44.379,45	2.844,97 44.467,50	2.900,92 45.606,64	2.893,45 45.614,75
3	Arriendo de medidor	3.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	3.10.1		Ca	\$/medidor-año	23.849,90	346.125,16	51.831,18	51.336,30	92.337,84	26.849,24	305.679,53	343.096,94	192.990,48	90.842,07	84.394,12	136.353,07
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	30.731,93 830.250,11	30.928,75 826.763,13	32.180,64 835.766,30	32.647,03 849.271,00	34.337,42 852.587,46	34.960,73 858.180,82	29.860,57 822.052,07	31.323,08 840.973,11	30.740,02 832.734,67	31.680,03 841.625,80	31.539,79 840.272,93	31.611,29 841.380,31
3	Arriendo de medidor	3.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	3.11.1		Ca	\$/medidor-año	23.849,90	346.125,16	51.831,18	51.336,30	92.337,84	26.849,24	305.679,53	343.096,94	192.990,48	90.842,07	84.394,12	136.353,07
						Co Ami	\$/medidor-año \$/medidor-año	30.731,93 830.250,11	30.928,75 826.763,13	32.180,64 835.766,30	32.647,03 849.271,00	34.337,42 852.587,46	34.960,73 858.180,82	29.860,57 822.052,07	31.323,08 840.973,11	30.740,02 832.734,67	31.680,03 841.625,80	31.539,79 840.272,93	31.611,29 841.380,31
4	Atención de emergencia de alumbrado público	4.0	No se definen subtipos	4.0.1		Ca	\$/atención	1.064,46	4.505,69	1.828,84	2.315,26	3.850,21	2.171,36	2.806,74	6.570,33	2.630,04	2.191,54	2.122,85	2.625,60
						Co Ch	\$/atención \$/atención-h	3.014,46 8.772,22	3.826,80 9.968,93	4.735,44 11.676,54	7.581,00 10.329,16	11.668,54 11.680,46	11.677,12 11.727,12	1.911,66 8.377,79	5.482,54 8.460,40	3.087,50 8.433,22	6.550,74 8.439,53	6.723,37 8.427,59	5.665,28 8.450,51
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Ca	\$/empalme	1.843,30	7.543,99	2.957,50	3.420,16	5.346,41	3.448,33	5.153,34	10.161,56	4.397,55	3.330,90	3.147,66	3.950,40
						Co Ce Cmi	\$/empalme \$/empalme \$/empalme	7.181,12 1.263,12 1.733,93	8.448,34 935,09 1.835,28	10.560,92 1.142,40 1.747,33	12.033,80 1.274,50 1.761,42	17.677,38 1.141,83 1.745,33	20.334,56 1.146,39 1.752,31	5.506,53 915,91 1.714,74	9.825,89 1.942,85 1.742,35	6.795,06 921,96 1.727,52	10.723,18 922,87 1.703,32	10.627,35 921,10 1.754,04	9.410,05 923,60 1.758,81
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.2	hasta 6 KVA normal	Ca	\$/empalme	1.843,30	7.543,99	2.957,50	3.420,16	5.346,41	3.448,33	5.153,34	10.161,56	4.397,55	3.330,90	3.147,66	3.950,40
						Co Ce Cmi	\$/empalme \$/empalme \$/empalme	7.181,12 1.263,12 1.733,93	8.448,34 935,09 1.835,28	10.560,92 1.142,40 1.747,33	12.033,80 1.274,50 1.761,42	17.677,38 1.141,83 1.745,33	20.334,56 1.146,39 1.752,31	5.506,53 915,91 1.714,74	9.825,89 1.942,85 1.742,35	6.795,06 921,96 1.727,52	10.723,18 922,87 1.703,32	10.627,35 921,10 1.754,04	9.410,05 923,60 1.758,81
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme	1.854,17	7.684,41	2.978,52	3.444,96	5.380,96	3.456,35	5.273,65	10.333,64	4.481,34	3.364,76	3.179,22	4.003,81

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia	Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12		
				Co	\$/empalme	7.181,12	8.448,34	10.560,92	12.033,80	17.677,38	20.334,56	5.506,53	9.825,89	6.795,06	10.723,18	10.627,35	9.410,05		
				Ce	\$/empalme	1.263,12	935,09	1.142,40	1.274,50	1.141,83	1.146,39	915,91	924,85	921,96	922,87	921,10	923,60		
				Cmi	\$/empalme	2.005,68	2.122,92	2.021,18	2.037,49	2.018,88	2.026,94	1.983,49	2.015,42	1.998,27	1.970,27	2.028,94	2.034,46		
5	Aumento de capacidad de empalme	5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	5.2.1	hasta 6 KVA	Ca	\$/empalme	1.914,42	7.749,90	3.036,99	3.520,91	5.463,77	3.518,56	5.332,72	10.438,65	4.547,34	3.422,48	3.232,82	4.068,59
				Co	\$/empalme	7.404,49	8.615,74	10.766,94	12.295,02	17.968,10	20.652,88	5.653,92	10.026,02	6.980,91	10.948,59	10.844,81	9.633,04		
				Ce	\$/empalme	1.452,59	1.075,35	1.313,76	1.465,67	1.313,11	1.318,35	1.053,30	1.063,57	1.060,25	1.061,30	1.059,26	1.062,14		
				Cmi	\$/empalme	1.733,93	1.835,28	1.747,33	1.761,42	1.745,33	1.752,31	1.714,74	1.742,35	1.727,52	1.703,32	1.754,04	1.758,81		
5	Aumento de capacidad de empalme	5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	5.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme	1.925,29	7.890,32	3.058,00	3.545,71	5.498,32	3.526,59	5.453,03	10.610,73	4.631,13	3.456,33	3.264,38	4.121,99
				Co	\$/empalme	7.404,49	8.615,74	10.766,94	12.295,02	17.968,10	20.652,88	5.653,92	10.026,02	6.980,91	10.948,59	10.844,81	9.633,04		
				Ce	\$/empalme	1.452,59	1.075,35	1.313,76	1.465,67	1.313,11	1.318,35	1.053,30	1.063,57	1.060,25	1.061,30	1.059,26	1.062,14		
				Cmi	\$/empalme	2.005,68	2.122,92	2.021,18	2.037,49	2.018,88	2.026,94	1.983,49	2.015,42	1.998,27	1.970,27	2.028,94	2.034,46		
5	Aumento de capacidad de empalme	5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	5.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme	3.106,82	12.434,53	4.970,57	5.628,12	8.787,97	5.188,09	9.927,71	19.456,89	8.456,27	5.945,52	5.477,62	7.266,52
				Co	\$/empalme	13.894,57	13.795,71	19.011,11	20.918,15	29.840,76	31.814,59	11.232,67	19.192,77	13.825,13	19.833,86	19.095,11	17.981,18		
				Ce	\$/empalme	1.894,68	1.402,63	1.713,60	1.911,74	1.712,75	1.719,59	1.373,87	1.387,27	1.382,94	1.384,31	1.381,65	1.385,40		
				Cmi	\$/empalme	3.950,62	4.181,53	3.981,14	4.013,27	3.976,61	3.992,49	3.906,90	3.969,80	3.936,01	3.880,87	3.996,44	4.007,30		
5	Aumento de capacidad de empalme	5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	5.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Ca	\$/empalme	3.183,67	13.427,33	5.119,12	5.803,47	9.032,22	5.244,79	10.778,31	20.673,52	9.048,71	6.184,88	5.700,74	7.644,11
				Co	\$/empalme	13.894,57	13.795,71	19.011,11	20.918,15	29.840,76	31.814,59	11.232,67	19.192,77	13.825,13	19.833,86	19.095,11	17.981,18		
				Ce	\$/empalme	1.894,68	1.402,63	1.713,60	1.911,74	1.712,75	1.719,59	1.373,87	1.387,27	1.382,94	1.384,31	1.381,65	1.385,40		
				Cmi	\$/empalme	5.871,97	6.215,18	5.917,34	5.965,09	5.910,60	5.934,21	5.806,99	5.900,48	5.850,26	5.768,30	5.940,07	5.956,22		
5	Aumento de capacidad de empalme	5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	5.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme	3.106,82	12.434,53	4.970,57	5.628,12	8.787,97	4.973,04	9.927,71	19.456,89	8.456,27	5.945,52	5.477,62	7.266,52
				Co	\$/empalme	13.894,57	13.795,71	19.011,11	20.918,15	29.840,76	31.814,59	11.232,67	19.192,77	13.825,13	19.833,86	19.095,11	17.981,18		
				Ce	\$/empalme	1.894,68	1.402,63	1.713,60	1.911,74	1.712,75	1.719,59	1.373,87	1.387,27	1.382,94	1.384,31	1.381,65	1.385,40		
				Cmi	\$/empalme	3.950,62	4.181,53	3.981,14	4.013,27	3.976,61	3.992,49	3.906,90	3.969,80	3.936,01	3.880,87	3.996,44	4.007,30		
5	Aumento de capacidad de empalme	5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	5.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Ca	\$/empalme	3.183,67	13.427,33	5.119,12	5.803,47	9.032,22	5.244,79	10.778,31	20.673,52	9.048,71	6.184,88	5.700,74	7.644,11
				Co	\$/empalme	13.894,57	13.795,71	19.011,11	20.918,15	29.840,76	31.814,59	11.232,67	19.192,77	13.825,13	19.833,86	19.095,11	17.981,18		
				Ce	\$/empalme	1.894,68	1.402,63	1.713,60	1.911,74	1.712,75	1.719,59	1.373,87	1.387,27	1.382,94	1.384,31	1.381,65	1.385,40		
				Cmi	\$/empalme	5.871,97	6.215,18	5.917,34	5.965,09	5.910,60	5.934,21	5.806,99	5.900,48	5.850,26	5.768,30	5.940,07	5.956,22		
5	Aumento de capacidad de empalme	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	5.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme	5.744,09	20.376,56	8.316,32	9.457,99	13.801,80	8.302,96	16.705,56	30.171,02	13.955,27	9.435,20	8.769,28	11.664,21
				Co	\$/empalme	19.548,39	19.056,13	26.155,40	28.504,05	40.716,46	43.892,50	15.528,53	25.780,75	19.049,71	26.694,99	25.859,48	24.577,21		
				Ce	\$/empalme	11.368,09	8.415,79	10.281,57	11.470,46	10.276,49	10.317,54	8.243,19	8.323,62	8.297,62	8.305,86	8.289,87	8.312,42		
				Cmi	\$/empalme	3.222,80	3.411,17	3.247,70	3.273,91	3.244,00	3.256,96	3.187,13	3.238,45	3.210,88	3.165,90	3.260,17	3.269,04		
5	Aumento de capacidad de empalme	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	5.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme	5.850,05	21.745,44	8.521,15	9.699,77	14.138,58	8.381,14	17.878,37	31.848,51	14.772,12	9.765,24	9.076,91	12.184,82
				Co	\$/empalme	19.548,39	19.056,13	26.155,40	28.504,05	40.716,46	43.892,50	15.528,53	25.780,75	19.049,71	26.694,99	25.859,48	24.577,21		
				Ce	\$/empalme	11.368,09	8.415,79	10.281,57	11.470,46	10.276,49	10.317,54	8.243,19	8.323,62	8.297,62	8.305,86	8.289,87	8.312,42		
				Cmi	\$/empalme	5.871,97	6.215,18	5.917,34	5.965,09	5.910,60	5.934,21	5.806,99	5.900,48	5.850,26	5.768,30	5.940,07	5.956,22		
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	6.1.1	de hasta 10 Amperes	Ca	\$/reemplazo	2.470,52	14.995,26	4.622,09	4.957,45	8.165,00	4.566,31	10.968,71	18.843,05	8.734,05	5.182,11	4.944,27	6.897,91
				Co	\$/reemplazo	9.800,89	11.997,82	15.518,30	15.741,92	24.063,12	26.359,98	7.948,66	12.834,87	9.817,26	13.540,22	13.746,27	12.784,36		
				Cmi	\$/reemplazo	12.781,11	13.528,17	12.879,87	12.983,80	12.865,19	12.916,58	12.639,67	12.843,17	12.733,86	12.555,46	12.929,34	12.964,50		
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	6.1.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Ca	\$/reemplazo	2.486,54	15.202,17	4.653,05	4.994,00	8.215,91	4.578,12	11.145,99	19.096,60	8.857,51	5.231,99	4.990,77	6.976,60
				Co	\$/reemplazo	9.800,89	11.997,82	15.518,30	15.741,92	24.063,12	26.359,98	7.948,66	12.834,87	9.817,26	13.540,22	13.746,27	12.784,36		
				Cmi	\$/reemplazo	13.181,53	13.951,99	13.283,38	13.390,57	13.268,25	13.321,25	13.035,66	13.245,54	13.132,81	12.948,82	13.334,41	13.370,67		
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.1	de hasta 10 A	Ca	\$/reemplazo	10.321,80	102.778,44	19.377,94	22.035,81	32.493,76	11.347,18	87.392,76	131.170,00	62.856,15	28.244,09	26.365,18	42.325,67
				Co	\$/reemplazo	18.659,40	18.429,99	26.627,86	26.878,80	39.287,63	41.059,33	15.661,90	24.982,02	19.113,88	25.400,21	25.082,56	24.102,27		
				Cmi	\$/reemplazo	174.838,51	185.057,85	176.189,45	177.611,13	175.988,70	176.691,69	172.903,67	174.192,23	171.751,80	176.866,22	177.347,16			
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Ca	\$/reemplazo	10.321,80	102.778,44	19.377,94	22.035,81	32.493,76	11.347,18	87.392,76	131.170,00	62.856,15	28.244,09	26.365,18	42.325,67
				Co	\$/reemplazo	18.659,40	18.429,99	26.627,86	26.878,80	39.287,63	41.059,33	15.661,90	24.982,02	19.113,88	25.400,21	25.082,56	24.102,27		
				Cmi	\$/reemplazo	174.838,51	185.057,85	176.189,45	177.611,13	175.988,70	176.691,69	172.903,67	174.192,23	171.751,80	176.866,22	177.347,16			

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449 - Torre 4 - Piso 13° - Santiago Downtown - Santiago – Chile

Fono (56-2) 2797 2600

oficinadepartes@cne.cl – web <http://www.cne.cl>

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Ca	\$/reemplazo	12.801,54	134.815,36	24.171,79	27.694,40	32.336,20	11.698,98	91.608,90	170.429,59	81.973,63	35.968,20	33.565,03	54.510,07
						Co Cmi	\$/reemplazo \$/reemplazo	18.659,40 236.839,03	18.429,99 250.682,31	26.627,86 238.669,04	26.878,80 240.594,87	39.287,63 238.397,10	41.059,33 239.349,39	15.661,90 234.218,07	24.982,02 237.989,02	19.113,88 235.963,57	25.400,21 232.657,72	25.082,56 239.585,80	24.102,27 240.237,29
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.1	de hasta 10 A	Ca	\$/reemplazo	10.321,80	102.778,44	19.377,94	22.035,81	32.493,76	11.347,18	94.337,41	141.103,02	67.693,04	30.198,36	28.186,80	42.325,67
						Co Cmi	\$/reemplazo \$/reemplazo	18.659,40 174.838,51	18.429,99 185.057,85	26.627,86 176.189,45	26.878,80 177.611,13	39.287,63 175.988,70	41.059,33 176.691,69	15.661,90 188.416,75	24.982,02 191.450,29	19.113,88 189.820,92	25.400,21 187.161,53	25.082,56 192.734,82	24.102,27 177.347,16
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Ca	\$/reemplazo	10.321,80	102.778,44	19.377,94	22.035,81	32.493,76	11.347,18	94.337,41	141.103,02	67.693,04	30.198,36	28.186,80	42.325,67
						Co Cmi	\$/reemplazo \$/reemplazo	18.659,40 174.838,51	18.429,99 185.057,85	26.627,86 176.189,45	26.878,80 177.611,13	39.287,63 175.988,70	41.059,33 176.691,69	15.661,90 188.416,75	24.982,02 191.450,29	19.113,88 189.820,92	25.400,21 187.161,53	25.082,56 192.734,82	24.102,27 177.347,16
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Ca	\$/reemplazo	12.801,54	134.815,36	24.171,79	27.694,40	40.375,76	13.177,06	114.841,01	170.429,59	81.973,63	35.968,20	33.565,03	54.510,07
						Co Cmi	\$/reemplazo \$/reemplazo	18.659,40 236.839,03	18.429,99 250.682,31	26.627,86 238.669,04	26.878,80 240.594,87	39.287,63 238.397,10	41.059,33 239.349,39	15.661,90 234.218,07	24.982,02 237.989,02	19.113,88 235.963,57	25.400,21 232.657,72	25.082,56 239.585,80	24.102,27 240.237,29
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Ca	\$/reemplazo	12.988,61	137.232,24	24.533,44	28.121,29	40.970,38	13.315,11	116.911,71	173.391,34	83.415,86	36.550,91	34.108,19	55.429,26
						Co Cmi	\$/reemplazo \$/reemplazo	18.659,40 241.516,37	18.429,99 255.633,03	26.627,86 243.382,52	26.878,80 245.346,38	39.287,63 243.105,20	41.059,33 244.076,29	15.661,90 238.843,64	24.982,02 242.689,06	19.113,88 240.623,61	25.400,21 237.252,48	25.082,56 244.317,38	24.102,27 244.981,73
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.4	Monofásicos en B.T.	6.4.1	de hasta 10 Amperes	Ca	\$/reemplazo	2.337,18	13.272,54	4.364,31	4.653,17	7.741,16	4.467,91	9.492,74	16.731,95	7.706,04	4.766,76	4.557,11	6.242,72
						Co Cmi	\$/reemplazo \$/reemplazo	9.800,89 9.447,16	11.997,82 9.999,35	15.518,30 9.520,16	15.741,92 9.596,97	24.063,12 9.509,31	26.359,98 9.547,29	7.948,66 9.342,61	12.834,87 9.493,03	9.817,26 9.412,24	13.540,22 9.280,37	13.746,27 9.556,72	12.784,36 9.582,71
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.4	Monofásicos en B.T.	6.4.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Ca	\$/reemplazo	2.337,18	13.272,54	4.364,31	4.653,17	7.741,16	4.467,91	9.492,74	16.731,95	7.706,04	4.766,76	4.557,11	6.242,72
						Co Cmi	\$/reemplazo \$/reemplazo	9.800,89 9.447,16	11.997,82 9.999,35	15.518,30 9.520,16	15.741,92 9.596,97	24.063,12 9.509,31	26.359,98 9.547,29	7.948,66 9.342,61	12.834,87 9.493,03	9.817,26 9.412,24	13.540,22 9.280,37	13.746,27 9.556,72	12.784,36 9.582,71
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.1	de hasta 10 A	Ca	\$/reemplazo	13.334,07	141.695,37	25.201,28	28.909,60	42.068,44	13.570,03	120.735,59	178.860,68	86.079,16	37.626,97	35.111,22	57.126,69
						Co Cmi	\$/reemplazo \$/reemplazo	18.659,40 250.153,79	18.429,99 264.775,32	26.627,86 252.086,68	26.878,80 254.120,78	39.287,63 251.799,45	41.059,33 252.805,27	15.661,90 247.385,48	24.982,02 251.368,43	19.113,88 249.229,11	25.400,21 245.737,42	25.082,56 253.054,98	24.102,27 253.743,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Ca	\$/reemplazo	13.334,07	141.695,37	25.201,28	28.909,60	42.068,44	13.570,03	120.735,59	178.860,68	86.079,16	37.626,97	35.111,22	57.126,69
						Co Cmi	\$/reemplazo \$/reemplazo	18.659,40 250.153,79	18.429,99 264.775,32	26.627,86 252.086,68	26.878,80 254.120,78	39.287,63 251.799,45	41.059,33 252.805,27	15.661,90 247.385,48	24.982,02 251.368,43	19.113,88 249.229,11	25.400,21 245.737,42	25.082,56 253.054,98	24.102,27 253.743,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Ca	\$/reemplazo	14.989,95	163.088,50	28.402,44	29.470,71	42.850,02	13.751,48	123.457,36	182.753,65	87.974,85	38.392,89	35.914,32	58.485,80
						Co Cmi	\$/reemplazo \$/reemplazo	18.659,40 291.555,54	18.429,99 308.597,01	26.627,86 293.808,34	26.878,80 260.366,25	39.287,63 257.987,87	41.059,33 259.018,41	15.661,90 253.465,41	24.982,02 257.546,25	19.113,88 255.354,35	25.400,21 251.776,85	25.082,56 260.051,03	24.102,27 260.758,17
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.1	de hasta 10 A	Ca	\$/reemplazo	13.334,07	141.695,37	25.201,28	28.909,60	42.068,44	13.570,03	120.735,59	178.860,68	86.079,16	37.626,97	35.111,22	57.126,69
						Co Cmi	\$/reemplazo \$/reemplazo	18.659,40 250.153,79	18.429,99 264.775,32	26.627,86 252.086,68	26.878,80 254.120,78	39.287,63 251.799,45	41.059,33 252.805,27	15.661,90 247.385,48	24.982,02 251.368,43	19.113,88 249.229,11	25.400,21 245.737,42	25.082,56 253.054,98	24.102,27 253.743,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Ca	\$/reemplazo	13.334,07	141.695,37	25.201,28	28.909,60	42.068,44	13.570,03	120.735,59	178.860,68	86.079,16	37.626,97	35.111,22	57.126,69
						Co Cmi	\$/reemplazo \$/reemplazo	18.659,40 250.153,79	18.429,99 264.775,32	26.627,86 252.086,68	26.878,80 254.120,78	39.287,63 251.799,45	41.059,33 252.805,27	15.661,90 247.385,48	24.982,02 251.368,43	19.113,88 249.229,11	25.400,21 245.737,42	25.082,56 253.054,98	24.102,27 253.743,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con	6.6.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Ca	\$/reemplazo	14.989,95	163.088,50	28.402,44	29.470,71	42.850,02	13.751,48	123.457,36	182.753,65	87.974,85	38.392,89	35.914,32	58.485,80

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449 - Torre 4 - Piso 13° - Santiago Downtown - Santiago – Chile

Fono (56-2) 2797 2600

oficinadepartes@cne.cl – web <http://www.cne.cl>

N°	Servicio		Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
			Indicador de demanda			Co Cmi	\$/reemplazo	18.659,40 291.555,54	18.429,99 308.597,01	26.627,86 293.808,34	26.878,80 260.366,25	39.287,63 257.987,87	41.059,33 259.018,41	15.661,90 253.465,41	24.982,02 257.546,25	19.113,88 255.354,35	25.400,21 251.776,85	25.082,56 260.051,03	24.102,27 260.758,17
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Ca	\$/reemplazo	14.989,95	163.088,50	28.402,44	29.470,71	42.850,02	13.751,48	123.457,36	182.753,65	87.974,85	38.392,89	35.914,32	58.485,80
						Co Cmi	\$/reemplazo	18.659,40 291.555,54	18.429,99 308.597,01	26.627,86 293.808,34	26.878,80 260.366,25	39.287,63 257.987,87	41.059,33 259.018,41	15.661,90 253.465,41	24.982,02 257.546,25	19.113,88 255.354,35	25.400,21 251.776,85	25.082,56 260.051,03	24.102,27 260.758,17
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.7	Monofásico	6.7.1		Ca	\$/reemplazo	11.225,65	91.127,26	16.636,03	18.999,14	28.075,81	9.746,56	76.345,74	113.025,96	54.537,07	24.062,51	22.486,60	36.316,96
						Co Cmi	\$/reemplazo	12.487,57 221.008,46	15.074,61 165.308,49	19.610,87 158.372,24	19.770,89 159.700,73	30.224,79 158.109,92	32.740,85 158.741,49	10.155,25 155.652,52	16.196,14 158.035,77	12.534,10 156.796,07	16.985,51 154.891,69	17.197,09 158.885,72	16.159,71 159.317,77
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.8	Trifásico menor	6.8.1		Ca	\$/reemplazo	23.374,93	205.719,61	35.404,17	40.811,70	58.869,90	17.934,64	176.154,84	258.664,34	124.963,88	53.701,37	50.041,06	82.129,10
						Co Cmi	\$/reemplazo	21.538,91 489.780,98	21.036,38 392.437,17	30.517,32 374.616,40	30.645,02 377.689,78	44.609,84 374.202,06	46.494,53 375.696,83	18.013,80 367.956,63	28.314,45 373.758,01	21.994,70 370.682,37	28.888,92 365.781,45	28.590,48 376.055,35	27.584,09 377.077,93
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.9	Trifásico mayor	6.9.1		Ca	\$/reemplazo	23.374,93	205.719,61	35.404,17	40.811,70	58.869,90	17.934,64	176.154,84	258.664,34	124.963,88	53.701,37	50.041,06	82.129,10
						Co Cmi	\$/reemplazo	21.538,91 489.780,98	21.036,38 392.437,17	30.517,32 374.616,40	30.645,02 377.689,78	44.609,84 374.202,06	46.494,53 375.696,83	18.013,80 367.956,63	28.314,45 373.758,01	21.994,70 370.682,37	28.888,92 365.781,45	28.590,48 376.055,35	27.584,09 377.077,93
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	6.10.1		Ca	\$/reemplazo	158.911,71	2.210.847,96	340.557,51	339.484,87	609.499,46	186.496,52	1.945.213,91	2.200.862,63	1.235.827,90	589.733,85	548.642,08	880.306,87
						Co Cmi	\$/reemplazo	340.322,01 5.137.573,34	340.269,07 5.113.401,19	408.738,30 5.129.071,99	461.893,28 5.183.837,56	592.226,59 5.126.535,60	614.960,57 5.147.013,72	280.232,31 5.119.779,13	397.961,09 5.169.734,03	339.003,73 5.153.585,45	423.965,09 5.158.703,99	425.223,79 5.148.773,41	414.213,92 5.162.774,06
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	6.11.1		Ca	\$/reemplazo	158.911,71	2.210.847,96	340.557,51	339.484,87	609.499,46	186.496,52	1.945.213,91	2.200.862,63	1.235.827,90	589.733,85	548.642,08	880.306,87
						Co Cmi	\$/reemplazo	340.322,01 5.137.573,34	340.269,07 5.113.401,19	408.738,30 5.129.071,99	461.893,28 5.183.837,56	592.226,59 5.126.535,60	614.960,57 5.147.013,72	280.232,31 5.119.779,13	397.961,09 5.169.734,03	339.003,73 5.153.585,45	423.965,09 5.158.703,99	425.223,79 5.148.773,41	414.213,92 5.162.774,06
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.1	Monofásico B. T. aéreo	7.1.1		Ca	\$/Atención	1.480,53	7.718,15	2.520,99	2.697,18	4.339,49	2.844,59	4.475,67	8.281,94	3.714,89	2.651,30	2.574,53	3.243,18
						Co Cm	\$/Atención	4.548,29 3.467,42	7.890,80 3.670,09	7.789,42 3.494,21	8.103,51 3.522,41	12.777,23 3.490,23	14.900,30 3.504,17	3.701,62 3.429,05	6.679,20 3.484,26	4.542,52 3.454,60	7.090,90 3.406,21	7.314,25 3.507,64	6.381,90 3.517,17
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.2	Monofásico B. T. subterráneo	7.2.1		Ca	\$/Atención	1.743,54	7.066,40	3.028,02	8.374,42	5.274,18	3.476,63	4.629,88	9.009,25	4.051,28	3.038,40	2.944,21	3.673,06
						Co Cm	\$/Atención	6.715,37 1.388,48	8.528,07 1.469,63	10.992,09 1.399,20	11.272,67 59.117,89	17.472,59 1.397,61	19.666,12 1.403,19	5.446,98 1.373,11	9.225,32 1.395,22	6.718,31 1.383,34	9.759,57 1.363,96	9.975,35 1.404,58	9.029,97 1.408,40
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.3	Trifásico B. T. aéreo	7.3.1		Ca	\$/Atención	3.025,26	18.210,60	5.283,23	5.804,87	9.061,50	4.651,23	15.050,40	25.704,97	11.677,35	6.679,65	6.221,06	8.920,62
						Co Cm	\$/Atención	9.985,17 20.749,85	10.414,13 21.962,68	14.821,89 20.910,18	15.454,83 21.078,90	23.003,59 20.886,35	24.308,81 20.969,78	8.494,75 20.520,22	14.771,37 20.850,60	10.414,40 20.673,14	14.801,53 20.383,51	14.410,95 20.990,49	13.563,26 21.047,57
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.4	Trifásico B. T. subterráneo	7.4.1		Ca	\$/Atención	3.441,47	13.589,79	5.893,63	16.547,50	10.123,11	6.001,99	11.058,29	21.456,71	9.588,86	6.613,12	6.200,53	8.258,64
						Co Cm	\$/Atención	16.838,41 3.970,08	16.617,34 4.202,13	24.078,80 4.000,76	24.418,43 119.447,84	35.670,45 3.996,20	37.244,59 4.012,16	14.092,27 3.926,15	22.702,55 3.989,36	17.270,75 3.955,41	23.104,65 3.899,99	22.759,79 4.016,12	21.850,00 4.027,05
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.5	Trifásico A. T. aéreo	7.5.1		Ca	\$/Atención	4.710,91	33.277,23	9.308,61	11.472,58	17.486,94	9.039,51	26.318,48	49.942,47	20.619,85	12.577,78	12.435,52	17.544,80
						Co Cm	\$/Atención	27.038,73 26.436,39	31.587,65 27.981,60	40.115,21 26.640,66	48.571,72 26.855,63	62.971,20 26.610,31	70.536,62 26.716,60	25.542,09 26.143,84	44.003,36 26.564,76	29.922,69 26.338,67	43.899,45 25.969,67	47.376,29 26.742,99	43.536,51 26.815,71
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.6	Trifásico A. T. subterráneo	7.6.1		Ca	\$/Atención	5.232,02	31.220,42	9.793,39	11.352,58	16.937,11	9.421,53	24.413,09	42.946,80	19.143,24	11.652,13	11.397,89	15.832,06
						Co Cm	\$/Atención	22.138,05 25.508,67	26.060,94 26.999,65	34.330,85 25.705,77	38.219,60 25.913,19	50.467,10 25.226,38	54.295,14 27.709,04	20.170,98 25.632,53	32.034,06 25.632,53	23.245,63 25.414,38	31.693,63 25.058,32	33.317,25 25.804,51	31.500,77 25.874,68

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.7	Monofásico A.T. aéreo	7.7.1		Ca	\$/Atención	4.088,43	27.989,56	8.176,07	10.140,29	15.503,93	8.249,22	21.984,85	43.132,43	17.339,14	10.985,59	10.954,89	15.230,76
						Co	\$/Atención	23.757,33	28.351,74	36.259,53	44.285,78	57.519,41	64.946,34	22.866,39	40.343,96	26.691,39	39.965,90	43.482,89	39.702,15
						Cm	\$/Atención	19.938,10	21.103,48	20.092,16	20.254,28	20.069,26	20.149,43	19.717,46	20.034,91	19.864,40	19.586,10	20.169,33	20.224,18
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.1	Monofásico A.T. aéreo	8.1.1		Ca	\$/conexión y desconexión	6.685,22	45.595,97	13.912,77	17.605,98	27.100,37	14.661,63	35.219,97	73.007,98	28.349,93	18.844,64	18.939,44	26.016,26
						Co	\$/conexión y desconexión	46.220,27	54.974,89	70.040,99	86.111,97	110.528,34	124.734,10	44.493,14	78.125,54	52.002,77	77.666,47	84.614,20	77.370,17
						Cm	\$/conexión y desconexión	23.366,95	24.732,75	23.547,50	23.737,50	23.520,67	23.614,62	23.108,36	23.480,41	23.280,57	22.954,41	23.637,95	23.702,22
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.2	Trifásico A. T. aéreo	8.2.1		Ca	\$/conexión y desconexión	7.523,36	50.915,53	15.391,40	19.342,26	29.773,32	15.942,01	39.384,23	80.187,37	31.775,06	20.761,84	20.719,53	28.645,45
						Co	\$/conexión y desconexión	52.783,05	61.446,71	77.752,35	94.683,86	121.431,90	135.914,68	49.844,53	85.444,34	58.465,36	85.533,57	92.401,01	85.038,90
						Cm	\$/conexión y desconexión	26.192,10	27.723,03	26.394,48	26.607,46	26.364,41	26.469,72	25.902,25	26.319,28	26.095,28	25.729,69	26.495,87	26.567,91
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.3	Trifásico A. T. subterráneo	8.3.1		Ca	\$/conexión y desconexión	8.602,68	47.281,28	16.432,68	19.186,92	28.791,61	16.733,43	35.984,17	66.783,48	29.107,89	19.026,11	18.752,00	25.402,28
						Co	\$/conexión y desconexión	42.981,70	50.393,30	66.183,62	73.979,63	96.423,71	103.431,71	39.102,31	61.505,74	45.111,25	61.121,94	64.282,92	60.967,41
						Cm	\$/conexión y desconexión	25.264,37	26.741,08	25.459,59	25.665,02	25.430,58	25.532,16	24.984,79	25.387,05	25.170,98	24.818,34	25.557,38	25.626,88
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Ca	\$/empalme instalado	6.793,13	49.241,60	12.679,89	13.712,88	21.668,50	10.475,62	38.407,72	60.837,02	29.287,87	15.146,62	14.301,31	21.365,66
						Coi	\$/empalme instalado	72.550,70	79.253,99	84.590,57	85.007,69	101.471,61	104.416,60	67.677,39	77.778,76	72.352,08	78.155,70	79.745,80	78.906,98
						Cci	\$/empalme instalado-m	703,16	744,26	708,59	714,31	707,78	710,61	695,38	706,57	700,56	690,74	711,31	713,25
						Cl	\$/empalme instalado-m	83,83	102,29	127,89	110,62	144,55	137,82	78,11	93,53	85,02	88,11	91,15	88,32
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.2	hasta 6 KVA normal	Ca	\$/empalme instalado	8.069,26	61.077,59	15.144,61	16.449,69	25.885,71	12.131,38	48.038,14	75.437,73	36.368,74	18.417,07	17.364,21	26.229,94
						Coi	\$/empalme instalado	83.048,92	90.446,28	96.310,12	96.944,73	115.415,92	118.588,61	77.468,50	88.817,33	82.820,81	89.279,64	91.054,09	90.249,94
						Cci	\$/empalme instalado-m	1.014,60	1.073,90	1.022,44	1.030,69	1.021,27	1.025,35	1.003,37	1.019,52	1.010,85	996,68	1.026,36	1.029,15
						Cl	\$/empalme instalado-m	111,78	136,39	170,53	147,49	192,73	183,75	104,15	124,71	113,36	117,49	121,54	117,76
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme instalado	7.970,76	59.805,04	14.954,19	16.224,92	25.572,63	12.058,70	46.947,86	73.878,29	35.609,37	18.110,26	17.078,23	25.745,96
						Coi	\$/empalme instalado	80.586,18	87.839,59	93.828,35	94.442,93	112.936,98	116.099,77	75.033,02	86.342,63	80.367,18	86.860,38	88.562,79	87.751,87
						Cci	\$/empalme instalado-m	1.014,60	1.073,90	1.022,44	1.030,69	1.021,27	1.025,35	1.003,37	1.019,52	1.010,85	996,68	1.026,36	1.029,15
						Cl	\$/empalme instalado-m	111,78	136,39	170,53	147,49	192,73	183,75	104,15	124,71	113,36	117,49	121,54	117,76
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.2	Monofásico B. T. subterráneo	9.2.1	hasta 6 KVA	Ca	\$/empalme instalado	12.919,41	107.237,93	23.854,04	26.316,01	40.019,67	17.095,48	86.816,94	132.045,50	64.175,48	30.674,10	28.848,41	44.743,24
						Coi	\$/empalme instalado	109.792,11	119.157,66	126.039,29	126.746,41	149.187,44	152.638,62	102.832,44	116.693,96	109.511,54	117.022,78	119.385,31	118.603,61
						Cci	\$/empalme instalado-m	7.657,22	8.104,79	7.716,39	7.778,65	7.707,60	7.738,39	7.572,49	7.694,40	7.628,92	7.522,04	7.746,03	7.767,09
						Cl	\$/empalme instalado-m	201,20	245,50	306,95	265,49	346,91	330,76	187,46	224,48	204,05	211,47	218,77	211,97
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.2	Monofásico B. T. subterráneo	9.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme instalado	15.660,39	142.649,87	29.152,91	32.570,72	48.732,02	19.118,14	117.156,79	175.440,98	85.306,94	39.211,92	36.806,75	58.211,23
						Coi	\$/empalme instalado	110.150,68	119.537,19	126.400,63	127.110,67	149.548,37	153.001,00	103.187,04	117.054,27	109.868,79	117.375,02	119.748,04	118.967,33
						Cci	\$/empalme instalado-m	14.474,58	15.320,62	14.586,42	14.704,12	14.569,80	14.628,00	14.314,39	14.544,86	14.421,07	14.219,03	14.642,45	14.682,26

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449 - Torre 4 - Piso 13° - Santiago Downtown - Santiago – Chile

Fono (56-2) 2797 2600

oficinadepartes@cne.cl – web <http://www.cne.cl>

N°	Servicio		Subtipo		Rango Potencia	Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
						Cl	\$/empalme instalado-m	201,20	245,50	306,95	265,49	346,91	330,76	187,46	224,48	204,05	211,47	218,77	211,97
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme instalado	24.464,48	199.079,39	43.030,26	48.182,32	70.996,65	27.999,62	168.525,28	259.335,65	126.221,87	59.262,51	55.614,89	87.077,91
						Coi	\$/empalme instalado	319.195,11	330.662,61	341.646,01	342.706,29	372.046,70	376.503,74	306.327,58	331.902,57	318.472,32	328.804,35	336.301,63	335.932,45
						Cci	\$/empalme instalado-m	1.478,98	1.431,15	1.258,27	1.502,43	1.488,70	1.261,86	1.234,81	1.486,16	1.473,51	1.452,86	1.496,13	1.500,20
						Cl	\$/empalme instalado-m	121,82	118,90	169,45	144,51	180,57	172,14	114,96	136,46	124,02	128,47	133,04	128,91
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Ca	\$/empalme instalado	25.355,58	212.820,62	45.358,51	50.215,75	73.829,07	28.888,35	182.048,95	273.719,44	133.091,79	62.038,19	58.202,18	91.456,41
						Coi	\$/empalme instalado	328.813,79	340.843,50	351.339,02	352.477,51	381.728,66	386.224,37	315.839,82	341.567,96	328.055,45	338.253,21	346.031,86	345.689,14
						Cci	\$/empalme instalado-m	1.851,37	1.959,58	1.865,67	1.880,73	1.863,55	1.870,99	1.843,55	1.873,23	1.844,53	1.818,68	1.872,84	1.877,93
						Cl	\$/empalme instalado-m	121,82	118,90	169,45	144,51	180,57	172,14	114,96	136,46	124,02	128,47	133,04	128,91
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Ca	\$/empalme instalado	44.597,69	461.418,39	82.557,45	94.124,85	134.991,27	43.087,72	394.847,04	578.087,28	281.438,20	121.975,13	114.071,06	186.003,97
						Coi	\$/empalme instalado	795.982,37	835.318,16	822.117,32	827.054,54	851.970,55	858.344,67	777.838,51	811.004,91	793.497,16	797.174,10	818.618,49	819.560,84
						Cci	\$/empalme instalado-m	2.261,32	2.393,50	2.278,80	2.297,18	2.276,20	2.285,29	2.236,30	2.272,30	2.252,96	2.221,40	2.287,55	2.293,77
						Cl	\$/empalme instalado-m	121,82	118,90	169,45	144,51	180,57	172,14	114,96	136,46	124,02	128,47	133,04	128,91
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Ca	\$/empalme instalado	56.689,14	617.633,46	105.932,71	122.189,54	174.083,36	52.163,32	528.687,28	769.520,70	374.656,84	159.638,60	149.178,22	245.416,22
						Coi	\$/empalme instalado	1.088.158,61	1.144.572,14	1.116.551,15	1.123.864,17	1.146.068,90	1.153.617,80	1.066.781,39	1.104.599,82	1.084.593,39	1.084.192,07	1.114.183,28	1.115.929,33
						Cci	\$/empalme instalado-m	2.559,68	2.709,29	2.579,46	2.755,08	2.729,91	2.740,81	2.531,35	2.572,11	2.550,22	2.514,49	2.589,37	2.596,41
						Cl	\$/empalme instalado-m	121,82	118,90	169,45	144,51	180,57	172,14	114,96	136,46	124,02	128,47	133,04	128,91
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Ca	\$/empalme instalado	115.142,67	1.357.663,56	214.816,63	255.103,43	359.222,79	93.572,97	1.152.126,45	1.694.964,82	825.302,50	341.714,62	318.896,31	532.632,13
						Coi	\$/empalme instalado	2.294.672,06	2.421.606,47	2.332.387,09	2.349.510,74	2.360.519,50	2.372.919,56	2.259.943,02	2.316.971,56	2.286.647,00	2.269.404,94	2.334.689,40	2.339.754,28
						Cci	\$/empalme instalado-m	10.059,39	9.734,11	8.558,25	10.218,91	10.125,56	8.582,65	8.398,65	10.108,23	10.022,20	9.881,79	10.176,05	10.203,72
						Cl	\$/empalme instalado-m	121,82	118,90	169,45	144,51	180,57	172,14	114,96	136,46	124,02	128,47	133,04	128,91
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme instalado	44.340,10	404.637,05	80.665,34	90.204,13	131.821,95	47.853,31	347.057,95	516.194,98	251.469,13	113.763,45	106.516,36	170.041,32
						Coi	\$/empalme instalado	536.460,54	553.918,45	570.371,21	572.100,83	616.158,59	622.758,59	516.070,14	554.859,46	535.240,25	550.047,34	562.167,06	562.097,04
						Cci	\$/empalme instalado-m	11.031,50	11.676,29	11.116,74	11.206,44	11.104,07	11.148,43	10.909,42	11.085,06	10.990,72	10.836,74	11.159,44	11.189,78
						Cl	\$/empalme instalado-m	310,63	303,18	432,10	368,50	460,46	438,95	293,15	347,97	316,25	327,59	339,26	328,71
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Ca	\$/empalme instalado	44.294,35	404.047,76	80.576,95	90.099,79	131.676,62	47.819,57	346.551,44	515.470,73	251.116,36	113.620,81	106.383,61	169.816,67
						Coi	\$/empalme instalado	443.967,76	456.022,89	477.164,26	478.141,65	523.057,80	529.285,91	424.600,50	461.917,49	443.088,99	459.186,30	468.602,08	468.277,65
						Cci	\$/empalme instalado-m	15.598,96	16.510,72	15.719,49	15.846,33	15.701,57	15.764,29	15.426,33	15.674,70	15.541,29	15.323,56	15.779,87	15.822,77
						Cl	\$/empalme instalado-m	310,63	303,18	432,10	368,50	460,46	438,95	293,15	347,97	316,25	327,59	339,26	328,71
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Ca	\$/empalme instalado	68.111,06	710.872,71	126.599,14	144.430,35	207.348,23	65.387,44	610.275,12	892.565,15	434.790,33	187.885,40	175.504,07	286.790,01
						Coi	\$/empalme instalado	892.413,97	928.889,99	928.809,50	933.505,08	974.206,69	982.236,93	868.299,60	912.580,98	890.070,74	900.332,60	921.982,16	922.890,56
						Cci	\$/empalme instalado-m	22.950,90	24.292,38	23.128,23	23.314,86	23.101,88	23.194,16	22.696,91	23.062,34	22.866,06	22.545,71	23.217,07	23.280,20

N°	Servicio		Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
						Cl	\$/empalme instalado-m	310,63	303,18	432,10	368,50	460,46	438,95	293,15	347,97	316,25	327,59	339,26	328,71
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Ca	\$/empalme instalado	80.967,30	878.828,89	151.496,32	173.804,50	248.279,06	74.889,91	752.375,41	1.096.053,37	533.777,82	227.764,51	212.897,00	350.070,51
						Coi	\$/empalme instalado	685.739,42	713.946,27	721.104,13	723.966,59	766.699,14	773.900,48	663.453,43	704.818,17	683.749,03	695.993,30	713.478,97	713.820,40
						Cci	\$/empalme instalado-m	49.356,73	52.241,64	49.738,10	50.139,44	49.681,43	49.879,89	48.810,53	49.596,39	49.174,29	48.485,36	49.929,15	50.064,92
						Cl	\$/empalme instalado-m	310,63	303,18	432,10	368,50	460,46	438,95	293,15	347,97	316,25	327,59	339,26	328,71
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Ca	\$/empalme instalado	136.780,11	1.599.900,65	259.393,95	301.165,32	425.683,47	116.076,00	1.370.167,38	1.979.689,17	964.064,88	401.614,98	374.947,82	624.311,00
						Coi	\$/empalme instalado	1.368.366,74	1.436.473,25	1.409.005,98	1.417.419,15	1.453.817,18	1.463.763,24	1.338.526,49	1.390.760,03	1.363.853,04	1.366.569,07	1.404.023,13	1.406.242,31
						Cci	\$/empalme instalado-m	84.999,26	89.967,48	85.656,03	86.347,19	85.558,43	85.900,20	84.058,62	85.411,98	84.685,06	83.498,63	85.985,05	86.218,86
						Cl	\$/empalme instalado-m	310,63	303,18	432,10	368,50	460,46	438,95	293,15	347,97	316,25	327,59	339,26	328,71
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.5	Trifásico A. T. aéreo	9.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme instalado	123.972,19	1.185.307,52	226.859,06	266.735,27	386.879,08	124.597,26	794.653,17	942.086,90	725.927,34	331.665,57	309.804,98	495.100,43
						Coi	\$/empalme instalado	2.025.664,42	2.116.028,44	2.117.533,36	2.187.643,38	2.326.161,57	2.361.580,63	1.939.319,83	2.097.693,89	2.018.748,61	2.094.123,68	2.139.776,70	2.132.899,02
						Cci	\$/empalme instalado-m	4.958,15	5.247,95	4.996,46	5.036,77	4.990,76	5.010,70	4.903,28	4.982,22	4.939,82	4.870,61	5.015,65	5.029,29
						Cl	\$/empalme instalado-m	634,03	684,11	778,19	758,01	837,69	796,58	617,19	706,08	641,90	665,49	687,97	666,59
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.5	Trifásico A. T. aéreo	9.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme instalado	124.437,52	1.191.302,23	227.758,24	267.796,78	388.357,54	138.549,19	998.947,80	1.512.472,25	729.515,94	333.116,55	311.155,45	497.385,84
						Coi	\$/empalme instalado	2.037.298,93	2.128.308,00	2.129.252,58	2.199.458,60	2.337.867,79	2.373.333,61	1.950.829,80	2.109.385,67	2.030.343,89	2.105.564,85	2.151.540,93	2.144.695,24
						Cci	\$/empalme instalado-m	4.958,15	5.247,95	4.996,46	5.036,77	4.990,76	5.010,70	4.903,28	4.982,22	4.939,82	4.870,61	5.015,65	5.029,29
						Cl	\$/empalme instalado-m	634,03	684,11	778,19	758,01	837,69	796,58	617,19	706,08	641,90	665,49	687,97	666,59
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.6	Monofásico A.T. aéreo	9.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme instalado	82.648,29	785.692,15	149.859,92	175.820,73	253.144,33	90.177,72	660.464,60	993.783,66	480.599,61	218.542,86	204.261,26	326.583,64
						Coi	\$/empalme instalado	1.326.113,54	1.388.161,35	1.385.380,23	1.427.435,16	1.511.698,48	1.535.237,35	1.274.535,80	1.371.390,38	1.322.313,81	1.366.775,05	1.397.547,68	1.393.150,30
						Cci	\$/empalme instalado-m	3.305,43	3.498,63	3.330,97	3.357,85	3.327,18	3.340,47	3.268,85	3.321,48	3.293,21	3.247,07	3.343,77	3.352,86
						Cl	\$/empalme instalado-m	277,39	299,30	340,46	331,63	366,49	348,51	270,02	308,91	280,83	291,15	300,99	291,63
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.6	Monofásico A.T. aéreo	9.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme instalado	83.113,62	791.686,86	150.759,10	176.882,24	254.622,79	90.520,96	665.617,20	1.001.151,28	484.188,21	219.993,83	205.611,73	328.869,05
						Coi	\$/empalme instalado	1.337.748,06	1.400.440,91	1.397.099,44	1.439.250,38	1.523.404,70	1.546.990,33	1.286.045,77	1.383.082,16	1.333.909,09	1.378.216,22	1.409.311,91	1.404.946,52
						Cci	\$/empalme instalado-m	3.305,43	3.498,63	3.330,97	3.357,85	3.327,18	3.340,47	3.268,85	3.321,48	3.293,21	3.247,07	3.343,77	3.352,86
						Cl	\$/empalme instalado-m	277,39	299,30	340,46	331,63	366,49	348,51	270,02	308,91	280,83	291,15	300,99	291,63
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.1	Modalidad 1	Ca	\$/instalación o retiro	1.597,54	6.817,49	2.935,97	3.082,20	5.282,89	3.446,07	4.302,44	8.757,40	3.842,14	2.932,58	2.837,81	3.545,86
						Co	\$/instalación o retiro	7.806,96	9.725,26	12.401,53	12.664,51	19.323,43	21.545,16	6.409,12	10.430,69	7.812,52	10.994,71	11.219,56	10.272,81
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.2	Modalidad 2	Ca	\$/instalación o retiro	1.290,39	5.329,79	2.343,42	2.474,76	4.220,76	2.838,58	3.299,99	6.882,93	2.944,82	2.351,61	2.288,58	2.786,58
						Co	\$/instalación o retiro	5.768,87	7.438,36	9.461,73	9.752,59	15.085,81	17.245,65	4.739,44	8.062,24	5.767,42	8.523,16	8.750,09	7.814,25
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.3	Modalidad 3	Ca	\$/instalación o retiro	1.027,01	4.097,54	1.835,33	1.955,52	3.308,49	2.311,00	2.482,37	5.327,92	2.201,12	1.860,01	1.823,62	2.148,63
						Co	\$/instalación o retiro	4.120,00	5.579,66	7.024,92	7.341,27	11.513,25	13.619,48	3.411,45	6.124,97	4.111,93	6.492,66	6.725,34	5.799,42
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.1	Modalidad 1	Ca	\$/instalación o retiro	2.429,80	9.219,60	4.284,28	4.511,05	7.628,14	4.646,42	7.262,31	15.330,06	6.464,45	4.806,76	4.483,73	5.822,54
						Co	\$/instalación o retiro	13.261,96	13.599,93	19.213,33	19.713,68	29.007,18	30.554,35	11.315,69	18.680,51	13.712,49	18.778,00	18.432,51	17.505,40

N°	Servicio		Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.2	Modalidad 2	Ca	\$/instalación o retiro	1.705,00	6.054,67	2.955,81	2.917,58	5.278,32	3.572,23	4.582,37	8.086,52	3.838,85	3.337,49	3.150,64	3.851,09
						Co	\$/instalación o retiro	9.652,86	10.309,60	14.391,11	15.038,09	22.465,84	23.876,80	8.341,43	14.527,17	10.102,40	14.440,58	14.067,55	13.171,32
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.3	Modalidad 3	Ca	\$/instalación o retiro	1.418,57	5.396,83	2.508,88	2.736,13	4.655,44	2.935,50	4.017,71	9.338,11	3.564,97	2.916,77	2.683,67	3.356,08
						Co	\$/instalación o retiro	6.773,34	7.703,21	10.501,65	11.271,87	17.143,64	18.441,60	5.989,54	11.194,75	7.221,58	10.951,88	10.559,63	9.689,50
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.1	Modalidad 1	Ca	\$/instalación o retiro	2.429,80	9.219,60	4.284,28	4.511,05	7.628,14	4.646,42	7.262,31	15.330,06	6.464,45	4.806,76	4.483,73	5.822,54
						Co	\$/instalación o retiro	13.261,96	13.599,93	19.213,33	19.713,68	29.007,18	30.554,35	11.315,69	18.680,51	13.712,49	18.778,00	18.432,51	17.505,40
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.2	Modalidad 2	Ca	\$/instalación o retiro	1.708,79	6.119,57	2.964,35	2.925,94	5.293,45	3.575,96	4.636,39	8.146,55	3.872,54	3.352,62	3.165,10	3.874,83
						Co	\$/instalación o retiro	9.806,54	10.472,26	14.545,98	15.194,21	22.620,54	24.032,11	8.493,41	14.681,60	10.255,51	14.591,55	14.223,01	13.327,21
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.3	Modalidad 3	Ca	\$/instalación o retiro	1.301,25	4.676,32	2.256,75	2.277,70	4.119,56	2.831,60	3.434,29	6.357,46	2.861,57	2.604,63	2.439,37	2.926,80
						Co	\$/instalación o retiro	6.927,02	7.865,87	10.656,52	11.427,99	17.298,33	18.596,91	6.141,52	11.349,17	7.374,69	11.102,84	10.715,10	9.845,39
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.1	Modalidad 1	Ca	\$/instalación o retiro	1.597,54	6.817,49	2.935,97	3.082,20	5.282,89	3.446,07	4.302,44	8.757,40	3.842,14	2.932,58	2.837,81	3.545,86
						Co	\$/instalación o retiro	7.806,96	9.725,26	12.401,53	12.664,51	19.323,43	21.545,16	6.409,12	10.430,69	7.812,52	10.994,71	11.219,56	10.272,81
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.2	Modalidad 2	Ca	\$/instalación o retiro	1.296,54	5.409,20	2.355,30	2.488,79	4.240,30	2.843,12	3.368,02	6.980,25	2.992,20	2.370,75	2.306,43	2.816,78
						Co	\$/instalación o retiro	5.922,55	7.601,03	9.616,60	9.908,71	15.240,51	17.400,96	4.891,42	8.216,66	5.920,53	8.674,13	8.905,56	7.970,14
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.3	Modalidad 3	Ca	\$/instalación o retiro	1.033,16	4.176,95	1.847,21	1.969,55	3.328,03	2.315,53	2.550,40	5.425,24	2.248,51	1.879,15	1.841,46	2.178,83
						Co	\$/instalación o retiro	4.273,68	5.742,32	7.179,79	7.497,39	11.667,95	13.774,79	3.563,43	6.279,39	4.265,04	6.643,63	6.880,81	5.955,31
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.1	Modalidad 1	Ca	\$/instalación o retiro	2.429,80	9.219,60	4.284,28	4.511,05	7.628,14	4.646,42	7.262,31	15.330,06	6.464,45	4.806,76	4.483,73	5.822,54
						Co	\$/instalación o retiro	13.261,96	13.599,93	19.213,33	19.713,68	29.007,18	30.554,35	11.315,69	18.680,51	13.712,49	18.778,00	18.432,51	17.505,40
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.2	Modalidad 2	Ca	\$/instalación o retiro	1.881,57	7.177,77	3.322,36	3.550,56	6.017,32	3.715,66	5.529,64	12.114,81	4.908,76	3.786,30	3.511,62	4.493,67
						Co	\$/instalación o retiro	9.806,54	10.472,26	14.545,98	15.194,21	22.620,54	24.032,11	8.493,41	14.681,60	10.255,51	14.591,55	14.223,01	13.327,21
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.3	Modalidad 3	Ca	\$/instalación o retiro	1.424,72	5.476,24	2.520,76	2.750,16	4.674,97	2.940,03	4.085,75	9.435,43	3.612,36	2.935,92	2.701,52	3.386,28
						Co	\$/instalación o retiro	6.927,02	7.865,87	10.656,52	11.427,99	17.298,33	18.596,91	6.141,52	11.349,17	7.374,69	11.102,84	10.715,10	9.845,39
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.1	Modalidad 1	Ca	\$/instalación o retiro	2.429,80	9.219,60	4.284,28	4.511,05	7.628,14	4.646,42	7.262,31	15.330,06	6.464,45	4.806,76	4.483,73	5.822,54
						Co	\$/instalación o retiro	13.261,96	13.599,93	19.213,33	19.713,68	29.007,18	30.554,35	11.315,69	18.680,51	13.712,49	18.778,00	18.432,51	17.505,40
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.2	Modalidad 2	Ca	\$/instalación o retiro	1.708,79	6.119,57	2.964,35	2.925,94	5.293,45	3.575,96	4.636,39	8.146,55	3.872,54	3.352,62	3.165,10	3.874,83
						Co	\$/instalación o retiro	9.806,54	10.472,26	14.545,98	15.194,21	22.620,54	24.032,11	8.493,41	14.681,60	10.255,51	14.591,55	14.223,01	13.327,21
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.3	Modalidad 3	Ca	\$/instalación o retiro	1.424,72	5.476,24	2.520,76	2.750,16	4.674,97	2.940,03	4.085,75	9.435,43	3.612,36	2.935,92	2.701,52	3.386,28
						Co	\$/instalación o retiro	6.927,02	7.865,87	10.656,52	11.427,99	17.298,33	18.596,91	6.141,52	11.349,17	7.374,69	11.102,84	10.715,10	9.845,39
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.1	Modalidad 1	Ca	\$/instalación o retiro	1.973,80	8.577,84	3.661,82	3.823,96	6.586,13	4.199,76	5.470,47	10.978,84	4.904,56	3.634,87	3.502,05	4.457,22
						Co	\$/instalación o retiro	10.162,48	12.380,55	15.882,69	16.109,25	24.427,09	26.725,40	8.306,25	13.198,21	10.177,51	13.895,43	14.112,06	13.151,14

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12	
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.2	Modalidad 2	Ca	\$/instalación o retiro	1.525,69	6.124,80	2.756,99	2.677,93	4.889,18	3.465,01	3.814,69	6.212,38	3.211,38	2.727,38	2.682,10	3.221,95
						Co	\$/instalación o retiro	8.278,07	10.256,32	13.097,76	13.353,46	20.344,17	22.581,21	6.788,55	10.984,19	8.285,52	11.574,85	11.798,06	10.848,47
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.3	Modalidad 3	Ca	\$/instalación o retiro	1.290,58	5.077,87	2.307,90	2.256,35	4.090,27	2.958,34	3.133,74	5.174,54	2.631,63	2.295,30	2.265,78	2.676,13
						Co	\$/instalación o retiro	6.629,20	8.397,61	10.660,95	10.942,14	16.771,61	18.955,04	5.460,56	9.046,92	6.630,03	9.544,35	9.773,31	8.833,64
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.1	Modalidad 1	Ca	\$/instalación o retiro	2.886,66	10.921,13	5.085,88	5.311,46	8.970,49	5.422,04	8.706,20	18.009,43	7.760,85	5.657,14	5.293,83	6.929,93
						Co	\$/instalación o retiro	16.141,47	16.206,33	23.102,79	23.479,90	34.329,39	35.989,55	13.667,59	22.012,94	16.593,31	22.266,71	21.940,43	20.987,22
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.2	Modalidad 2	Ca	\$/instalación o retiro	2.116,32	7.562,82	3.671,96	3.574,17	6.467,34	4.320,32	5.838,50	9.935,65	4.883,50	4.100,61	3.890,83	4.822,86
						Co	\$/instalación o retiro	12.686,05	13.078,66	18.435,44	18.960,43	27.942,74	29.467,31	10.845,31	18.014,03	13.136,33	18.080,26	17.730,93	16.809,03
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.3	Modalidad 3	Ca	\$/instalación o retiro	1.708,79	6.119,57	2.964,35	2.925,94	5.293,45	3.575,96	4.636,39	8.146,55	3.872,54	3.352,62	3.165,10	3.874,83
						Co	\$/instalación o retiro	9.806,54	10.472,26	14.545,98	15.194,21	22.620,54	24.032,11	8.493,41	14.681,60	10.255,51	14.591,55	14.223,01	13.327,21
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.1	Modalidad 1	Ca	\$/instalación o retiro	2.886,66	10.921,13	5.085,88	5.311,46	8.970,49	5.422,04	8.706,20	18.009,43	7.760,85	5.657,14	5.293,83	6.929,93
						Co	\$/instalación o retiro	16.141,47	16.206,33	23.102,79	23.479,90	34.329,39	35.989,55	13.667,59	22.012,94	16.593,31	22.266,71	21.940,43	20.987,22
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.2	Modalidad 2	Ca	\$/instalación o retiro	2.116,32	7.562,82	3.671,96	3.574,17	6.467,34	4.320,32	5.838,50	9.935,65	4.883,50	4.100,61	3.890,83	4.822,86
						Co	\$/instalación o retiro	12.686,05	13.078,66	18.435,44	18.960,43	27.942,74	29.467,31	10.845,31	18.014,03	13.136,33	18.080,26	17.730,93	16.809,03
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.3	Modalidad 3	Ca	\$/instalación o retiro	1.708,79	6.119,57	2.964,35	2.925,94	5.293,45	3.575,96	4.636,39	8.146,55	3.872,54	3.352,62	3.165,10	3.874,83
						Co	\$/instalación o retiro	9.806,54	10.472,26	14.545,98	15.194,21	22.620,54	24.032,11	8.493,41	14.681,60	10.255,51	14.591,55	14.223,01	13.327,21
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.1	Modalidad 1	Ca	\$/instalación o retiro	19.940,42	105.404,53	35.675,09	38.262,64	66.253,90	38.751,84	77.550,24	117.742,96	62.704,45	44.676,54	42.937,07	57.885,95
						Co	\$/instalación o retiro	207.979,78	209.754,85	251.998,28	284.187,96	362.850,06	378.386,35	173.064,29	244.939,30	208.041,80	260.178,21	261.390,82	254.519,38
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.2	Modalidad 2	Ca	\$/instalación o retiro	3.146,69	17.267,61	6.287,24	7.158,40	12.173,14	7.675,27	12.621,69	22.315,34	9.994,24	8.156,30	8.352,26	10.675,70
						Co	\$/instalación o retiro	29.472,06	33.721,34	42.249,36	51.032,73	65.019,01	72.263,52	27.506,39	45.867,94	32.259,15	46.193,01	49.589,82	45.929,97
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.3	Modalidad 3	Ca	\$/instalación o retiro	2.529,28	14.027,28	5.206,80	6.014,86	10.193,44	6.540,59	10.234,61	18.806,97	8.056,36	6.813,65	7.080,76	8.940,03
						Co	\$/instalación o retiro	22.909,27	27.249,52	34.538,00	42.460,84	54.115,44	61.082,95	22.154,99	38.549,14	25.796,55	38.325,91	41.803,02	38.261,24
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.1	Modalidad 1	Ca	\$/instalación o retiro	19.940,42	105.404,53	35.675,09	38.262,64	66.253,90	38.751,84	77.550,24	117.742,96	62.704,45	44.676,54	42.937,07	57.885,95
						Co	\$/instalación o retiro	207.979,78	209.754,85	251.998,28	284.187,96	362.850,06	378.386,35	173.064,29	244.939,30	208.041,80	260.178,21	261.390,82	254.519,38
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.2	Modalidad 2	Ca	\$/instalación o retiro	3.146,69	17.267,61	6.287,24	7.158,40	12.173,14	7.675,27	12.621,69	22.315,34	9.994,24	8.156,30	8.352,26	10.675,70
						Co	\$/instalación o retiro	29.472,06	33.721,34	42.249,36	51.032,73	65.019,01	72.263,52	27.506,39	45.867,94	32.259,15	46.193,01	49.589,82	45.929,97
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.3	Modalidad 3	Ca	\$/instalación o retiro	2.529,28	14.027,28	5.206,80	6.014,86	10.193,44	6.540,59	10.234,61	18.806,97	8.056,36	6.813,65	7.080,76	8.940,03
						Co	\$/instalación o retiro	22.909,27	27.249,52	34.538,00	42.460,84	54.115,44	61.082,95	22.154,99	38.549,14	25.796,55	38.325,91	41.803,02	38.261,24
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.1	Instalación de un artefacto de alumbrado público	11.1.1		Ca	\$/instalación o cambio	1.730,07	8.102,91	3.109,57	3.699,35	6.319,69	3.531,82	5.308,20	11.393,37	4.860,55	3.617,84	3.461,56	4.512,44
						Co	\$/instalación o cambio	4.238,75	4.728,48	6.179,44	9.981,76	16.185,50	17.104,61	2.228,58	7.157,92	4.264,25	9.020,64	9.033,13	7.973,17

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12	
					Ch	\$/instalación o cambio-hh	8.772,22	9.968,93	11.676,54	10.329,16	11.680,46	11.727,12	8.377,79	8.460,40	8.433,22	8.439,53	8.427,59	8.450,51	
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.2	Cambio de un artefacto de alumbrado público por otro del mismo tipo	11.2.1		Ca	\$/instalación o cambio	2.306,93	11.220,50	4.219,54	4.898,89	8.459,91	4.710,89	7.476,14	15.573,34	6.793,65	4.853,97	4.621,78	6.147,70
Co						\$/instalación o cambio	5.299,80	5.509,93	7.430,90	12.062,43	20.100,19	21.808,43	2.503,25	8.609,91	5.284,09	11.161,23	11.034,92	9.973,35	
Ch						\$/instalación o cambio-hh	8.772,22	9.968,93	11.676,54	10.329,16	11.680,46	11.727,12	8.377,79	8.460,40	8.433,22	8.439,53	8.427,59	8.450,51	
12	Mantenimiento de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	12.0	No se definen subtipos	12.0.1		Ca	\$/atención	931,34	3.786,25	1.572,69	2.038,44	3.356,31	1.899,26	2.306,45	5.605,72	2.183,94	1.906,28	1.855,10	2.248,23
Co						\$/atención	2.769,61	3.646,47	4.446,64	7.100,84	10.765,15	10.591,63	1.848,27	5.147,47	2.852,15	6.056,76	6.261,42	5.203,70	
Ch						\$/atención-hh	8.772,22	9.968,93	11.676,54	10.329,16	11.680,46	11.727,12	8.377,79	8.460,40	8.433,22	8.439,53	8.427,59	8.450,51	
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.1	Medidor monofásico	13.1.1		Ca	\$/medidor-año	1.555,96	6.216,77	2.815,11	2.739,20	4.989,67	3.548,54	4.583,73	9.343,39	4.105,07	3.133,60	3.030,79	3.790,34
Co						\$/medidor-año	8.280,62	10.311,00	13.232,28	13.516,42	20.641,44	22.978,10	6.767,75	11.071,61	8.288,17	11.684,51	11.911,84	10.917,37	
Cm Clab						\$/medidor-año \$/medidor verificado	45,96 28.749,36	48,65 28.749,36	46,32 28.749,36	46,69 28.749,36	46,26 28.749,36	46,45 28.749,36	45,45 28.749,36	46,18 28.749,36	45,79 28.749,36	45,15 28.749,36	46,49 28.749,36	46,62 28.749,36	
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.2	Medidor trifásico	13.2.1		Ca	\$/medidor-año	2.198,80	9.693,08	4.164,25	3.971,66	7.542,67	5.177,76	6.252,83	10.076,04	5.119,76	4.171,44	4.086,92	5.032,64
Co						\$/medidor-año	12.544,52	15.342,03	20.090,30	20.195,56	31.474,41	34.544,55	10.383,85	17.011,15	12.656,14	17.561,85	17.842,63	16.555,14	
Cm Clab						\$/medidor-año \$/medidor verificado	628,72 42.375,42	665,47 42.375,42	633,58 42.375,42	638,69 42.375,42	632,86 42.375,42	635,39 42.375,42	621,76 42.375,42	631,77 42.375,42	626,40 42.375,42	617,62 42.375,42	636,01 42.375,42	637,74 42.375,42	
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	13.3.1		Ca	\$/medidor-año	2.198,80	9.693,08	4.164,25	3.971,66	7.542,67	5.177,76	6.300,23	10.128,71	5.149,32	4.184,71	4.099,61	5.032,64
Co						\$/medidor-año	12.544,52	15.342,03	20.090,30	20.195,56	31.474,41	34.544,55	10.383,85	17.011,15	12.656,14	17.561,85	17.842,63	16.555,14	
Cm Clab						\$/medidor-año \$/medidor verificado	628,72 42.375,42	665,47 42.375,42	633,58 42.375,42	638,69 42.375,42	632,86 42.375,42	635,39 42.375,42	677,55 42.375,42	688,46 42.375,42	682,60 42.375,42	673,03 42.375,42	693,08 42.375,42	637,74 42.375,42	
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.4	Medidor trifásico con tarifa horaria	13.4.1		Ca	\$/medidor-año	2.198,80	9.693,08	4.164,25	3.971,66	7.542,67	5.177,76	6.300,23	10.128,71	5.149,32	4.184,71	4.099,61	5.032,64
Co						\$/medidor-año	12.544,52	15.342,03	20.090,30	20.195,56	31.474,41	34.544,55	10.383,85	17.011,15	12.656,14	17.561,85	17.842,63	16.555,14	
Cm Clab						\$/medidor-año \$/medidor verificado	628,72 42.375,42	665,47 42.375,42	633,58 42.375,42	638,69 42.375,42	632,86 42.375,42	635,39 42.375,42	677,55 42.375,42	688,46 42.375,42	682,60 42.375,42	673,03 42.375,42	693,08 42.375,42	637,74 42.375,42	
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.5	Medidor monofásico	13.5.1		Ca	\$/medidor-año	1.855,72	10.463,05	3.435,24	3.683,02	6.092,79	3.588,98	7.459,87	13.218,42	6.016,37	3.783,74	3.630,24	4.908,17
Co						\$/medidor-año	14.967,28	17.287,89	19.506,43	19.833,19	26.257,59	28.501,40	13.533,43	17.585,71	14.944,55	17.969,93	18.411,95	17.486,96	
Cm Clab						\$/medidor-año \$/medidor verificado	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.6	Medidor trifásico	13.6.1		Ca	\$/medidor-año	2.466,75	13.543,45	4.735,97	4.973,21	8.602,78	5.102,70	9.542,78	17.647,93	7.826,91	5.077,78	4.867,47	6.540,32
Co						\$/medidor-año	18.975,86	22.012,31	25.903,05	26.072,39	36.286,20	39.249,03	16.984,23	23.188,73	19.055,17	23.481,20	23.981,63	22.767,04	
Cm Clab						\$/medidor-año \$/medidor verificado	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del clepte.	13.7	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	13.7.1		Ca	\$/medidor-año	2.466,75	13.543,45	4.735,97	4.973,21	8.602,78	5.102,70	9.542,78	17.647,93	7.826,91	5.077,78	4.867,47	6.540,32

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia	Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
				Co	\$/medidor-año	18.975,86	22.012,31	25.903,05	26.072,39	36.286,20	39.249,03	16.984,23	23.188,73	19.055,17	23.481,20	23.981,63	22.767,04
				Cm	\$/medidor-año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Clab	\$/medidor-año verificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.8	Medidor trifásico con tarifa horaria	13.8.1	Ca	\$/medidor-año	2.149,76	11.411,73	4.122,09	3.938,69	7.468,13	4.879,41	7.853,06	11.600,47	5.989,97	4.403,85	4.303,79
				Co	\$/medidor-año	18.975,86	22.012,31	25.903,05	26.072,39	36.286,20	39.249,03	16.984,23	23.188,73	19.055,17	23.481,20	23.981,63	22.767,04
				Cm	\$/medidor-año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Clab	\$/medidor-año verificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.9	Monofásico	13.9.1	Ca	\$/medidor-año	1.809,88	9.847,34	3.471,48	3.327,57	6.310,79	4.151,64	6.823,03	10.054,23	5.126,05	3.770,55	3.693,73
				Co	\$/medidor-año	16.457,48	19.184,64	22.257,77	22.462,21	31.018,61	33.904,20	14.926,04	20.257,54	16.527,92	20.420,49	20.924,38	19.723,51
				Cm	\$/medidor-año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Clab	\$/medidor-año verificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.10	Trifásico menor	13.10.1	Ca	\$/medidor-año	2.466,75	13.543,45	4.735,97	4.973,21	8.602,78	5.102,70	9.542,78	17.647,93	7.826,91	5.077,78	4.867,47
				Co	\$/medidor-año	18.975,86	22.012,31	25.903,05	26.072,39	36.286,20	39.249,03	16.984,23	23.188,73	19.055,17	23.481,20	23.981,63	22.767,04
				Cm	\$/medidor-año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Clab	\$/medidor-año verificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.11	Trifásico mayor	13.11.1	Ca	\$/medidor-año	2.149,76	11.411,73	4.122,09	3.938,69	7.468,13	4.879,41	7.853,06	11.600,47	5.989,97	4.403,85	4.303,79
				Co	\$/medidor-año	18.975,86	22.012,31	25.903,05	26.072,39	36.286,20	39.249,03	16.984,23	23.188,73	19.055,17	23.481,20	23.981,63	22.767,04
				Cm	\$/medidor-año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Clab	\$/medidor-año verificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.12	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	13.12.1	Ca	\$/medidor-año	2.149,76	11.411,73	4.122,09	3.938,69	7.468,13	4.879,41	7.853,06	11.600,47	5.989,97	4.403,85	4.303,79
				Co	\$/medidor-año	18.975,86	22.012,31	25.903,05	26.072,39	36.286,20	39.249,03	16.984,23	23.188,73	19.055,17	23.481,20	23.981,63	22.767,04
				Cm	\$/medidor-año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Clab	\$/medidor-año verificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.13	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	13.13.1	Ca	\$/medidor-año	2.149,76	11.411,73	4.122,09	3.938,69	7.468,13	4.879,41	7.853,06	11.600,47	5.989,97	4.403,85	4.303,79
				Co	\$/medidor-año	18.975,86	22.012,31	25.903,05	26.072,39	36.286,20	39.249,03	16.984,23	23.188,73	19.055,17	23.481,20	23.981,63	22.767,04
				Cm	\$/medidor-año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Clab	\$/medidor-año verificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.1	Monofásico B.T. aéreo	14.1.1	Ca	\$/retiro o desmantelamiento empalme	2.648,42	11.571,26	4.951,04	5.140,01	8.888,36	5.543,78	7.410,26	14.710,18	6.717,62	4.857,42	4.657,74
				Co	\$/retiro o desmantelamiento empalme	13.377,06	15.950,56	20.755,06	21.058,66	32.049,52	34.481,56	10.710,07	16.997,94	13.393,00	18.023,91	18.181,37	17.242,63
				Cl	\$/retiro o desmantelamiento empalme-m	37,26	45,46	56,84	49,16	64,24	61,25	34,72	41,57	37,79	39,16	40,51	39,25
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.2	Monofásico B.T. subterráneo	14.2.1	Ca	\$/retiro o desmantelamiento empalme	3.401,79	15.095,71	6.404,54	6.624,99	11.497,82	7.052,99	9.749,17	19.157,95	8.845,02	6.263,64	5.987,71
				Co	\$/retiro o desmantelamiento empalme	17.758,18	20.857,66	27.214,48	27.512,59	41.690,34	44.303,46	14.196,49	22.164,96	17.788,58	23.479,75	23.608,35	22.652,77
				Cl	\$/retiro o desmantelamiento empalme-m	100,60	122,75	153,47	132,74	173,46	165,38	93,73	112,24	102,02	105,74	109,39	105,99
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.3	Trifásico B.T. aéreo	14.3.1	Ca	\$/retiro o desmantelamiento empalme	5.257,91	19.406,84	9.190,72	9.409,81	15.766,93	9.353,48	15.970,07	31.427,56	14.355,70	9.993,45	9.422,97

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12	
					Co	\$/retiro o desmantelamiento empalme	28.960,74	27.424,65	40.324,48	40.405,70	58.496,81	60.674,91	23.767,22	36.696,66	29.362,52	37.989,79	37.666,74	36.716,48	
					Cl	\$/retiro o desmantelamiento empalme-m	48,73	47,56	67,78	57,80	72,23	68,86	45,98	54,58	49,61	51,39	53,22	51,56	
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.4	Trifásico B.T. subterráneo	14.4.1		Ca	\$/retiro o desmantelamiento empalme	9.964,39	36.936,35	17.448,99	17.655,45	29.596,11	17.344,30	30.844,99	59.030,03	27.711,23	18.754,05	17.768,47	23.982,05
						Co	\$/retiro o desmantelamiento empalme	56.554,28	52.254,95	77.513,92	76.748,05	110.257,49	113.743,81	46.042,04	68.706,94	56.932,33	71.746,41	71.543,18	70.394,62
						Cl	\$/retiro o desmantelamiento empalme-m	186,38	181,91	259,26	221,10	276,28	263,37	175,89	208,78	189,75	196,55	203,55	197,23
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.5	Trifásico A.T. aéreo	14.5.1		Ca	\$/retiro o desmantelamiento empalme	27.668,89	147.395,62	49.497,16	57.889,89	92.284,53	49.045,07	111.047,86	211.457,88	97.050,13	61.320,57	57.663,51	81.221,17
						Co	\$/retiro o desmantelamiento empalme	230.352,08	231.218,92	280.860,81	315.426,71	412.125,99	431.649,83	189.437,93	270.960,07	230.150,40	290.785,55	291.248,38	283.665,37
						Cl	\$/retiro o desmantelamiento empalme-m	380,42	410,46	466,91	454,80	502,61	477,95	370,31	423,65	385,14	399,30	412,78	399,95
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.6	Trifásico A.T. subterráneo	14.6.1		Ca	\$/retiro o desmantelamiento empalme	23.422,01	101.147,48	41.537,13	45.710,63	70.189,39	41.716,71	73.754,37	134.327,79	64.414,03	43.421,11	41.256,96	55.514,95
						Co	\$/retiro o desmantelamiento empalme	132.694,76	141.436,19	183.740,80	194.190,98	255.898,24	263.390,06	110.208,56	154.576,66	130.558,34	161.514,00	161.310,84	159.372,11
						Cl	\$/retiro o desmantelamiento empalme-m	841,63	961,48	1.173,76	1.105,46	1.243,65	1.182,63	804,53	920,54	836,76	867,24	897,13	869,25
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.7	Monofásico A.T. aéreo	14.7.1		Ca	\$/retiro o desmantelamiento empalme	17.171,41	91.859,59	31.127,13	36.611,35	57.860,20	30.995,33	69.116,48	133.927,93	60.272,56	38.589,16	36.523,03	51.189,38
						Co	\$/retiro o desmantelamiento empalme	142.962,21	145.523,07	177.598,96	200.610,07	259.715,05	273.408,60	119.152,70	173.326,21	144.138,27	184.110,31	185.713,79	180.076,04
						Cl	\$/retiro o desmantelamiento empalme-m	166,43	179,58	204,27	198,98	219,89	209,10	162,01	185,35	168,50	174,69	180,59	174,98
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N°1 del art. 127 de la Ley General de Servicios Eléctricos	15.1	Proyecto y/o planos de B.T.	15.1.1		Ca	\$/proyectos y/o planos aprobados	1.298,19	2.731,73	1.400,46	1.571,19	1.635,05	1.178,89	2.521,80	3.246,30	2.010,17	1.313,08	1.264,62	1.570,43
						Cr	\$/proyectos y/o planos aprobados-hh	7.578,73	5.610,53	6.854,38	7.646,98	6.850,99	6.878,36	5.495,46	5.549,08	5.531,75	5.537,24	5.526,58	5.541,61
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N°1 del art. 127 de la Ley General de Servicios Eléctricos	15.2	Proyecto y/o planos de A.T.	15.2.1		Ca	\$/proyectos y/o planos aprobados	1.830,43	4.202,25	1.989,61	2.271,40	2.369,30	1.630,16	3.866,83	5.037,97	3.036,85	1.907,77	1.829,71	2.324,35
						Cr	\$/proyectos y/o planos aprobados-hh	7.578,73	5.610,53	6.854,38	7.646,98	6.850,99	6.878,36	5.495,46	5.549,08	5.531,75	5.537,24	5.526,58	5.541,61
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.1	Sólo energía	16.1.1		Ca	\$/verificación	1.275,71	3.298,45	1.842,21	1.959,98	2.914,06	2.289,72	2.096,60	4.215,45	1.878,36	1.775,44	1.763,38	1.921,04
						Cl	\$/verificación	2.145,66	3.376,81	4.238,64	4.589,87	7.571,50	9.616,45	1.766,55	3.856,32	2.130,24	4.132,17	4.363,90	3.446,00
16	Verificación de lectura del medidor	16.2	Energía y demanda con o	16.2.1		Ca	\$/verificación	1.319,10	3.499,47	1.926,91	2.043,83	3.064,23	2.377,29	2.232,44	4.470,17	2.001,63	1.856,68	1.839,86	2.026,39

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia	Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
	solicitada por el cliente	sin tramos horarios		Cl	\$/verificación	2.417,35	3.680,23	4.644,65	4.980,50	8.159,81	10.218,93	1.987,04	4.173,70	2.404,67	4.467,99	4.697,15	3.778,93
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.3	Sólo energía	16.3.1	Ca	\$/verificación	1.275,71	3.298,45	1.842,21	1.959,98	2.914,06	2.289,72	2.096,60	4.215,45	1.878,36	1.775,44	1.763,38
				Cl	\$/verificación	2.145,66	3.376,81	4.238,64	4.589,87	7.571,50	9.616,45	1.766,55	3.856,32	2.130,24	4.132,17	4.363,90	3.446,00
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.4	Energía y demanda con o sin tramos horarios	16.4.1	Ca	\$/verificación	1.319,10	3.499,47	1.926,91	2.043,83	3.064,23	2.377,29	2.232,44	4.470,17	2.001,63	1.856,68	1.839,86
				Cl	\$/verificación	2.417,35	3.680,23	4.644,65	4.980,50	8.159,81	10.218,93	1.987,04	4.173,70	2.404,67	4.467,99	4.697,15	3.778,93
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.5	Monofásico	16.5.1	Ca	\$/verificación	2.054,14	4.836,73	2.846,94	2.832,69	4.253,52	3.417,32	3.283,99	4.937,05	2.854,26	2.644,61	2.627,54
				Cl	\$/verificación	4.301,77	5.804,46	7.429,58	7.736,29	12.242,74	14.363,13	3.504,74	6.387,73	4.296,66	6.788,57	7.011,15	6.081,60
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.6	Trifásico menor	16.6.1	Ca	\$/verificación	2.149,50	5.515,41	3.057,05	3.197,02	4.681,30	3.507,29	3.745,84	6.905,65	3.378,74	2.872,60	2.819,62
				Cl	\$/verificación	4.301,77	5.804,46	7.429,58	7.736,29	12.242,74	14.363,13	3.504,74	6.387,73	4.296,66	6.788,57	7.011,15	6.081,60
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.7	Trifásico mayor	16.7.1	Ca	\$/verificación	2.054,14	4.836,73	2.846,94	2.832,69	4.253,52	3.417,32	3.283,99	4.937,05	2.854,26	2.644,61	2.627,54
				Cl	\$/verificación	4.301,77	5.804,46	7.429,58	7.736,29	12.242,74	14.363,13	3.504,74	6.387,73	4.296,66	6.788,57	7.011,15	6.081,60
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.8	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	16.8.1	Ca	\$/verificación	2.743,65	6.155,76	3.706,17	3.674,95	5.384,12	4.303,63	4.312,48	6.239,20	3.759,52	3.396,62	3.364,52
				Cl	\$/verificación	5.479,53	7.132,11	9.170,16	9.458,67	14.794,57	16.953,25	4.453,30	7.771,49	5.479,15	8.238,93	8.457,40	7.520,76
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.9	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	16.9.1	Ca	\$/verificación	2.743,65	6.155,76	3.706,17	3.674,95	5.384,12	4.303,63	4.312,48	6.239,20	3.759,52	3.396,62	3.364,52
				Cl	\$/verificación	5.479,53	7.132,11	9.170,16	9.458,67	14.794,57	16.953,25	4.453,30	7.771,49	5.479,15	8.238,93	8.457,40	7.520,76
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.1	Monofásico electromecánico	17.1.1	Ca	\$/medidor verificado	3.471,62	16.182,31	6.769,23	7.079,01	12.494,81	7.873,98	10.084,30	20.768,31	9.101,02	6.758,60	6.505,19
				Co	\$/medidor verificado	19.436,21	23.784,89	30.730,91	31.191,74	47.597,25	52.119,65	15.742,58	25.372,87	19.458,58	26.808,15	27.213,39	25.320,22
				Cr	\$/medidor verificado	45,96	48,65	46,32	46,69	46,26	46,45	45,45	46,18	45,79	45,15	46,49	46,62
				Clab	\$/medidor verificado	28.749,36	28.749,36	28.749,36	28.749,36	28.749,36	28.749,36	28.749,36	28.749,36	28.749,36	28.749,36	28.749,36	28.749,36
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.2	Trifásico electromecánico	17.2.1	Ca	\$/medidor verificado	6.132,91	24.023,79	11.015,69	11.470,86	19.495,18	11.551,35	19.326,95	39.621,74	17.275,93	12.322,54	11.530,36
				Co	\$/medidor verificado	36.490,90	35.806,23	51.727,20	52.297,02	75.930,25	79.117,11	30.550,13	48.479,70	37.348,11	49.439,00	48.769,33	46.962,01
				Cr	\$/medidor verificado	628,72	665,47	633,58	638,69	632,86	635,39	621,76	631,77	626,40	617,62	636,01	637,74
				Clab	\$/medidor verificado	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.3	Electrónico	17.3.1	Ca	\$/medidor verificado	6.151,23	24.260,49	11.051,11	11.512,67	19.553,42	11.564,87	19.529,75	39.911,80	17.417,18	12.379,60	11.583,55
				Co	\$/medidor verificado	36.165,18	35.461,47	51.398,96	51.966,13	75.602,39	78.787,93	30.228,01	48.152,39	37.023,58	49.119,03	48.439,83	46.631,61
				Cr	\$/medidor verificado	1.412,53	1.495,10	1.423,45	1.434,93	1.421,83	1.427,51	1.396,90	1.419,39	1.407,31	1.387,60	1.428,92	1.432,80
				Clab	\$/medidor verificado	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.4	Electrónico programable	17.4.1	Ca	\$/medidor verificado	6.164,26	24.428,80	11.076,29	11.542,40	19.594,83	11.574,49	19.673,95	40.118,06	17.517,61	12.420,18	11.621,38
				Co	\$/medidor verificado	36.490,90	35.806,23	51.727,20	52.297,02	75.930,25	79.117,11	30.550,13	48.479,70	37.348,11	49.439,00	48.769,33	46.962,01
				Cr	\$/medidor verificado	1.412,53	1.495,10	1.423,45	1.434,93	1.421,83	1.427,51	1.396,90	1.419,39	1.407,31	1.387,60	1.428,92	1.432,80

N°	Servicio		Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
						Clab	\$/medidor verificado	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42	42.375,42
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC	17.5.1		Ca	\$/medidor verificado	7.071,39	27.557,67	12.638,89	13.095,31	22.212,71	13.110,23	22.329,85	45.144,71	19.948,89	14.055,90	13.180,53	17.553,77
						Co	\$/medidor verificado	42.249,93	41.019,02	59.506,12	59.829,47	86.574,67	89.987,51	35.253,92	55.144,55	43.109,74	56.416,42	55.785,16	53.925,66
						Cr	\$/medidor verificado	1.247,96	933,44	894,27	901,78	892,79	896,36	878,92	892,37	885,37	874,62	897,17	899,61
						Clab	\$/medidor verificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.6	Unidad de medida que forma parte del STE	17.6.1		Ca	\$/medidor verificado	65.307,52	356.705,92	116.876,94	125.559,15	218.910,78	125.859,23	264.366,65	396.990,38	212.303,13	148.820,43	142.650,41	193.688,77
						Co	\$/medidor verificado	679.816,13	679.484,38	815.948,07	922.326,00	1.181.808,17	1.226.919,58	559.690,94	794.437,83	677.127,81	846.568,76	849.051,78	827.185,32
						Cr	\$/medidor verificado	40.696,46	40.504,98	40.629,12	41.062,93	40.609,02	40.771,24	40.555,50	40.951,21	40.823,30	40.863,84	40.785,18	40.896,08
						Clab	\$/medidor verificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Verificación de medidor en terreno	18.1	Monofásico electromecánico	18.1.1		Ca	\$/medidor verificado	448,89	623,44	502,05	507,10	591,36	505,55	556,83	760,54	499,29	426,77	420,27	461,68
						Co	\$/medidor verificado	165,58	210,75	305,70	292,11	529,00	600,31	154,73	296,87	175,93	272,28	279,16	248,51
						Clab	\$/medidor verificado	37.374,16	37.374,16	37.374,16	37.374,16	37.374,16	37.374,16	37.374,16	37.374,16	37.374,16	37.374,16	37.374,16	37.374,16
18	Verificación de medidor en terreno	18.2	Trifásico electromecánico	18.2.1		Ca	\$/medidor verificado	454,64	648,43	514,17	516,78	611,21	517,76	575,86	793,13	516,31	437,77	430,32	475,90
						Co	\$/medidor verificado	201,72	248,64	363,60	338,27	606,95	684,77	185,50	337,50	213,86	318,04	323,16	293,60
						Clab	\$/medidor verificado	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05
18	Verificación de medidor en terreno	18.3	Electrónico	18.3.1		Ca	\$/medidor verificado	454,64	648,43	514,17	516,78	611,21	517,76	575,86	793,13	516,31	437,77	430,32	475,90
						Co	\$/medidor verificado	201,72	248,64	363,60	338,27	606,95	684,77	185,50	337,50	213,86	318,04	323,16	293,60
						Clab	\$/medidor verificado	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05
18	Verificación de medidor en terreno	18.4	Electrónico programable	18.4.1		Ca	\$/medidor verificado	454,64	648,43	514,17	516,78	611,21	517,76	575,86	793,13	516,31	437,77	430,32	475,90
						Co	\$/medidor verificado	201,72	248,64	363,60	338,27	606,95	684,77	185,50	337,50	213,86	318,04	323,16	293,60
						Clab	\$/medidor verificado	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05
18	Verificación de medidor en terreno	18.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC	18.5.1		Ca	\$/medidor verificado	454,64	648,43	514,17	516,78	611,21	517,76	575,86	793,13	516,31	437,77	430,32	475,90
						Co	\$/medidor verificado	201,72	248,64	363,60	338,27	606,95	684,77	185,50	337,50	213,86	318,04	323,16	293,60
						Clab	\$/medidor verificado	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05
18	Verificación de medidor en terreno	18.6	Unidad de medida que forma parte del STE	18.6.1		Ca	\$/medidor verificado	444,94	594,65	496,58	488,29	580,42	511,70	527,36	625,69	466,41	419,94	415,59	449,18
						Co	\$/medidor verificado	201,72	248,64	363,60	338,27	606,95	684,77	185,50	337,50	213,86	318,04	323,16	293,60
						Clab	\$/medidor verificado	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05	55.088,05
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.1	Electromecánico	19.1.1		Ca	\$/medidor reprogramado	894,58	3.450,04	1.570,36	1.687,38	2.819,54	2.024,82	2.046,47	4.469,25	1.814,22	1.599,26	1.576,02	1.812,80
						Co	\$/medidor reprogramado	3.252,40	4.587,87	5.721,18	6.057,61	9.566,51	11.599,67	2.689,45	5.041,63	3.234,40	5.387,59	5.616,62	4.716,27
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.2	Electrónico	19.2.1		Ca	\$/medidor reprogramado	631,90	1.551,37	848,13	869,14	1.207,31	850,24	1.189,71	1.893,38	1.058,44	774,71	748,67	922,84
						Co	\$/medidor reprogramado	1.485,83	1.674,74	2.114,12	2.103,63	3.054,65	3.148,55	1.245,63	1.756,37	1.492,54	1.815,09	1.823,50	1.794,67

N°	Servicio		Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.3	Unidad de medida que forma parte del SMMC	19.3.1		Ca	\$/medidor reprogramado	941,70	2.883,72	1.444,60	1.389,34	2.285,65	1.591,14	2.017,95	2.877,30	1.723,31	1.349,93	1.312,93	1.627,25
						Co	\$/medidor reprogramado	3.869,56	4.380,62	5.666,57	5.639,28	8.354,76	8.591,71	3.160,85	4.600,04	3.885,28	4.801,95	4.808,76	4.739,31
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.4	Unidad de medida que forma parte del STE	19.4.1		Ca	\$/medidor reprogramado	1.112,25	3.646,60	1.772,51	1.698,97	2.878,69	1.971,65	2.509,63	3.639,51	2.142,89	1.668,10	1.620,19	2.026,65
						Co	\$/medidor reprogramado	5.061,43	5.733,55	7.442,80	7.407,11	11.004,81	11.313,28	4.118,47	6.021,87	5.081,64	6.295,38	6.301,38	6.211,63
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Ca	\$/reubicación	6.094,91	37.297,53	11.775,15	11.188,84	20.760,99	12.212,48	26.771,52	35.955,21	19.930,19	12.900,00	12.455,82	17.114,81
						Coi	\$/reubicación	58.754,74	65.272,60	75.324,19	75.522,71	99.400,50	102.648,57	52.127,01	65.644,06	58.676,94	67.197,76	68.032,53	67.087,37
						Cci	\$/empalme reubicado-m	703,16	744,26	708,59	714,31	707,78	710,61	695,38	706,57	700,56	690,74	711,31	713,25
						Cl	\$/empalme reubicado-m	139,72	170,49	213,16	184,37	240,91	229,69	130,18	155,89	141,70	146,86	151,92	147,20
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.2	hasta 6 KVA normal	Ca	\$/reubicación	8.495,86	56.375,34	16.246,81	17.286,45	28.389,49	14.506,54	42.443,53	70.016,14	33.517,83	18.349,20	17.329,14	25.379,68
						Coi	\$/reubicación	69.252,96	76.464,89	87.043,75	87.459,75	113.344,81	116.820,59	61.918,12	76.682,63	69.145,67	78.321,70	79.340,82	78.430,34
						Cci	\$/empalme reubicado-m	1.014,60	1.073,90	1.022,44	1.030,69	1.021,27	1.025,35	1.003,37	1.019,52	1.010,85	996,68	1.026,36	1.029,15
						Cl	\$/empalme reubicado-m	149,04	181,85	227,37	196,66	256,97	245,01	138,86	166,28	151,15	156,65	162,05	157,02
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/reubicación	8.387,15	54.970,87	16.036,65	17.038,38	28.043,95	14.426,31	41.240,22	68.295,03	32.679,74	18.010,58	17.013,50	24.845,53
						Coi	\$/reubicación	66.534,91	73.587,97	84.304,69	84.698,59	110.608,87	114.073,73	59.230,15	73.951,38	66.437,67	75.651,63	76.591,25	75.673,28
						Cci	\$/empalme reubicado-m	1.014,60	1.073,90	1.022,44	1.030,69	1.021,27	1.025,35	1.003,37	1.019,52	1.010,85	996,68	1.026,36	1.029,15
						Cl	\$/empalme reubicado-m	149,04	181,85	227,37	196,66	256,97	245,01	138,86	166,28	151,15	156,65	162,05	157,02
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	20.2.1	hasta 6 KVA normal	Ca	\$/reubicación	9.594,00	71.687,69	18.973,67	18.077,65	33.541,83	18.021,83	53.764,52	68.363,65	38.093,47	22.532,09	21.689,58	31.093,00
						Coi	\$/reubicación	63.593,45	71.149,57	86.161,07	86.346,79	119.725,10	123.511,59	54.392,47	72.763,20	63.583,84	75.384,73	75.887,47	74.881,27
						Cci	\$/empalme reubicado-m	7.657,22	8.104,79	7.716,39	7.778,65	7.707,60	7.738,39	7.572,49	7.694,40	7.628,92	7.522,04	7.746,03	7.767,09
						Cl	\$/empalme reubicado-m	301,80	368,25	460,42	398,23	520,37	496,14	281,20	336,71	306,07	317,21	328,16	317,96
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	20.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/reubicación	14.616,49	121.473,05	28.072,85	30.725,87	48.327,90	21.169,31	96.685,18	150.079,94	72.418,64	35.297,14	33.169,94	51.228,55
						Coi	\$/reubicación	63.680,27	71.241,46	86.248,56	86.434,99	119.812,49	123.599,33	54.478,33	72.850,44	63.670,34	75.470,01	75.975,30	74.969,34
						Cci	\$/empalme reubicado-m	14.474,58	15.320,62	14.586,42	14.704,12	14.569,80	14.628,00	14.314,39	14.544,86	14.421,07	14.219,03	14.642,45	14.682,26
						Cl	\$/empalme reubicado-m	301,80	368,25	460,42	398,23	520,37	496,14	281,20	336,71	306,07	317,21	328,16	317,96
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/reubicación	17.958,10	108.442,34	31.736,05	34.112,59	53.925,35	25.941,57	90.532,33	153.066,74	73.585,35	39.480,66	37.205,97	55.057,13
						Coi	\$/reubicación	143.733,25	141.770,81	171.601,07	170.487,39	212.820,47	217.454,02	129.164,22	158.689,62	143.712,60	161.270,74	163.133,93	162.087,79
						Cci	\$/empalme reubicado-m	1.478,98	1.431,15	1.258,27	1.502,43	1.488,70	1.261,86	1.234,81	1.486,16	1.473,51	1.452,86	1.496,13	1.500,20
						Cl	\$/empalme reubicado-m	170,54	166,45	237,23	202,31	252,80	240,99	160,95	191,04	173,63	179,85	186,26	180,47

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia	Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12		
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Ca	\$/reubicación	18.774,33	121.216,25	33.919,55	35.975,17	56.519,79	26.775,05	103.227,24	166.265,14	79.878,04	42.023,12	39.575,87	59.067,73
						Coi	\$/reubicación	151.479,91	149.970,26	179.407,59	178.356,90	220.618,09	225.282,79	136.825,15	166.473,89	151.430,62	168.880,64	170.970,43	169.945,60
						Cci	\$/empalme reubicado-m	1.851,37	1.959,58	1.865,67	1.880,73	1.863,55	1.870,99	1.843,55	1.873,23	1.844,53	1.818,68	1.872,84	1.877,93
						Cl	\$/empalme reubicado-m	170,54	166,45	237,23	202,31	252,80	240,99	160,95	191,04	173,63	179,85	186,26	180,47
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Ca	\$/reubicación	32.485,45	298.356,70	60.425,97	67.262,97	100.101,44	36.892,93	254.802,91	383.065,77	185.583,53	84.731,70	79.385,71	126.438,40
						Coi	\$/reubicación	480.358,37	498.071,71	510.827,23	512.450,78	551.660,10	557.647,16	462.064,10	496.949,24	479.093,39	491.952,86	503.663,10	503.542,93
						Cci	\$/empalme reubicado-m	2.261,32	2.393,50	2.278,80	2.297,18	2.276,20	2.285,29	2.236,30	2.272,30	2.252,96	2.221,40	2.287,55	2.293,77
						Cl	\$/empalme reubicado-m	170,54	166,45	237,23	202,31	252,80	240,99	160,95	191,04	173,63	179,85	186,26	180,47
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Ca	\$/reubicación	44.921,39	459.022,34	84.467,19	96.113,75	140.288,48	46.222,73	392.456,25	579.953,11	281.457,96	123.468,20	115.493,07	187.543,31
						Coi	\$/reubicación	781.147,70	816.442,22	813.940,70	818.010,08	854.428,20	861.624,68	759.524,76	799.199,07	778.770,86	787.431,86	807.940,87	808.648,10
						Cci	\$/empalme reubicado-m	2.559,68	2.709,29	2.579,46	2.755,08	2.729,91	2.740,81	2.531,35	2.572,11	2.550,22	2.514,49	2.589,37	2.596,41
						Cl	\$/empalme reubicado-m	170,54	166,45	237,23	202,31	252,80	240,99	160,95	191,04	173,63	179,85	186,26	180,47
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Ca	\$/reubicación	83.192,10	938.301,16	154.333,57	182.971,89	261.275,60	72.738,82	792.491,80	1.185.860,16	576.504,82	242.677,06	226.610,95	375.589,39
						Coi	\$/reubicación	1.483.033,66	1.559.353,51	1.521.249,99	1.531.026,69	1.560.931,58	1.570.950,21	1.453.643,33	1.504.493,07	1.478.062,33	1.476.926,27	1.517.967,03	1.520.604,98
						Cci	\$/empalme reubicado-m	10.059,39	9.734,11	8.558,25	10.218,91	10.125,56	8.582,65	8.398,65	10.108,23	10.022,20	9.881,79	10.176,05	10.203,72
						Cl	\$/empalme reubicado-m	170,54	166,45	237,23	202,31	252,80	240,99	160,95	191,04	173,63	179,85	186,26	180,47
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/reubicación	34.629,24	235.129,70	62.819,46	67.115,68	105.199,90	48.263,40	201.212,95	320.501,70	154.580,17	79.494,94	74.757,73	112.809,03
						Coi	\$/reubicación	203.286,48	193.590,87	250.942,92	248.781,22	324.919,05	332.417,18	177.679,69	228.589,56	203.476,36	235.271,74	236.428,01	234.714,74
						Cci	\$/empalme reubicado-m	11.031,50	11.676,29	11.116,74	11.206,44	11.104,07	11.148,43	10.909,42	11.085,06	10.990,72	10.836,74	11.159,44	11.189,78
						Cl	\$/empalme reubicado-m	497,01	485,09	691,36	589,60	736,74	702,32	469,04	556,76	505,99	524,14	542,81	525,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Ca	\$/reubicación	38.309,77	282.681,79	69.934,71	75.514,40	116.898,73	50.979,40	241.952,48	378.772,19	182.954,94	90.959,20	85.444,08	130.893,66
						Coi	\$/reubicación	203.960,87	194.308,11	251.623,02	249.466,67	325.598,35	333.099,19	178.346,20	229.267,14	204.147,88	235.933,04	237.110,73	235.399,32
						Cci	\$/empalme reubicado-m	15.598,96	16.510,72	15.719,49	15.846,33	15.701,57	15.764,29	15.426,33	15.674,70	15.541,29	15.323,56	15.779,87	15.822,77
						Cl	\$/empalme reubicado-m	497,01	485,09	691,36	589,60	736,74	702,32	469,04	556,76	505,99	524,14	542,81	525,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Ca	\$/reubicación	45.354,02	372.815,47	83.532,28	91.571,41	139.258,05	56.170,32	320.021,79	490.322,78	237.322,15	112.979,50	105.866,19	165.454,24
						Coi	\$/reubicación	233.048,17	223.304,72	280.669,06	278.820,92	354.629,54	362.246,35	207.327,20	258.535,50	233.320,86	265.124,07	266.268,33	264.636,21
						Cci	\$/empalme reubicado-m	22.950,90	24.292,38	23.128,23	23.314,86	23.101,88	23.194,16	22.696,91	22.062,34	22.866,06	22.545,71	23.217,07	23.280,20
						Cl	\$/empalme reubicado-m	497,01	485,09	691,36	589,60	736,74	702,32	469,04	556,76	505,99	524,14	542,81	525,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor	20.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Ca	\$/reubicación	64.490,23	621.905,66	120.569,96	135.276,04	200.150,19	70.307,00	531.635,18	793.236,49	384.724,95	172.420,03	161.492,86	259.591,90

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia	Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12		
		Trifásico B. T. subterráneo		Coi	\$/reubicación	183.390,88	174.555,94	231.194,19	228.789,70	305.172,20	312.591,44	157.760,66	208.552,36	183.436,01	215.029,94	216.603,42	214.836,25		
				Cci	\$/empalme reubicado-m	49.356,73	52.241,64	49.738,10	50.139,44	49.681,43	49.879,89	48.810,53	49.596,39	49.174,29	48.485,36	49.929,15	50.064,92		
				Cl	\$/empalme reubicado-m	497,01	485,09	691,36	589,60	736,74	702,32	469,04	556,76	505,99	524,14	542,81	525,94		
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Ca	\$/reubicación	93.361,93	994.912,54	176.384,88	201.159,16	291.920,61	91.612,36	851.215,94	1.250.336,96	607.310,34	262.352,02	245.320,95	401.455,16
				Coi	\$/reubicación	192.414,21	184.106,67	240.287,23	237.956,11	314.254,88	321.710,40	166.684,12	217.619,49	192.425,97	223.893,95	225.731,39	223.989,04		
				Cci	\$/empalme reubicado-m	84.999,26	89.967,48	85.656,03	86.347,19	85.558,43	85.900,20	84.058,62	85.411,98	84.685,06	83.498,63	85.985,05	86.218,86		
				Cl	\$/empalme reubicado-m	497,01	485,09	691,36	589,60	736,74	702,32	469,04	556,76	505,99	524,14	542,81	525,94		
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	20.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/reubicación	79.033,51	631.814,86	149.947,30	155.694,10	274.626,67	135.390,51	496.896,72	646.009,59	353.960,73	208.640,01	199.479,87	289.768,04
				Coi	\$/reubicación	1.170.576,96	1.196.595,93	1.297.270,98	1.393.440,90	1.627.332,20	1.671.917,16	1.055.109,80	1.272.720,27	1.166.026,15	1.311.594,91	1.325.472,65	1.309.232,93		
				Cci	\$/empalme reubicado-m	4.958,15	5.247,95	4.996,46	5.036,77	4.990,76	5.010,70	4.903,28	4.982,22	4.939,82	4.870,61	5.015,65	5.029,29		
				Cl	\$/empalme reubicado-m	1.014,46	1.094,57	1.245,10	1.212,81	1.340,30	1.274,54	987,50	1.129,73	1.027,05	1.064,79	1.100,75	1.066,54		
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	20.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/reubicación	102.925,33	788.474,53	187.878,83	221.210,11	336.068,14	147.128,28	638.706,54	1.048.477,91	496.222,41	256.649,56	239.956,99	364.818,59
				Coi	\$/reubicación	1.220.712,45	1.249.626,86	1.347.788,66	1.444.367,66	1.677.792,68	1.722.579,20	1.104.694,69	1.323.099,98	1.215.980,09	1.360.857,33	1.376.184,37	1.360.082,55		
				Cci	\$/empalme reubicado-m	4.958,15	5.247,95	4.996,46	5.036,77	4.990,76	5.010,70	4.903,28	4.982,22	4.939,82	4.870,61	5.015,65	5.029,29		
				Cl	\$/empalme reubicado-m	1.014,46	1.094,57	1.245,10	1.212,81	1.340,30	1.274,54	987,50	1.129,73	1.027,05	1.064,79	1.100,75	1.066,54		
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	20.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/reubicación	47.865,26	385.063,43	90.962,62	94.431,12	166.733,07	82.142,83	303.232,96	393.718,95	215.547,44	126.859,61	121.332,65	176.365,31
				Coi	\$/reubicación	691.413,90	706.670,94	769.011,57	827.017,88	969.222,52	997.531,07	622.704,66	754.529,58	689.153,88	778.084,93	786.359,55	776.062,80		
				Cci	\$/empalme reubicado-m	3.305,43	3.498,63	3.330,97	3.357,85	3.327,18	3.340,47	3.268,85	3.321,48	3.293,21	3.247,07	3.343,77	3.352,86		
				Cl	\$/empalme reubicado-m	443,82	478,88	544,73	530,61	586,38	557,61	432,03	494,26	449,33	465,85	481,58	466,61		
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	20.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/reubicación	47.878,90	385.283,42	90.993,12	94.461,05	166.787,16	82.156,17	303.429,21	393.935,67	215.669,71	126.915,37	121.384,29	176.450,10
				Coi	\$/reubicación	691.967,93	707.222,36	769.564,67	827.576,90	969.775,35	998.086,11	623.256,76	755.087,07	689.709,64	778.641,24	786.914,79	776.619,55		
				Cci	\$/empalme reubicado-m	3.305,43	3.498,63	3.330,97	3.357,85	3.327,18	3.340,47	3.268,85	3.321,48	3.293,21	3.247,07	3.343,77	3.352,86		
				Cl	\$/empalme reubicado-m	443,82	478,88	544,73	530,61	586,38	557,61	432,03	494,26	449,33	465,85	481,58	466,61		
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.1	hasta 6 KVA tipo económico	Ca	\$/reubicación	6.463,96	40.976,57	12.324,10	13.058,67	21.555,44	11.340,99	30.441,00	50.920,98	24.287,02	13.664,03	12.928,32	18.676,70
				Coi	\$/reubicación	53.962,27	59.875,83	68.279,81	68.550,51	89.111,21	92.205,79	48.252,22	60.027,18	53.865,83	61.316,33	62.165,15	61.248,10		
				Cci	\$/empalme reubicado-m	703,16	744,26	708,59	714,31	707,78	710,61	695,38	706,57	700,56	690,74	711,31	713,25		
				Cl	\$/empalme reubicado-m	139,72	170,49	213,16	184,37	240,91	229,69	130,18	155,89	141,70	146,86	151,92	147,20		
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.2	hasta 6 KVA normal	Ca	\$/reubicación	7.740,10	52.812,56	14.788,83	15.795,49	25.772,65	12.996,75	40.071,42	65.521,70	31.367,88	16.934,48	15.991,22	23.540,97
				Coi	\$/reubicación	64.460,49	71.068,12	79.999,37	80.487,54	103.055,52	106.377,81	58.043,34	71.065,75	64.334,57	72.440,27	73.473,45	72.591,07		
				Cci	\$/empalme reubicado-m	1.014,60	1.073,90	1.022,44	1.030,69	1.021,27	1.025,35	1.003,37	1.019,52	1.010,85	996,68	1.026,36	1.029,15		

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia	Carga	Unidad	ATD													
						ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12		
						149,04	181,85	227,37	196,66	256,97	245,01	138,86	166,28	151,15	156,65	162,05	157,02		
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/reubicación	7.631,39	51.408,08	14.578,67	15.547,42	25.427,11	12.916,53	38.868,11	63.800,59	30.529,79	16.595,86	15.675,58	23.006,82
						Coi	\$/reubicación	61.742,44	68.191,20	77.260,31	77.726,39	100.319,59	103.630,95	55.355,37	68.334,50	61.626,56	69.770,20	70.723,87	69.834,02
						Cci	\$/empalme reubicado-m	1.014,60	1.073,90	1.022,44	1.030,69	1.021,27	1.025,35	1.003,37	1.019,52	1.010,85	996,68	1.026,36	1.029,15
						Cl	\$/empalme reubicado-m	149,04	181,85	227,37	196,66	256,97	245,01	138,86	166,28	151,15	156,65	162,05	157,02
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	20.8.1	hasta 6 KVA normal	Ca	\$/reubicación	11.130,62	82.638,76	21.337,01	23.005,00	37.033,26	17.644,89	64.093,54	102.362,10	49.221,03	25.378,46	23.905,24	35.975,26
						Coi	\$/reubicación	58.800,98	65.752,80	79.116,69	79.374,58	109.435,81	113.068,81	50.517,69	67.146,32	58.772,74	69.503,29	70.020,10	69.042,00
						Cci	\$/empalme reubicado-m	7.657,22	8.104,79	7.716,39	7.778,65	7.707,60	7.738,39	7.572,49	7.694,40	7.628,92	7.522,04	7.746,03	7.767,09
						Cl	\$/empalme reubicado-m	301,80	368,25	460,42	398,23	520,37	496,14	281,20	336,71	306,07	317,21	328,16	317,96
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	20.8.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/reubicación	13.860,73	117.910,27	26.614,87	29.234,91	45.711,06	19.659,52	94.313,08	145.585,49	70.268,69	33.882,42	31.832,02	49.389,84
						Coi	\$/reubicación	58.887,80	65.844,69	79.204,18	79.462,78	109.523,20	113.156,55	50.603,55	67.233,56	58.859,24	69.588,58	70.107,93	69.130,07
						Cci	\$/empalme reubicado-m	14.474,58	15.320,62	14.586,42	14.704,12	14.569,80	14.628,00	14.314,39	14.544,86	14.421,07	14.219,03	14.642,45	14.682,26
						Cl	\$/empalme reubicado-m	301,80	368,25	460,42	398,23	520,37	496,14	281,20	336,71	306,07	317,21	328,16	317,96
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/reubicación	16.577,76	103.211,52	29.312,37	31.689,07	49.867,25	23.607,47	86.092,51	144.873,92	69.620,80	36.899,07	34.747,31	51.686,95
						Coi	\$/reubicación	134.850,41	133.693,06	159.686,51	158.940,56	196.607,94	200.901,53	121.866,94	148.446,86	134.826,75	150.564,64	152.363,06	151.394,52
						Cci	\$/empalme reubicado-m	1.478,98	1.431,15	1.258,27	1.502,43	1.488,70	1.261,86	1.234,81	1.486,16	1.473,51	1.452,86	1.496,13	1.500,20
						Cl	\$/empalme reubicado-m	170,54	166,45	237,23	202,31	252,80	240,99	160,95	191,04	173,63	179,85	186,26	180,47
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Ca	\$/reubicación	17.393,99	115.985,43	31.495,87	33.551,65	52.461,68	24.440,95	98.787,41	158.072,31	75.913,50	39.441,53	37.117,21	55.697,55
						Coi	\$/reubicación	142.597,07	141.892,51	167.493,03	166.810,07	204.405,56	208.730,30	129.527,87	156.231,13	142.544,77	158.174,53	160.199,56	159.252,33
						Cci	\$/empalme reubicado-m	1.851,37	1.959,58	1.865,67	1.880,73	1.863,55	1.870,99	1.843,55	1.873,23	1.844,53	1.818,68	1.872,84	1.877,93
						Cl	\$/empalme reubicado-m	170,54	166,45	237,23	202,31	252,80	240,99	160,95	191,04	173,63	179,85	186,26	180,47
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Ca	\$/reubicación	31.105,12	293.125,88	58.002,29	64.839,46	96.043,33	34.558,83	250.363,09	374.872,94	181.618,99	82.150,11	76.927,05	123.068,22
						Coi	\$/reubicación	471.475,53	489.993,96	498.912,67	500.903,95	535.447,58	541.094,67	454.766,81	486.706,48	470.207,54	481.246,76	492.892,22	492.849,66
						Cci	\$/empalme reubicado-m	2.261,32	2.393,50	2.278,80	2.297,18	2.276,20	2.285,29	2.236,30	2.272,30	2.252,96	2.221,40	2.287,55	2.293,77
						Cl	\$/empalme reubicado-m	170,54	166,45	237,23	202,31	252,80	240,99	160,95	191,04	173,63	179,85	186,26	180,47
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Ca	\$/reubicación	43.541,05	453.791,51	82.043,51	93.690,23	136.230,38	43.888,63	388.016,43	571.760,29	277.493,42	120.886,61	113.034,41	184.173,13
						Coi	\$/reubicación	772.264,86	808.364,47	802.026,14	806.463,25	838.215,68	845.072,19	752.227,47	788.956,31	769.885,02	776.725,75	797.169,99	797.954,83
						Cci	\$/empalme reubicado-m	2.559,68	2.709,29	2.579,46	2.755,08	2.729,91	2.740,81	2.531,35	2.572,11	2.550,22	2.514,49	2.589,37	2.596,41
						Cl	\$/empalme reubicado-m	170,54	166,45	237,23	202,31	252,80	240,99	160,95	191,04	173,63	179,85	186,26	180,47
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Ca	\$/reubicación	81.811,76	933.070,34	151.909,89	180.548,38	257.217,50	70.404,72	788.051,98	1.177.667,34	572.540,28	240.095,48	224.152,29	372.219,21
						Coi	\$/reubicación	1.474.150,81	1.551.275,76	1.509.335,43	1.519.479,85	1.544.719,05	1.554.397,72	1.446.346,05	1.494.250,31	1.469.176,48	1.466.220,16	1.507.196,15	1.509.911,71
						Cci	\$/empalme reubicado-m	10.059,39	9.734,11	8.558,25	10.218,91	10.125,56	8.582,65	8.398,65	10.108,23	10.022,20	9.881,79	10.176,05	10.203,72

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia	Carga	Unidad	ATD													
						ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12		
						170,54	166,45	237,23	202,31	252,80	240,99	160,95	191,04	173,63	179,85	186,26	180,47		
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/reubicación	33.226,08	229.809,48	60.340,28	64.623,47	101.002,06	45.844,78	196.773,13	312.017,99	150.541,15	76.833,94	72.226,91	109.356,60
						Coi	\$/reubicación	194.262,60	185.377,37	238.763,34	236.920,72	308.171,72	315.309,50	170.382,40	217.988,73	194.427,15	224.251,75	225.355,60	223.770,00
						Cci	\$/empalme reubicado-m	11.031,50	11.676,29	11.116,74	11.206,44	11.104,07	11.148,43	10.909,42	11.085,06	10.990,72	10.836,74	11.159,44	11.189,78
						Cl	\$/empalme reubicado-m	497,01	485,09	691,36	589,60	736,74	702,32	469,04	556,76	505,99	524,14	542,81	525,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Ca	\$/reubicación	36.906,61	277.361,56	67.455,52	73.022,20	112.700,89	48.560,77	237.512,66	370.288,49	178.915,91	88.298,20	82.913,26	127.441,23
						Coi	\$/reubicación	194.936,98	186.094,61	239.443,45	237.606,17	308.851,02	315.991,52	171.048,91	218.666,31	195.098,68	224.913,05	226.038,32	224.454,58
						Cci	\$/empalme reubicado-m	15.598,96	16.510,72	15.719,49	15.846,33	15.701,57	15.764,29	15.426,33	15.674,70	15.541,29	15.323,56	15.779,87	15.822,77
						Cl	\$/empalme reubicado-m	497,01	485,09	691,36	589,60	736,74	702,32	469,04	556,76	505,99	524,14	542,81	525,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Ca	\$/reubicación	43.950,86	367.495,24	81.053,10	89.079,21	135.060,21	53.751,70	315.581,97	481.839,07	233.283,12	110.318,50	103.335,37	162.001,81
						Coi	\$/reubicación	224.024,29	215.091,22	268.489,48	266.960,42	337.882,21	345.138,68	200.029,92	247.934,68	224.271,66	254.104,08	255.195,92	253.691,46
						Cci	\$/empalme reubicado-m	22.950,90	24.292,38	23.128,23	23.314,86	23.101,88	23.194,16	22.696,91	23.062,34	22.866,06	22.545,71	23.217,07	23.280,20
						Cl	\$/empalme reubicado-m	497,01	485,09	691,36	589,60	736,74	702,32	469,04	556,76	505,99	524,14	542,81	525,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Ca	\$/reubicación	63.087,07	616.585,43	118.090,77	132.783,83	195.952,34	67.888,37	527.195,36	784.752,78	380.685,93	169.759,03	158.962,04	256.139,47
						Coi	\$/reubicación	174.367,00	166.342,44	219.014,61	216.929,19	288.424,87	295.483,77	150.463,38	197.951,53	174.386,80	204.009,95	205.531,01	203.891,51
						Cci	\$/empalme reubicado-m	49.356,73	52.241,64	49.738,10	50.139,44	49.681,43	49.879,89	48.810,53	49.596,39	49.174,29	48.485,36	49.929,15	50.064,92
						Cl	\$/empalme reubicado-m	497,01	485,09	691,36	589,60	736,74	702,32	469,04	556,76	505,99	524,14	542,81	525,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Ca	\$/reubicación	91.958,77	989.592,31	173.905,69	198.666,95	287.722,77	89.193,74	846.776,12	1.241.853,25	603.271,32	259.691,02	242.790,14	398.002,73
						Coi	\$/reubicación	183.390,32	175.893,17	228.107,65	226.095,61	297.507,55	304.602,73	159.386,84	207.018,67	183.376,77	212.873,96	214.658,98	213.044,30
						Cci	\$/empalme reubicado-m	84.999,26	89.967,48	85.656,03	86.347,19	85.558,43	85.900,20	84.058,62	85.411,98	84.685,06	83.498,63	85.985,05	86.218,86
						Cl	\$/empalme reubicado-m	497,01	485,09	691,36	589,60	736,74	702,32	469,04	556,76	505,99	524,14	542,81	525,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	20.11.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/reubicación	77.764,34	624.999,35	147.683,43	153.275,40	270.426,37	132.973,80	491.875,38	638.470,56	349.906,11	205.795,29	196.755,82	286.076,21
						Coi	\$/reubicación	1.156.909,74	1.182.932,81	1.280.970,73	1.375.178,75	1.604.112,25	1.647.976,31	1.043.804,19	1.256.951,70	1.152.442,57	1.294.843,73	1.308.702,28	1.292.852,06
						Cci	\$/empalme reubicado-m	4.958,15	5.247,95	4.996,46	5.036,77	4.990,76	5.010,70	4.903,28	4.982,22	4.939,82	4.870,61	5.015,65	5.029,29
						Cl	\$/empalme reubicado-m	1.014,46	1.094,57	1.245,10	1.212,81	1.340,30	1.274,54	987,50	1.129,73	1.027,05	1.064,79	1.100,75	1.066,54
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	20.11.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/reubicación	101.432,05	780.352,93	185.235,42	218.078,52	331.156,77	144.578,20	632.574,45	1.036.887,29	490.874,10	253.331,25	236.844,46	360.404,65
						Coi	\$/reubicación	1.207.045,23	1.235.963,74	1.331.488,41	1.426.105,50	1.654.572,72	1.698.638,35	1.093.389,07	1.307.331,40	1.202.396,51	1.344.106,16	1.359.414,00	1.343.701,68
						Cci	\$/empalme reubicado-m	4.958,15	5.247,95	4.996,46	5.036,77	4.990,76	5.010,70	4.903,28	4.982,22	4.939,82	4.870,61	5.015,65	5.029,29
						Cl	\$/empalme reubicado-m	1.014,46	1.094,57	1.245,10	1.212,81	1.340,30	1.274,54	987,50	1.129,73	1.027,05	1.064,79	1.100,75	1.066,54
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A.T. aéreo	20.12.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/reubicación	46.915,89	379.994,78	89.270,38	92.622,64	163.592,87	80.332,77	299.502,73	388.104,44	212.528,78	124.736,09	119.299,20	173.612,17
						Coi	\$/reubicación	681.265,28	696.531,34	756.888,95	813.424,67	951.910,02	979.678,30	614.326,11	742.805,43	679.067,62	765.621,54	773.884,75	763.880,40
						Cci	\$/empalme reubicado-m	3.305,43	3.498,63	3.330,97	3.357,85	3.327,18	3.340,47	3.268,85	3.321,48	3.293,21	3.247,07	3.343,77	3.352,86

N°	Servicio		Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
						CI	\$/empalme reubicado-m	443,82	478,88	544,73	530,61	586,38	557,61	432,03	494,26	449,33	465,85	481,58	466,61
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A.T. aéreo	20.12.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/reubicación	46.929,53	380.214,77	89.300,88	92.652,56	163.646,95	80.346,11	299.698,98	388.321,16	212.651,05	124.791,85	119.350,84	173.696,95
						Coi	\$/reubicación	681.819,30	697.082,76	757.442,06	813.983,68	952.462,85	980.233,34	614.878,22	743.362,92	679.623,37	766.177,85	774.439,98	764.437,14
						Cci	\$/empalme reubicado-m	3.305,43	3.498,63	3.330,97	3.357,85	3.327,18	3.340,47	3.268,85	3.321,48	3.293,21	3.247,07	3.343,77	3.352,86
						CI	\$/empalme reubicado-m	443,82	478,88	544,73	530,61	586,38	557,61	432,03	494,26	449,33	465,85	481,58	466,61
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.13	Reubicación Medidor Electromecánico monofásico	20.13.1		Ca	\$/reubicación	3.896,07	17.726,86	7.359,88	7.611,81	13.203,24	7.997,89	11.592,11	22.466,49	10.429,66	7.235,98	6.905,77	9.153,15
						Coi	\$/reubicación	22.581,01	26.323,02	33.944,78	33.994,83	50.594,72	53.231,90	18.387,21	27.617,72	22.635,01	29.004,74	29.188,28	28.181,62
						Cci	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						CI	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.14	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico	20.14.1		Ca	\$/reubicación	8.098,91	30.410,29	14.187,69	14.412,08	24.134,37	14.140,47	25.307,38	48.545,40	22.638,19	15.340,03	14.512,99	19.574,10
						Coi	\$/reubicación	49.366,26	46.196,72	67.586,23	66.570,77	94.693,70	97.465,47	40.841,33	60.087,86	49.804,87	62.203,68	62.091,62	60.927,25
						Cci	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						CI	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.15	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico con indicador de demanda máxima	20.15.1		Ca	\$/reubicación	8.098,91	30.410,29	14.187,69	14.412,08	24.134,37	14.140,47	25.307,38	48.545,40	22.638,19	15.340,03	14.512,99	19.574,10
						Coi	\$/reubicación	49.366,26	46.196,72	67.586,23	66.570,77	94.693,70	97.465,47	40.841,33	60.087,86	49.804,87	62.203,68	62.091,62	60.927,25
						Cci	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						CI	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.16	Reubicación Medidor Electrónico monofásico	20.16.1		Ca	\$/reubicación	3.896,07	17.726,86	7.359,88	7.611,81	13.203,24	7.997,89	11.592,11	22.466,49	10.429,66	7.235,98	6.905,77	9.153,15
						Coi	\$/reubicación	22.581,01	26.323,02	33.944,78	33.994,83	50.594,72	53.231,90	18.387,21	27.617,72	22.635,01	29.004,74	29.188,28	28.181,62
						Cci	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						CI	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.17	Reubicación Medidor Electrónico trifásico	20.17.1		Ca	\$/reubicación	8.098,91	30.410,29	14.187,69	14.412,08	24.134,37	14.140,47	25.307,38	48.545,40	22.638,19	15.340,03	14.512,99	19.574,10
						Coi	\$/reubicación	49.366,26	46.196,72	67.586,23	66.570,77	94.693,70	97.465,47	40.841,33	60.087,86	49.804,87	62.203,68	62.091,62	60.927,25
						Cci	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						CI	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.18	Reubicación Medidor Electrónico trifásico con indicador de demanda máxima	20.18.1		Ca	\$/reubicación	8.098,91	30.410,29	14.187,69	14.412,08	24.134,37	14.140,47	25.307,38	48.545,40	22.638,19	15.340,03	14.512,99	19.574,10
						Coi	\$/reubicación	49.366,26	46.196,72	67.586,23	66.570,77	94.693,70	97.465,47	40.841,33	60.087,86	49.804,87	62.203,68	62.091,62	60.927,25
						Cci	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						CI	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.19 Reubicación Medidor SMMC Monofásico	20.19.1		Ca	\$/reubicación	3.840,53	16.581,50	7.173,86	6.827,63	12.731,93	8.413,44	10.655,26	16.532,20	8.998,45	6.998,04	6.795,27	8.636,44
					Coi	\$/reubicación	24.936,53	28.978,31	37.425,94	37.439,58	55.698,38	58.412,15	20.284,33	30.385,25	25.000,00	31.905,46	32.080,78	31.059,95
					Cci	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Cl	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.20 Reubicación Medidor SMMC Trifásico menor	20.20.1		Ca	\$/reubicación	7.656,94	27.260,62	13.256,89	12.361,76	22.304,67	14.322,94	22.295,93	34.247,11	18.698,87	14.258,15	13.741,95	17.726,68
					Coi	\$/reubicación	52.245,77	48.803,11	71.475,69	70.336,99	100.015,90	102.900,67	43.193,23	63.420,29	52.685,69	65.692,39	65.599,54	64.409,07
					Cci	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Cl	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.21 Reubicación Medidor SMMC Trifásico mayor	20.21.1		Ca	\$/reubicación	7.656,94	27.260,62	13.256,89	12.361,76	22.304,67	14.322,94	22.295,93	34.247,11	18.698,87	14.258,15	13.741,95	17.726,68
					Coi	\$/reubicación	52.245,77	48.803,11	71.475,69	70.336,99	100.015,90	102.900,67	43.193,23	63.420,29	52.685,69	65.692,39	65.599,54	64.409,07
					Cci	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Cl	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.22 Reubicación Medidor STE Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	20.22.1		Ca	\$/reubicación	27.647,23	145.833,88	49.143,40	52.922,13	92.110,44	53.624,07	107.377,33	163.176,53	87.048,33	62.046,80	59.555,28	80.348,27
					Coi	\$/reubicación	290.457,99	290.669,50	348.654,56	394.487,49	505.596,79	525.444,71	240.083,62	339.864,84	289.420,44	362.220,13	363.437,56	353.980,74
					Cci	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Cl	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.23 Reubicación Medidor STE Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	20.23.1		Ca	\$/reubicación	27.647,23	145.833,88	49.143,40	52.922,13	92.110,44	53.624,07	107.377,33	163.176,53	87.048,33	62.046,80	59.555,28	80.348,27
					Coi	\$/reubicación	290.457,99	290.669,50	348.654,56	394.487,49	505.596,79	525.444,71	240.083,62	339.864,84	289.420,44	362.220,13	363.437,56	353.980,74
					Cci	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Cl	\$/empalme reubicado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.1 Cambio de una acometida fase neutro a concéntrico	21.1.1		Ca	\$/cambio de acometida a concéntrico	3.418,20	23.792,62	6.443,55	6.967,71	11.199,43	5.735,61	18.137,75	29.548,84	13.979,20	7.574,51	7.183,56	10.467,74
					Coi	\$/cambio de acometida a concéntrico	11.907,36	14.151,80	17.960,66	18.421,68	27.615,24	30.073,31	9.680,88	15.037,95	11.873,27	15.976,00	16.143,18	15.252,51
					Cci	\$/cambio de acometida a concéntrico	1.379,45	1.460,08	1.390,11	1.401,32	1.388,52	1.394,07	1.364,18	1.386,15	1.374,35	1.355,09	1.395,45	1.399,24
					Cl	\$/cambio de acometida a concéntrico-m	93,15	113,66	142,10	122,91	160,61	153,13	86,79	103,92	94,47	97,91	101,28	98,14
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.2 Cambio de una acometida concéntrico a concéntrico	21.2.1		Ca	\$/cambio de acometida a concéntrico	3.418,20	23.792,62	6.443,55	6.967,71	11.199,43	5.735,61	18.137,75	29.548,84	13.979,20	7.574,51	7.183,56	10.467,74
					Coi	\$/cambio de acometida a concéntrico	11.907,36	14.151,80	17.960,66	18.421,68	27.615,24	30.073,31	9.680,88	15.037,95	11.873,27	15.976,00	16.143,18	15.252,51
					Cci	\$/cambio de acometida a concéntrico	1.379,45	1.460,08	1.390,11	1.401,32	1.388,52	1.394,07	1.364,18	1.386,15	1.374,35	1.355,09	1.395,45	1.399,24
					Cl	\$/cambio de acometida a concéntrico-m	93,15	113,66	142,10	122,91	160,61	153,13	86,79	103,92	94,47	97,91	101,28	98,14
22	Reparación de empalmes	22.1 Monofásico B. T. aéreo	22.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Ca	\$/empalme reparado	2.134,56	9.804,27	3.966,22	4.113,01	6.937,42	4.344,43	6.448,73	12.207,66	5.589,01	3.929,14	3.777,56	4.889,34

N°	Servicio	Subtipo		Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
						Coi	\$/empalme reparado	10.424,90	12.750,12	16.358,79	16.394,56	24.572,57	26.823,47	8.559,96	13.251,44	10.370,96	13.967,13	14.169,89	13.240,93
						Cci	\$/empalme reparado-m	131,92	139,63	132,94	134,01	132,78	133,31	130,46	132,56	131,43	129,59	133,45	133,81
						Cl	\$/empalme reparado-m	11,22	13,70	17,12	14,81	19,35	18,45	10,46	12,52	11,38	11,80	12,20	11,82
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.2	hasta 6 KVA normal	Ca	\$/empalme reparado	2.904,61	17.453,17	5.453,75	5.783,56	9.464,65	5.265,75	12.749,74	21.628,62	10.162,23	5.979,38	5.695,78	7.977,78
						Coi	\$/empalme reparado	11.321,33	13.700,88	17.704,79	17.863,28	26.976,82	29.342,77	9.167,66	14.368,27	11.264,50	15.232,69	15.399,34	14.484,26
						Cci	\$/empalme reparado-m	776,57	821,96	782,57	788,88	781,68	784,80	767,97	780,34	773,70	762,86	785,57	787,71
						Cl	\$/empalme reparado-m	48,12	58,71	73,40	63,49	82,96	79,10	44,83	53,68	48,80	50,57	52,32	50,69
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme reparado	2.904,61	17.453,17	5.453,75	5.783,56	9.464,65	5.265,75	12.749,74	21.628,62	10.162,23	5.979,38	5.695,78	7.977,78
						Coi	\$/empalme reparado	11.321,33	13.700,88	17.704,79	17.863,28	26.976,82	29.342,77	9.167,66	14.368,27	11.264,50	15.232,69	15.399,34	14.484,26
						Cci	\$/empalme reparado-m	776,57	821,96	782,57	788,88	781,68	784,80	767,97	780,34	773,70	762,86	785,57	787,71
						Cl	\$/empalme reparado-m	48,12	58,71	73,40	63,49	82,96	79,10	44,83	53,68	48,80	50,57	52,32	50,69
22	Reparación de empalmes	22.2	Monofásico B. T. subterráneo	22.2.1	hasta 6 KVA	Ca	\$/empalme reparado	3.919,84	30.040,22	7.686,92	7.368,08	13.485,07	7.301,57	22.648,11	28.543,61	15.797,59	9.315,94	8.996,50	12.820,97
						Coi	\$/empalme reparado	58.887,89	64.356,31	67.927,50	68.406,40	80.658,37	83.389,97	55.274,56	63.013,81	58.690,91	63.230,52	64.616,21	63.797,72
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cl	\$/empalme reparado-m	115,28	140,66	175,86	152,11	198,76	189,50	107,41	128,61	116,91	121,16	125,34	121,45
22	Reparación de empalmes	22.2	Monofásico B. T. subterráneo	22.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme reparado	6.446,01	56.388,17	12.297,14	13.607,10	20.957,05	8.926,01	45.361,53	69.483,11	33.423,28	15.977,88	15.036,62	23.317,90
						Coi	\$/empalme reparado	98.053,77	105.811,43	107.396,00	108.193,38	120.081,90	122.970,98	94.007,00	102.369,85	97.712,01	101.704,93	104.236,32	103.525,56
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cl	\$/empalme reparado-m	115,28	140,66	175,86	152,11	198,76	189,50	107,41	128,61	116,91	121,16	125,34	121,45
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme reparado	5.980,36	31.204,98	10.440,57	11.161,86	17.824,82	9.294,21	25.609,04	45.901,22	21.559,87	12.539,67	11.778,06	16.801,63
						Coi	\$/empalme reparado	53.892,61	52.628,47	62.050,58	64.746,99	80.596,62	79.797,97	46.279,57	60.965,40	54.083,00	61.364,77	61.817,70	60.976,22
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cl	\$/empalme reparado-m	35,40	34,55	49,24	41,99	52,47	50,02	33,41	39,65	36,04	37,33	38,66	37,46
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Ca	\$/empalme reparado	6.191,53	34.714,70	11.070,89	11.646,11	18.511,16	9.548,71	29.245,93	49.329,37	23.171,59	13.198,24	12.392,01	17.835,88
						Coi	\$/empalme reparado	59.105,74	59.808,37	70.192,40	70.072,90	85.930,36	88.048,10	54.397,79	66.393,15	59.280,72	66.517,24	67.121,41	66.289,03
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cl	\$/empalme reparado-m	35,40	34,55	49,24	41,99	52,47	50,02	33,41	39,65	36,04	37,33	38,66	37,46
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Ca	\$/empalme reparado	5.933,43	41.411,24	11.045,71	10.476,50	18.725,60	9.763,64	34.140,38	43.432,86	23.907,71	14.186,31	13.583,23	19.418,81
						Coi	\$/empalme reparado	88.550,62	90.974,31	99.864,79	99.984,72	115.568,95	117.805,08	83.360,40	95.822,06	88.616,76	95.442,28	96.907,78	96.156,40
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cl	\$/empalme reparado-m	35,40	34,55	49,24	41,99	52,47	50,02	33,41	39,65	36,04	37,33	38,66	37,46
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Ca	\$/empalme reparado	6.009,41	42.714,38	11.217,22	10.746,63	19.214,80	9.884,25	35.225,14	44.638,33	24.584,13	14.490,16	13.873,59	19.895,51
						Coi	\$/empalme reparado	91.636,56	94.240,63	102.974,58	105.031,49	120.569,62	122.825,72	86.412,19	98.922,98	91.691,29	98.473,74	100.029,51	99.286,62
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cl	\$/empalme reparado-m	35,40	34,55	49,24	41,99	52,47	50,02	33,41	39,65	36,04	37,33	38,66	37,46

N°	Servicio		Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Ca	\$/empalme reparado	15.390,40	199.108,38	31.318,21	31.361,58	56.548,18	18.618,75	162.354,92	193.473,94	108.098,90	52.004,51	49.723,35	78.751,30
						Coi	\$/empalme reparado	472.647,10	486.242,38	467.429,76	490.172,28	502.192,24	486.417,82	444.070,59	481.783,54	471.293,44	472.757,67	485.458,86	485.764,04
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Cl	\$/empalme reparado-m	35,40	34,55	49,24	41,99	52,47	50,02	33,41	39,65	36,04	37,33	38,66	37,46
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme reparado	9.143,99	44.870,43	16.235,93	16.770,04	27.165,65	14.650,42	37.783,10	65.631,23	31.103,77	18.579,23	17.523,70	24.764,54
						Coi	\$/empalme reparado	76.325,18	75.068,93	94.254,48	93.223,89	119.572,15	122.413,71	67.953,03	86.498,59	76.524,05	87.854,85	88.531,15	87.508,35
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cl	\$/empalme reparado-m	44,01	42,95	61,21	52,20	65,23	62,18	41,53	49,30	44,80	46,41	48,06	46,57
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Ca	\$/empalme reparado	9.258,28	46.346,96	16.456,87	17.030,84	27.528,92	14.734,76	39.048,15	67.440,65	31.984,86	18.935,22	17.855,53	25.326,10
						Coi	\$/empalme reparado	79.182,69	78.093,46	97.134,07	96.126,72	122.448,45	125.301,51	70.778,92	89.369,98	79.370,99	90.661,91	91.421,80	90.406,87
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cl	\$/empalme reparado-m	44,01	42,95	61,21	52,20	65,23	62,18	41,53	49,30	44,80	46,41	48,06	46,57
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Ca	\$/empalme reparado	10.992,11	91.218,27	21.051,04	19.970,45	35.920,27	17.035,06	75.604,67	92.530,38	51.504,91	28.540,92	27.373,50	40.437,06
						Coi	\$/empalme reparado	203.231,48	209.392,93	222.141,37	222.142,70	247.313,31	250.665,14	193.454,93	214.021,10	202.961,25	212.520,67	216.909,27	216.235,56
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cl	\$/empalme reparado-m	44,01	42,95	61,21	52,20	65,23	62,18	41,53	49,30	44,80	46,41	48,06	46,57
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Ca	\$/empalme reparado	12.216,31	112.214,63	23.814,53	22.674,02	40.816,39	18.242,16	93.082,49	111.953,15	62.403,43	33.436,47	32.051,83	48.117,63
						Coi	\$/empalme reparado	252.952,66	262.020,31	272.246,73	272.652,37	297.361,58	300.913,33	242.625,87	263.983,70	252.498,63	261.364,03	267.207,09	266.670,15
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cl	\$/empalme reparado-m	44,01	42,95	61,21	52,20	65,23	62,18	41,53	49,30	44,80	46,41	48,06	46,57
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Ca	\$/empalme reparado	25.043,51	332.214,61	52.770,37	51.002,03	92.118,01	30.890,19	276.215,29	315.465,14	176.598,27	84.732,14	81.071,40	128.594,74
						Coi	\$/empalme reparado	773.931,59	813.450,53	797.251,16	801.893,08	821.767,82	827.414,32	757.839,41	787.492,27	771.551,78	773.145,26	794.228,13	795.124,28
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cl	\$/empalme reparado-m	44,01	42,95	61,21	52,20	65,23	62,18	41,53	49,30	44,80	46,41	48,06	46,57
22	Reparación de empalmes	22.5	Trifásico A. T. aéreo	22.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme reparado	14.426,41	83.345,35	26.610,16	31.014,60	48.610,55	25.562,43	63.878,06	119.209,88	53.741,95	33.135,12	31.486,95	44.608,82
						Coi	\$/empalme reparado	134.791,24	140.037,82	165.702,53	182.972,23	229.794,71	241.839,05	117.478,33	161.367,03	136.476,85	168.253,00	171.092,23	166.091,39
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cl	\$/empalme reparado-m	53,46	57,68	65,62	63,91	70,63	67,17	52,04	59,54	54,12	56,11	58,01	56,21
22	Reparación de empalmes	22.5	Trifásico A. T. aéreo	22.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme reparado	14.633,57	86.021,77	27.010,65	31.487,33	49.269,03	25.715,30	66.171,14	122.489,70	55.339,06	33.780,41	32.088,44	45.626,72
						Coi	\$/empalme reparado	139.970,88	145.520,21	170.922,18	188.234,01	235.008,42	247.073,58	122.600,64	166.571,81	141.637,34	173.341,19	176.331,94	171.345,34
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cl	\$/empalme reparado-m	53,46	57,68	65,62	63,91	70,63	67,17	52,04	59,54	54,12	56,11	58,01	56,21
22	Reparación de empalmes	22.6	Monofásico A. T. aéreo	22.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme reparado	12.825,94	107.471,11	25.182,99	26.085,65	45.762,49	22.818,71	84.621,82	110.434,81	59.222,80	35.004,05	33.909,98	49.017,45
						Coi	\$/empalme reparado	220.797,80	232.451,56	246.178,39	262.469,56	298.261,20	310.042,01	206.527,70	244.463,38	222.192,60	247.202,90	253.521,19	249.410,47
						Cci	\$/empalme reparado-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia	Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12		
						231,16	249,41	283,71	276,36	305,41	290,42	225,02	257,43	234,03	242,63	250,82	243,03		
22	Reparación de empalmes	22.6	Monofásico A. T. aéreo	22.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme reparado-m	12.825,94	107.471,11	25.182,99	26.085,65	45.762,49	22.818,71	84.621,82	110.434,81	59.222,80	35.004,05	33.909,98	49.017,45
						Coi	\$/empalme reparado	220.797,80	232.451,56	246.178,39	262.469,56	298.261,20	310.042,01	206.527,70	244.463,38	222.192,60	247.202,90	253.521,19	249.410,47
						Cci	\$/empalme reparado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cl	\$/empalme reparado-m	231,16	249,41	283,71	276,36	305,41	290,42	225,02	257,43	234,03	242,63	250,82	243,03
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Ca	\$/empalme mensual	928,12	5.057,79	1.622,33	1.561,63	2.720,81	1.647,61	3.736,79	4.866,56	2.749,55	1.784,03	1.728,99	2.340,80
						Co	\$/empalme mensual	8.290,55	9.189,48	10.228,68	10.285,08	13.024,08	13.524,08	7.538,08	9.157,93	8.275,24	9.299,52	9.462,01	9.297,04
						Aci	\$/empalme mensual-m	74,63	80,71	80,70	79,04	82,74	82,14	73,20	76,17	74,54	74,04	76,30	76,12
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.2	hasta 6 KVA normal	Ca	\$/empalme mensual	1.191,05	7.040,03	2.099,13	2.240,38	3.522,91	1.876,56	5.383,92	8.712,06	4.229,20	2.355,36	2.234,41	3.210,24
						Co	\$/empalme mensual	9.115,73	10.070,98	11.166,69	11.240,86	14.166,19	14.686,05	8.299,94	10.032,29	9.098,30	10.184,46	10.359,92	10.197,59
						Aci	\$/empalme mensual-m	104,70	112,75	111,68	109,98	113,94	113,36	102,86	106,53	104,53	103,67	106,82	106,67
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme mensual	1.182,09	6.924,34	2.081,82	2.219,95	3.494,44	1.869,96	5.284,80	8.570,29	4.160,16	2.327,46	2.208,41	3.166,25
						Co	\$/empalme mensual	8.891,85	9.834,01	10.941,08	11.013,42	13.940,84	14.459,79	8.078,53	9.807,32	8.875,24	9.964,53	10.133,44	9.970,49
						Aci	\$/empalme mensual-m	104,70	112,75	111,68	109,98	113,94	113,36	102,86	106,53	104,53	103,67	106,82	106,67
23	Arriendo de empalme provisorio	23.2	Trifásico B. T. aéreo	23.2.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme mensual	2.971,45	22.868,36	5.258,47	5.827,22	8.746,93	3.652,24	19.340,73	30.208,81	14.609,56	7.077,67	6.843,21	10.263,91
						Co	\$/empalme mensual	37.501,57	38.684,09	40.754,57	40.899,69	45.400,90	46.035,58	35.719,81	39.472,32	37.459,71	39.203,71	40.020,14	39.907,48
						Aci	\$/empalme mensual-m	147,87	143,20	133,05	152,50	155,22	133,67	124,91	150,13	147,61	146,22	150,66	150,57
23	Arriendo de empalme provisorio	23.2	Trifásico B. T. aéreo	23.2.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Ca	\$/empalme mensual	3.052,72	24.122,00	5.470,92	6.012,68	9.005,26	3.733,33	20.574,76	31.520,73	15.236,13	7.330,82	6.879,18	10.663,25
						Co	\$/empalme mensual	38.382,59	39.618,71	41.646,05	41.794,68	46.287,72	46.929,60	36.594,85	40.357,82	38.337,47	40.069,17	40.911,38	40.801,14
						Aci	\$/empalme mensual-m	181,72	191,23	188,26	186,89	189,30	189,04	180,25	185,32	181,34	179,48	184,91	184,91
23	Arriendo de empalme provisorio	23.3	Trifásico A. T. aéreo	23.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme mensual	10.148,65	102.237,66	20.016,74	20.397,97	36.174,24	15.578,24	82.390,15	100.442,72	55.586,00	29.785,79	28.490,09	43.074,81
						Co	\$/empalme mensual	211.778,51	220.410,36	225.120,41	234.833,33	256.574,96	261.619,75	199.962,94	222.307,87	211.125,75	223.671,73	228.027,63	226.682,78
						Aci	\$/empalme mensual-m	527,74	560,17	548,73	549,94	555,44	552,26	520,70	538,68	527,03	523,60	539,52	538,16
23	Arriendo de empalme provisorio	23.3	Trifásico A. T. aéreo	23.3.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme mensual	10.174,85	102.685,81	20.075,87	20.455,82	36.279,00	15.604,07	82.764,40	100.858,49	55.819,35	29.890,69	28.590,19	43.239,14
						Co	\$/empalme mensual	212.842,78	221.533,66	226.192,43	235.914,13	257.645,80	262.694,86	201.015,82	223.377,38	212.186,44	224.718,31	229.103,77	227.761,85
						Aci	\$/empalme mensual-m	527,74	560,17	548,73	549,94	555,44	552,26	520,70	538,68	527,03	523,60	539,52	538,16
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Ca	\$/empalme instalado	10.508,46	55.918,71	18.143,49	17.478,21	30.220,40	18.407,75	41.391,63	53.809,02	30.508,27	19.865,09	19.257,88	25.997,04
						Coi	\$/empalme instalado	91.122,09	100.993,89	112.399,42	113.017,70	143.085,39	148.568,03	82.858,84	100.641,03	90.953,60	102.192,90	103.978,71	102.171,30
						Cci	\$/empalme instalado-m	703,16	744,26	708,59	714,31	707,78	710,61	695,38	706,57	700,56	690,74	711,31	713,25
						Cl	\$/empalme instalado-m	116,68	142,37	178,00	153,96	201,17	191,81	108,71	130,17	118,33	122,63	126,86	122,92
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.2	hasta 6 KVA normal	Ca	\$/empalme instalado	13.397,92	77.675,63	23.380,24	24.937,38	39.026,41	20.919,51	59.475,85	96.065,69	46.761,90	26.136,87	24.805,13	35.542,06
						Coi	\$/empalme instalado	100.192,16	110.683,09	122.707,13	123.519,96	155.630,03	161.330,19	91.234,59	110.250,36	100.000,40	111.917,52	113.846,28	112.067,69
						Cci	\$/empalme instalado-m	1.014,60	1.073,90	1.022,44	1.030,69	1.021,27	1.025,35	1.003,37	1.019,52	1.010,85	996,68	1.026,36	1.029,15
						Cl	\$/empalme instalado-m	130,74	159,53	199,45	172,51	225,43	214,93	121,81	145,87	132,59	137,42	142,16	137,74

N°	Servicio	Subtipo	Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12	
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme instalado	13.299,42	76.403,08	23.189,83	24.712,61	38.713,33	20.846,82	58.385,57	94.506,25	46.002,53	25.830,06	24.519,15	35.058,08
						Coi	\$/empalme instalado	97.729,42	108.076,40	120.225,36	121.018,17	153.151,09	158.841,34	88.799,10	107.775,66	97.546,76	109.498,26	111.354,98	109.569,62
						Cci	\$/empalme instalado-m	1.014,60	1.073,90	1.022,44	1.030,69	1.021,27	1.025,35	1.003,37	1.019,52	1.010,85	996,68	1.026,36	1.029,15
						Cl	\$/empalme instalado-m	130,74	159,53	199,45	172,51	225,43	214,93	121,81	145,87	132,59	137,42	142,16	137,74
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme instalado	34.725,01	253.565,21	59.904,07	66.190,15	98.275,20	42.159,08	214.723,17	334.311,05	162.525,46	79.502,71	74.711,11	114.603,21
						Coi	\$/empalme instalado	411.792,65	424.816,94	447.473,54	449.024,12	498.320,12	505.312,63	392.298,05	433.369,86	411.327,74	430.409,43	439.383,90	438.156,61
						Cci	\$/empalme instalado-m	1.478,98	1.431,15	1.258,27	1.502,43	1.488,70	1.261,86	1.234,81	1.486,16	1.473,51	1.452,86	1.496,13	1.500,20
						Cl	\$/empalme instalado-m	147,05	143,52	204,55	174,44	217,97	207,79	138,77	164,72	149,70	155,07	160,60	155,60
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Ca	\$/empalme instalado	35.616,11	267.306,43	62.232,32	68.223,58	101.107,62	43.047,80	228.246,84	348.694,84	169.395,39	82.278,39	77.298,39	118.981,71
						Coi	\$/empalme instalado	421.411,33	434.997,84	457.166,54	458.795,34	508.002,08	515.033,26	401.810,29	443.035,25	420.910,86	439.858,29	449.114,14	447.913,30
						Cci	\$/empalme instalado-m	1.851,37	1.959,58	1.865,67	1.880,73	1.863,55	1.870,99	1.843,55	1.873,23	1.844,53	1.818,68	1.872,84	1.877,93
						Cl	\$/empalme instalado-m	147,05	143,52	204,55	174,44	217,97	207,79	138,77	164,72	149,70	155,07	160,60	155,60
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Ca	\$/empalme instalado	54.920,59	516.709,93	99.551,83	112.274,99	162.468,06	57.293,20	441.735,26	654.050,06	318.222,60	142.409,59	133.348,35	213.835,71
						Coi	\$/empalme instalado	890.139,23	931.122,95	929.516,21	934.956,41	979.813,54	988.729,39	865.351,03	914.039,08	887.906,12	900.310,96	923.278,16	923.366,68
						Cci	\$/empalme instalado-m	2.261,32	2.393,50	2.278,80	2.297,18	2.276,20	2.285,29	2.236,30	2.272,30	2.252,96	2.221,40	2.287,55	2.293,77
						Cl	\$/empalme instalado-m	147,05	143,52	204,55	174,44	217,97	207,79	138,77	164,72	149,70	155,07	160,60	155,60
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Ca	\$/empalme instalado	65.573,26	654.336,75	120.145,63	137.056,49	196.986,90	65.307,07	559.649,66	822.704,54	400.349,02	175.591,43	164.278,06	266.178,42
						Coi	\$/empalme instalado	1.146.341,94	1.202.300,74	1.187.698,55	1.195.222,04	1.237.701,70	1.247.647,70	1.118.718,49	1.171.485,80	1.143.161,79	1.151.990,50	1.182.452,21	1.183.245,48
						Cci	\$/empalme instalado-m	2.559,68	2.709,29	2.579,46	2.755,08	2.729,91	2.740,81	2.531,35	2.572,11	2.550,22	2.514,49	2.589,37	2.596,41
						Cl	\$/empalme instalado-m	147,05	143,52	204,55	174,44	217,97	207,79	138,77	164,72	149,70	155,07	160,60	155,60
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Ca	\$/empalme instalado	124.026,79	1.394.366,86	229.029,55	269.970,38	382.126,34	106.716,72	1.183.088,83	1.748.148,67	850.994,67	357.667,46	333.996,16	553.394,32
						Coi	\$/empalme instalado	2.352.855,39	2.479.335,07	2.403.534,49	2.420.868,61	2.452.152,31	2.466.949,46	2.311.880,12	2.383.857,53	2.345.215,41	2.337.203,38	2.402.958,34	2.407.070,43
						Cci	\$/empalme instalado-m	10.059,39	9.734,11	8.558,25	10.218,91	10.125,56	8.582,65	8.398,65	10.108,23	10.022,20	9.881,79	10.176,05	10.203,72
						Cl	\$/empalme instalado-m	147,05	143,52	204,55	174,44	217,97	207,79	138,77	164,72	149,70	155,07	160,60	155,60
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.3	Trifásico A. T. aéreo	24.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme instalado	157.116,79	1.369.944,02	284.891,46	334.376,06	492.176,99	192.904,31	1.136.412,89	1.763.314,03	846.289,48	404.192,47	378.019,58	592.448,61
						Coi	\$/empalme instalado	2.327.714,75	2.422.597,67	2.474.059,12	2.580.654,87	2.819.159,54	2.874.483,79	2.197.984,01	2.443.164,24	2.320.509,28	2.458.070,18	2.505.945,40	2.491.222,12
						Cci	\$/empalme instalado-m	4.958,15	5.247,95	4.996,46	5.036,77	4.990,76	5.010,70	4.903,28	4.982,22	4.939,82	4.870,61	5.015,65	5.029,29
						Cl	\$/empalme instalado-m	846,23	913,06	1.038,62	1.011,69	1.118,04	1.063,18	823,75	942,39	856,73	888,22	918,21	889,67
24	Ejecución o instalación de	24.3	Trifásico A. T. aéreo	24.3.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme instalado	157.582,12	1.375.938,73	285.790,64	335.437,57	493.655,46	193.247,54	1.141.565,49	1.770.681,66	849.878,08	405.643,45	379.370,04	594.734,02

N°	Servicio	Subtipo		Rango Potencia		Cargo	Unidad	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
	empalmes provisionarios					Coi	\$/empalme instalado	2.339.349,26	2.434.877,23	2.485.778,33	2.592.470,09	2.830.865,76	2.886.236,77	2.209.493,98	2.454.856,02	2.332.104,56	2.469.511,35	2.517.709,63	2.503.018,34
						Cci	\$/empalme instalado-m	4.958,15	5.247,95	4.996,46	5.036,77	4.990,76	5.010,70	4.903,28	4.982,22	4.939,82	4.870,61	5.015,65	5.029,29
						Cl	\$/empalme instalado-m	846,23	913,06	1.038,62	1.011,69	1.118,04	1.063,18	823,75	942,39	856,73	888,22	918,21	889,67
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.4	Monofásico A. T. aéreo	24.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Ca	\$/empalme instalado	105.970,76	918.238,57	190.626,25	223.634,67	326.647,63	128.209,44	763.769,16	1.180.037,66	566.490,77	270.100,34	253.012,55	396.225,65
						Coi	\$/empalme instalado	1.544.252,04	1.611.968,10	1.642.169,83	1.710.894,51	1.861.161,45	1.899.430,68	1.465.155,68	1.623.855,96	1.541.231,02	1.630.115,02	1.664.292,48	1.653.697,18
						Cci	\$/empalme instalado-m	3.305,43	3.498,63	3.330,97	3.357,85	3.327,18	3.340,47	3.268,85	3.321,48	3.293,21	3.247,07	3.343,77	3.352,86
						Cl	\$/empalme instalado-m	362,59	391,23	445,03	433,49	479,06	455,55	352,96	403,80	367,09	380,59	393,44	381,21
24	Ejecución o instalación de empalmes provisionarios	24.4	Monofásico A. T. aéreo	24.4.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Ca	\$/empalme instalado	106.436,09	924.233,28	191.525,43	224.696,17	328.126,09	128.552,68	768.921,76	1.187.405,29	570.079,37	271.551,32	254.363,02	398.511,06
						Coi	\$/empalme instalado	1.555.886,56	1.624.247,66	1.653.889,04	1.722.709,73	1.872.867,67	1.911.183,66	1.476.665,66	1.635.547,75	1.552.826,30	1.641.556,19	1.676.056,70	1.665.493,40
						Cci	\$/empalme instalado-m	3.305,43	3.498,63	3.330,97	3.357,85	3.327,18	3.340,47	3.268,85	3.321,48	3.293,21	3.247,07	3.343,77	3.352,86
						Cl	\$/empalme instalado-m	362,59	391,23	445,03	433,49	479,06	455,55	352,96	403,80	367,09	380,59	393,44	381,21

5.2. FÓRMULA DE INDEXACIÓN

5.2.1. Indexadores definidos

Según lo dispuesto en las Bases, los costos de las componentes tarifarias relacionadas al cargo fijo y cargo variable se separarán de acuerdo con su relación a diferentes índices de variación de precios de mercado. Los índices utilizados son los siguientes:

- IPC: Índice de Precios al Consumidor, índice general, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, correspondiente al segundo mes anterior a aquel mes en que las tarifas resultantes serán aplicadas.
- CPI: *Consumer Price Index (All Urban Consumers)*, publicado por el Bureau of Labor Statistics del Gobierno de los Estados Unidos de América (Código BLS: CUUR0000SA0), correspondiente al segundo mes anterior a aquel mes en que las tarifas resultantes serán aplicadas.
- D: Tipo de cambio observado para el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, publicado por el Banco Central de Chile, "Dólar Observado", correspondiente al valor promedio del segundo mes anterior a aquel en que las tarifas serán aplicadas.

Concordantemente con lo anterior, se han determinado los valores base que se muestran en la tabla siguiente:

Parámetro	Valor base	Mes
IPC_0	103,47	Octubre 2019
CPI_0	257,346	Octubre 2019
D_0	721,03	Octubre 2019

5.2.2. Fórmulas de indexación para cargos fijo (CF) y cargos variables (CV)

- a) Fórmula de indexación cargo fijo para todos los servicios excepto para servicio N°1 (Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones)

$$CF = CF_0 \cdot \left(\alpha \cdot \frac{IPC}{IPC_0} + \beta \cdot \frac{CPI}{CPI_0} \cdot \frac{D}{D_0} \right)$$

- b) Fórmula de indexación cargo fijo para servicio N°1: Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones

$$CF = CF_0 \cdot \gamma \cdot \left(\alpha \cdot \frac{IPC}{IPC_0} + \beta \cdot \frac{CPI}{CPI_0} \cdot \frac{D}{D_0} \right)$$

Donde:

γ : Ponderador de puntos de contacto por apoyo utilizado en el estudio tarifario, dividido por puntos de contacto por apoyo reales informados por la empresa distribuidora a la Comisión anualmente y publicado por ésta.

c) Fórmula de indexación cargo variable

$$CV = CV_0 \cdot \left(\alpha \cdot \frac{IPC}{IPC_0} + \beta \cdot \frac{CPI}{CPI_0} \cdot \frac{D}{D_0} \right)$$

Donde:

CF_0 : Parámetro base de costo fijo.

CV_0 : Parámetro base de costo variable.

α : Ponderador del IPC del respectivo costo.

β : Ponderador del CPI del respectivo costo.

IPC : Índice de Precios al Consumidor, índice general, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, correspondiente al segundo mes anterior a aquel mes en que las tarifas resultantes serán aplicadas.

CPI : *Consumer Price Index (All Urban Consumers)*, publicado por el *Bureau of Labor Statistics* del gobierno de los Estados Unidos de América (Código BLS: CUUR0000SA0), correspondiente al segundo mes anterior a aquel mes en que las tarifas resultantes serán aplicadas.

D : Tipo de cambio observado para el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, publicado por el Banco Central de Chile, "Dólar Observado", más la tasa arancelaria, correspondientes al segundo mes anterior a aquel mes en que las tarifas resultantes serán aplicadas.

IPC_0 : Valor base del índice de precios al consumidor.

CPI_0 : Valor base del *Consumer Price Index (All Urban Consumers)*.

D_0 : Valor base del tipo de cambio.

5.2.3. Ponderadores α y β para cargos fijos y variables

Para cada área típica de distribución los ponderadores α y β para cargos fijos (CF) y cargos variables (CV), por cada área típica de distribución, se obtienen de la Tabla, según el servicio, subtipo o rango del cual se trate:

Tabla 6 Ponderadores α y β

						ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β		
1	Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones	1.0	No se definen subtipos	1.0.1		Cf	0,82	0,18	0,87	0,13	0,84	0,16	0,84	0,16	0,83	0,17	0,81	0,19	0,86	0,14	0,88	0,12	0,83	0,17	0,78	0,22	0,81	0,19	0,83	0,17
1	Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones	1.0	No se definen subtipos	1.0.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,84	0,16	0,89	0,11	0,86	0,14	0,84	0,16	0,85	0,15	0,83	0,17	0,88	0,12	0,87	0,13	0,85	0,15	0,82	0,18	0,82	0,18	0,83	0,17
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,10	0,90	0,11	0,89	0,14	0,86	0,12	0,88	0,15	0,85	0,15	0,85	0,09	0,91	0,10	0,90	0,09	0,91	0,10	0,90	0,10	0,90	0,09	0,91
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,80	0,20	0,87	0,13	0,83	0,17	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,87	0,13	0,88	0,12	0,84	0,16	0,79	0,21	0,80	0,20	0,82	0,18
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,09	0,91	0,11	0,89	0,14	0,86	0,12	0,88	0,15	0,85	0,14	0,86	0,09	0,91	0,10	0,90	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,82	0,18	0,89	0,11	0,85	0,15	0,83	0,17	0,84	0,16	0,82	0,18	0,88	0,12	0,89	0,11	0,86	0,14	0,81	0,19	0,82	0,18	0,83	0,17
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,09	0,91	0,11	0,89	0,14	0,86	0,12	0,88	0,15	0,85	0,14	0,86	0,09	0,91	0,10	0,90	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91
2	Arriendo de empalme	2.2	Monofásico B. T. subterráneo	2.2.1	hasta 6 KVA	Cf	0,56	0,44	0,75	0,25	0,63	0,37	0,63	0,37	0,68	0,32	0,64	0,36	0,73	0,27	0,77	0,23	0,69	0,31	0,61	0,39	0,61	0,39	0,65	0,35
2	Arriendo de empalme	2.2	Monofásico B. T. subterráneo	2.2.1	hasta 6 KVA	Cv	0,10	0,90	0,10	0,90	0,11	0,89	0,10	0,90	0,11	0,89	0,11	0,89	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
2	Arriendo de empalme	2.2	Monofásico B. T. subterráneo	2.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,55	0,45	0,77	0,23	0,62	0,38	0,61	0,39	0,67	0,33	0,62	0,38	0,73	0,27	0,74	0,26	0,67	0,33	0,61	0,39	0,60	0,40	0,64	0,36
2	Arriendo de empalme	2.2	Monofásico B. T. subterráneo	2.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
2	Arriendo de empalme	2.3	Trifásico B. T. aéreo	2.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,88	0,12	0,92	0,08	0,89	0,11	0,88	0,12	0,88	0,12	0,87	0,13	0,92	0,08	0,93	0,07	0,91	0,09	0,88	0,12	0,88	0,12	0,89	0,11
2	Arriendo de empalme	2.3	Trifásico B. T. aéreo	2.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,07	0,93	0,07	0,93	0,11	0,89	0,08	0,92	0,10	0,90	0,11	0,89	0,08	0,92	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93
2	Arriendo de empalme	2.3	Trifásico B. T. aéreo	2.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,88	0,12	0,92	0,08	0,88	0,12	0,88	0,12	0,88	0,12	0,87	0,13	0,92	0,08	0,92	0,08	0,91	0,09	0,87	0,13	0,88	0,12	0,89	0,11
2	Arriendo de empalme	2.3	Trifásico B. T. aéreo	2.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,06	0,94	0,05	0,95	0,08	0,92	0,06	0,94	0,08	0,92	0,08	0,92	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,05	0,95

						ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia	Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	
2	Arriendo de empalme	2.4	Trifásico B. T. subterráneo	2.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,80	0,20	0,87	0,13	0,82	0,18	0,81	0,19	0,82	0,18	0,80	0,20	0,87	0,13	0,89	0,11	0,86	0,14	0,81	0,19	0,82	0,18	0,83	0,17
2	Arriendo de empalme	2.4	Trifásico B. T. subterráneo	2.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,33	0,67	0,33	0,67	0,34	0,66	0,33	0,67	0,34	0,66	0,34	0,66	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67
2	Arriendo de empalme	2.4	Trifásico B. T. subterráneo	2.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,58	0,42	0,75	0,25	0,63	0,37	0,63	0,37	0,66	0,34	0,62	0,38	0,74	0,26	0,79	0,21	0,71	0,29	0,63	0,37	0,63	0,37	0,67	0,33
2	Arriendo de empalme	2.4	Trifásico B. T. subterráneo	2.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48
2	Arriendo de empalme	2.5	Trifásico A. T. aéreo	2.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,43	0,57	0,61	0,39	0,47	0,53	0,47	0,53	0,51	0,49	0,46	0,54	0,60	0,40	0,65	0,35	0,56	0,44	0,47	0,53	0,47	0,53	0,51	0,49
2	Arriendo de empalme	2.5	Trifásico A. T. aéreo	2.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,08	0,92	0,07	0,93	0,08	0,92	0,08	0,92	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
2	Arriendo de empalme	2.5	Trifásico A. T. aéreo	2.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,43	0,57	0,61	0,39	0,47	0,53	0,47	0,53	0,50	0,50	0,46	0,54	0,59	0,41	0,65	0,35	0,55	0,45	0,47	0,53	0,47	0,53	0,51	0,49
2	Arriendo de empalme	2.5	Trifásico A. T. aéreo	2.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,08	0,92	0,07	0,93	0,08	0,92	0,08	0,92	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	3.1.1	de hasta 10 Amperes	Cf	0,37	0,63	0,59	0,41	0,50	0,50	0,49	0,51	0,58	0,42	0,55	0,45	0,53	0,47	0,62	0,38	0,49	0,51	0,45	0,55	0,45	0,55	0,47	0,53
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	3.1.1	de hasta 10 Amperes	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	3.1.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,37	0,63	0,58	0,42	0,49	0,51	0,48	0,52	0,57	0,43	0,55	0,45	0,52	0,48	0,61	0,39	0,49	0,51	0,44	0,56	0,44	0,56	0,47	0,53
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	3.1.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.1	de hasta 10 A	Cf	0,09	0,91	0,37	0,63	0,15	0,85	0,16	0,84	0,22	0,78	0,16	0,84	0,35	0,65	0,44	0,56	0,29	0,71	0,18	0,82	0,18	0,82	0,23	0,77
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.1	de hasta 10 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,10	0,90	0,37	0,63	0,15	0,85	0,16	0,84	0,21	0,79	0,16	0,84	0,35	0,65	0,44	0,56	0,29	0,71	0,18	0,82	0,18	0,82	0,23	0,77
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,08	0,92	0,36	0,64	0,13	0,87	0,14	0,86	0,20	0,80	0,13	0,87	0,34	0,66	0,33	0,67	0,22	0,78	0,15	0,85	0,16	0,84	0,21	0,79

N°	Servicio		Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
						α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.1	de hasta 10 A	Cf	0,10	0,90	0,37	0,63	0,15	0,85	0,16	0,84	0,22	0,78	0,16	0,84	0,34	0,66	0,43	0,57	0,28	0,72	0,18	0,82	0,17	0,83	0,23	0,77
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.1	de hasta 10 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,10	0,90	0,37	0,63	0,15	0,85	0,16	0,84	0,21	0,79	0,16	0,84	0,34	0,66	0,43	0,57	0,28	0,72	0,18	0,82	0,17	0,83	0,23	0,77
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,08	0,92	0,36	0,64	0,13	0,87	0,14	0,86	0,20	0,80	0,13	0,87	0,34	0,66	0,43	0,57	0,27	0,73	0,16	0,84	0,14	0,86	0,21	0,79
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cf	0,08	0,92	0,35	0,65	0,13	0,87	0,14	0,86	0,20	0,80	0,13	0,87	0,34	0,66	0,43	0,57	0,27	0,73	0,16	0,84	0,16	0,84	0,21	0,79
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.4	Monofásicos en B.T.	3.4.1	de hasta 10 Amperes	Cf	0,53	0,47	0,69	0,31	0,64	0,36	0,62	0,38	0,69	0,31	0,66	0,34	0,64	0,36	0,70	0,30	0,61	0,39	0,56	0,44	0,56	0,44	0,58	0,42
3	Arriendo de medidor	3.4	Monofásicos en B.T.	3.4.1	de hasta 10 Amperes	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.4	Monofásicos en B.T.	3.4.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,53	0,47	0,69	0,31	0,64	0,36	0,62	0,38	0,69	0,31	0,66	0,34	0,64	0,36	0,70	0,30	0,61	0,39	0,56	0,44	0,56	0,44	0,58	0,42
3	Arriendo de medidor	3.4	Monofásicos en B.T.	3.4.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.1	de hasta 10 A	Cf	0,10	0,90	0,37	0,63	0,15	0,85	0,16	0,84	0,22	0,78	0,15	0,85	0,34	0,66	0,43	0,57	0,28	0,72	0,18	0,82	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.1	de hasta 10 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,10	0,90	0,37	0,63	0,15	0,85	0,16	0,84	0,20	0,80	0,15	0,85	0,34	0,66	0,43	0,57	0,28	0,72	0,18	0,82	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia	Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,09	0,91	0,36	0,64	0,14	0,86	0,16	0,84	0,21	0,79	0,15	0,85	0,34	0,66	0,43	0,57	0,28	0,72	0,17	0,83	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.1	de hasta 10 A	Cf	0,10	0,90	0,37	0,63	0,15	0,85	0,16	0,84	0,22	0,78	0,15	0,85	0,34	0,66	0,43	0,57	0,28	0,72	0,18	0,82	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.1	de hasta 10 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,10	0,90	0,37	0,63	0,15	0,85	0,16	0,84	0,22	0,78	0,15	0,85	0,34	0,66	0,43	0,57	0,28	0,72	0,18	0,82	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,09	0,91	0,36	0,64	0,14	0,86	0,16	0,84	0,21	0,79	0,15	0,85	0,34	0,66	0,43	0,57	0,28	0,72	0,17	0,83	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cf	0,09	0,91	0,36	0,64	0,14	0,86	0,16	0,84	0,21	0,79	0,15	0,85	0,34	0,66	0,43	0,57	0,28	0,72	0,17	0,83	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Arriendo de medidor	3.7	Monofásico	3.7.1	en BT; de 0 a 35 kW	Cf	0,08	0,92	0,34	0,66	0,15	0,85	0,16	0,84	0,22	0,78	0,16	0,84	0,34	0,66	0,43	0,57	0,28	0,72	0,17	0,83	0,17	0,83	0,22	0,78
3	Arriendo de medidor	3.7	Monofásico	3.7.1	en BT; de 0 a 35 kW	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.1	en AT; de 0 a 35 kW	Cf	0,05	0,95	0,31	0,69	0,11	0,89	0,13	0,87	0,16	0,84	0,10	0,90	0,29	0,71	0,32	0,68	0,21	0,79	0,14	0,86	0,13	0,87	0,17	0,83
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.1	en AT; de 0 a 35 kW	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.2	en AT; de 35 a 200 kW	Cf	0,05	0,95	0,31	0,69	0,10	0,90	0,12	0,88	0,15	0,85	0,09	0,91	0,29	0,71	0,31	0,69	0,21	0,79	0,13	0,87	0,13	0,87	0,17	0,83
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.2	en AT; de 35 a 200 kW	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.3	en AT; de 200 y más kW	Cf	0,03	0,97	0,29	0,71	0,06	0,94	0,09	0,91	0,10	0,90	0,04	0,96	0,27	0,73	0,29	0,71	0,19	0,81	0,10	0,90	0,09	0,91	0,14	0,86

					ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β		
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.3	en AT; de 200 y más kW	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.4	en BT; de 0 a 35 kW	Cf	0,06	0,94	0,31	0,69	0,12	0,88	0,13	0,87	0,18	0,82	0,10	0,90	0,33	0,67	0,42	0,58	0,27	0,73	0,15	0,85	0,15	0,85	0,20	0,80
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.4	en BT; de 0 a 35 kW	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.5	en BT; de 35 y más kW	Cf	0,06	0,94	0,31	0,69	0,12	0,88	0,13	0,87	0,18	0,82	0,10	0,90	0,33	0,67	0,42	0,58	0,27	0,73	0,15	0,85	0,15	0,85	0,20	0,80
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.5	en BT; de 35 y más kW	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.9	Trifásico mayor	3.9.1	en AT; de 500 y mas kW	Cf	0,03	0,97	0,29	0,71	0,06	0,94	0,06	0,94	0,10	0,90	0,04	0,96	0,27	0,73	0,29	0,71	0,19	0,81	0,10	0,90	0,09	0,91	0,14	0,86
3	Arriendo de medidor	3.9	Trifásico mayor	3.9.1	en AT; de 500 y mas kW	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.9	Trifásico mayor	3.9.2	en BT; de 500 y mas kW	Cf	0,06	0,94	0,32	0,68	0,12	0,88	0,12	0,88	0,18	0,82	0,12	0,88	0,30	0,70	0,32	0,68	0,22	0,78	0,15	0,85	0,14	0,86	0,18	0,82
3	Arriendo de medidor	3.9	Trifásico mayor	3.9.2	en BT; de 500 y mas kW	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	3.10.1		Cf	0,05	0,95	0,30	0,70	0,09	0,91	0,09	0,91	0,13	0,87	0,07	0,93	0,28	0,72	0,30	0,70	0,20	0,80	0,12	0,88	0,11	0,89	0,16	0,84
3	Arriendo de medidor	3.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	3.10.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Arriendo de medidor	3.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	3.11.1		Cf	0,05	0,95	0,30	0,70	0,09	0,91	0,09	0,91	0,13	0,87	0,07	0,93	0,28	0,72	0,30	0,70	0,20	0,80	0,12	0,88	0,11	0,89	0,16	0,84
3	Arriendo de medidor	3.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	3.11.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Atención de emergencia de alumbrado público	4.0	No se definen subtipos	4.0.1		Cf	0,63	0,37	0,79	0,21	0,71	0,29	0,65	0,35	0,68	0,32	0,65	0,35	0,79	0,21	0,76	0,24	0,71	0,29	0,58	0,42	0,59	0,41	0,63	0,37
4	Atención de emergencia de alumbrado público	4.0	No se definen subtipos	4.0.1		Cv	0,56	0,44	0,62	0,38	0,67	0,33	0,62	0,38	0,67	0,33	0,67	0,33	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,74	0,26	0,81	0,19	0,78	0,22	0,76	0,24	0,77	0,23	0,74	0,26	0,78	0,22	0,80	0,20	0,74	0,26	0,69	0,31	0,69	0,31	0,71	0,29
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia	Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,74	0,26	0,81	0,19	0,78	0,22	0,76	0,24	0,77	0,23	0,74	0,26	0,78	0,22	0,80	0,20	0,74	0,26	0,69	0,31	0,69	0,31	0,71	0,29
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,72	0,28	0,80	0,20	0,77	0,23	0,75	0,25	0,76	0,24	0,74	0,26	0,77	0,23	0,79	0,21	0,73	0,27	0,68	0,32	0,68	0,32	0,70	0,30
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	5.2.1	hasta 6 KVA	Cf	0,74	0,26	0,81	0,19	0,78	0,22	0,76	0,24	0,77	0,23	0,75	0,25	0,79	0,21	0,80	0,20	0,75	0,25	0,69	0,31	0,70	0,30	0,72	0,28
5	Aumento de capacidad de empalme	5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	5.2.1	hasta 6 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	5.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,73	0,27	0,80	0,20	0,77	0,23	0,75	0,25	0,76	0,24	0,74	0,26	0,77	0,23	0,79	0,21	0,73	0,27	0,68	0,32	0,69	0,31	0,71	0,29
5	Aumento de capacidad de empalme	5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	5.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	5.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,71	0,29	0,77	0,23	0,76	0,24	0,74	0,26	0,75	0,25	0,73	0,27	0,77	0,23	0,80	0,20	0,74	0,26	0,69	0,31	0,69	0,31	0,71	0,29
5	Aumento de capacidad de empalme	5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	5.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	5.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,66	0,34	0,73	0,27	0,71	0,29	0,70	0,30	0,72	0,28	0,69	0,31	0,73	0,27	0,77	0,23	0,69	0,31	0,65	0,35	0,65	0,35	0,67	0,33
5	Aumento de capacidad de empalme	5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	5.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	5.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,71	0,29	0,77	0,23	0,76	0,24	0,74	0,26	0,75	0,25	0,73	0,27	0,77	0,23	0,80	0,20	0,74	0,26	0,69	0,31	0,69	0,31	0,71	0,29
5	Aumento de capacidad de empalme	5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	5.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	5.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,66	0,34	0,73	0,27	0,71	0,29	0,70	0,30	0,72	0,28	0,69	0,31	0,73	0,27	0,77	0,23	0,69	0,31	0,65	0,35	0,65	0,35	0,67	0,33
5	Aumento de capacidad de empalme	5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	5.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	5.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,82	0,18	0,85	0,15	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,78	0,22	0,86	0,14	0,85	0,15	0,82	0,18	0,76	0,24	0,77	0,23	0,78	0,22

						ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
Nº	Servicio		Subtipo	Rango de potencia	Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	5.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	5.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,77	0,23	0,81	0,19	0,79	0,21	0,78	0,22	0,78	0,22	0,75	0,25	0,81	0,19	0,82	0,18	0,78	0,22	0,72	0,28	0,73	0,27	0,75	0,25
5	Aumento de capacidad de empalme	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	5.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	6.1.1	de hasta 10 Amperes	Cf	0,85	0,15	0,92	0,08	0,88	0,12	0,85	0,15	0,85	0,15	0,83	0,17	0,92	0,08	0,90	0,10	0,87	0,13	0,79	0,21	0,80	0,20	0,83	0,17
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	6.1.1	de hasta 10 Amperes	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	6.1.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,85	0,15	0,92	0,08	0,88	0,12	0,85	0,15	0,85	0,15	0,83	0,17	0,92	0,08	0,90	0,10	0,88	0,12	0,79	0,21	0,80	0,20	0,83	0,17
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	6.1.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.1	de hasta 10 A	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,86	0,14	0,87	0,13	0,83	0,17	0,96	0,04	0,96	0,04	0,94	0,06	0,85	0,15	0,87	0,13	0,91	0,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.1	de hasta 10 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,86	0,14	0,87	0,13	0,83	0,17	0,96	0,04	0,96	0,04	0,94	0,06	0,85	0,15	0,87	0,13	0,91	0,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,84	0,16	0,96	0,04	0,87	0,13	0,87	0,13	0,89	0,11	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,95	0,05	0,86	0,14	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.1	de hasta 10 A	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,86	0,14	0,87	0,13	0,83	0,17	0,96	0,04	0,96	0,04	0,95	0,05	0,85	0,15	0,88	0,12	0,91	0,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.1	de hasta 10 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,86	0,14	0,87	0,13	0,83	0,17	0,96	0,04	0,96	0,04	0,95	0,05	0,85	0,15	0,88	0,12	0,91	0,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	

						ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia	Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,84	0,16	0,96	0,04	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,95	0,05	0,86	0,14	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cf	0,84	0,16	0,96	0,04	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,86	0,14	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.4	Monofásicos en B.T.	6.4.1	de hasta 10 Amperes	Cf	0,85	0,15	0,92	0,08	0,88	0,12	0,85	0,15	0,85	0,15	0,83	0,17	0,91	0,09	0,89	0,11	0,87	0,13	0,79	0,21	0,80	0,20	0,82	0,18
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.4	Monofásicos en B.T.	6.4.1	de hasta 10 Amperes	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.4	Monofásicos en B.T.	6.4.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,85	0,15	0,92	0,08	0,88	0,12	0,85	0,15	0,85	0,15	0,83	0,17	0,91	0,09	0,89	0,11	0,87	0,13	0,79	0,21	0,80	0,20	0,82	0,18
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.4	Monofásicos en B.T.	6.4.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.1	de hasta 10 A	Cf	0,84	0,16	0,96	0,04	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,86	0,14	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.1	de hasta 10 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,84	0,16	0,96	0,04	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,86	0,14	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,84	0,16	0,96	0,04	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,87	0,13	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.1	de hasta 10 A	Cf	0,84	0,16	0,96	0,04	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,86	0,14	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.1	de hasta 10 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	0,84	0,16	0,96	0,04	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,86	0,14	0,89	0,11	0,92	0,08

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	0,84	0,16	0,96	0,04	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,87	0,13	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cf	0,84	0,16	0,96	0,04	0,87	0,13	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,97	0,03	0,97	0,03	0,96	0,04	0,87	0,13	0,89	0,11	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.7	Monofásico	6.7.1		Cf	0,84	0,16	0,96	0,04	0,88	0,12	0,88	0,12	0,89	0,11	0,84	0,16	0,97	0,03	0,97	0,03	0,95	0,05	0,86	0,14	0,88	0,12	0,92	0,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.7	Monofásico	6.7.1		Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.8	Trifásico menor	6.8.1		Cf	0,84	0,16	0,97	0,03	0,87	0,13	0,88	0,12	0,89	0,11	0,84	0,16	0,97	0,03	0,98	0,02	0,96	0,04	0,88	0,12	0,91	0,09	0,93	0,07
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.8	Trifásico menor	6.8.1		Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.9	Trifásico mayor	6.9.1		Cf	0,84	0,16	0,97	0,03	0,87	0,13	0,88	0,12	0,89	0,11	0,84	0,16	0,97	0,03	0,98	0,02	0,96	0,04	0,88	0,12	0,91	0,09	0,93	0,07
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.9	Trifásico mayor	6.9.1		Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	6.10.1		Cf	0,65	0,35	0,94	0,06	0,77	0,23	0,74	0,26	0,78	0,22	0,65	0,35	0,93	0,07	0,92	0,08	0,89	0,11	0,78	0,22	0,77	0,23	0,83	0,17
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	6.10.1		Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	6.11.1		Cf	0,65	0,35	0,94	0,06	0,77	0,23	0,74	0,26	0,78	0,22	0,65	0,35	0,93	0,07	0,92	0,08	0,89	0,11	0,78	0,22	0,77	0,23	0,83	0,17
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	6.11.1		Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.1	Monofásico B. T. aéreo	7.1.1		Cf	0,90	0,10	0,93	0,07	0,91	0,09	0,88	0,12	0,87	0,13	0,85	0,15	0,93	0,07	0,90	0,10	0,90	0,10	0,84	0,16	0,84	0,16	0,86	0,14
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.1	Monofásico B. T. aéreo	7.1.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.2	Monofásico B. T. subterráneo	7.2.1																								
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.2	Monofásico B. T. subterráneo	7.2.1																								
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.3	Trifásico B. T. aéreo	7.3.1																								
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.3	Trifásico B. T. aéreo	7.3.1																								
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.4	Trifásico B. T. subterráneo	7.4.1																								
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.4	Trifásico B. T. subterráneo	7.4.1																								
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.5	Trifásico A. T. aéreo	7.5.1																								
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.5	Trifásico A. T. aéreo	7.5.1																								
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.6	Trifásico A. T. subterráneo	7.6.1																								
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.6	Trifásico A. T. subterráneo	7.6.1																								
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.7	Monofásico A. T. aéreo	7.7.1																								
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.7	Monofásico A. T. aéreo	7.7.1																								
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.1	Monofásico A. T. aéreo	8.1.1																								
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.1	Monofásico A. T. aéreo	8.1.1																								
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.2	Trifásico A. T. aéreo	8.2.1																								
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.2	Trifásico A. T. aéreo	8.2.1																								
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.3	Trifásico A. T. subterráneo	8.3.1																								

						ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β		
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.3	Trifásico A. T. subterráneo	8.3.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,83	0,17	0,89	0,11	0,85	0,15	0,84	0,16	0,85	0,15	0,83	0,17	0,88	0,12	0,89	0,11	0,86	0,14	0,82	0,18	0,82	0,18	0,84	0,16
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,09	0,91	0,11	0,89	0,14	0,86	0,12	0,88	0,15	0,85	0,14	0,86	0,09	0,91	0,10	0,90	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,80	0,20	0,87	0,13	0,83	0,17	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,87	0,13	0,88	0,12	0,84	0,16	0,80	0,20	0,80	0,20	0,82	0,18
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,09	0,91	0,10	0,90	0,13	0,87	0,11	0,89	0,14	0,86	0,13	0,87	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,09	0,91	0,09	0,91	0,08	0,92
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,82	0,18	0,89	0,11	0,85	0,15	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,88	0,12	0,89	0,11	0,86	0,14	0,81	0,19	0,82	0,18	0,83	0,17
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,09	0,91	0,10	0,90	0,13	0,87	0,11	0,89	0,14	0,86	0,13	0,87	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,09	0,91	0,09	0,91	0,08	0,92
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.2	Monofásico B. T. subterráneo	9.2.1	hasta 6 KVA	Cf	0,58	0,42	0,76	0,24	0,65	0,35	0,64	0,36	0,69	0,31	0,65	0,35	0,74	0,26	0,78	0,22	0,70	0,30	0,62	0,38	0,62	0,38	0,66	0,34
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.2	Monofásico B. T. subterráneo	9.2.1	hasta 6 KVA	Cv	0,10	0,90	0,10	0,90	0,11	0,89	0,10	0,90	0,11	0,89	0,11	0,89	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.2	Monofásico B. T. subterráneo	9.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,59	0,41	0,79	0,21	0,65	0,35	0,65	0,35	0,70	0,30	0,65	0,35	0,77	0,23	0,81	0,19	0,73	0,27	0,64	0,36	0,64	0,36	0,68	0,32
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.2	Monofásico B. T. subterráneo	9.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,89	0,11	0,93	0,07	0,90	0,10	0,89	0,11	0,89	0,11	0,88	0,12	0,93	0,07	0,93	0,07	0,92	0,08	0,89	0,11	0,89	0,11	0,90	0,10
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,11	0,89	0,08	0,92	0,09	0,91	0,10	0,90	0,07	0,93	0,07	0,93	0,06	0,94	0,07	0,93	0,07	0,93	0,06	0,94
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,89	0,11	0,92	0,08	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,88	0,12	0,93	0,07	0,93	0,07	0,91	0,09	0,88	0,12	0,89	0,11	0,90	0,10
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,08	0,92	0,07	0,93	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,61	0,39	0,73	0,27	0,63	0,37	0,63	0,37	0,65	0,35	0,62	0,38	0,72	0,28	0,76	0,24	0,70	0,30	0,64	0,36	0,64	0,36	0,67	0,33
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,04	0,96	0,04	0,96	0,06	0,94	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,04	0,96	0,05	0,95	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96

						ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia	Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.4 mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,54	0,46	0,68	0,32	0,56	0,44	0,56	0,44	0,59	0,41	0,55	0,45	0,67	0,33	0,72	0,28	0,64	0,36	0,58	0,42	0,58	0,42	0,61	0,39
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.4 mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,04	0,96	0,04	0,96	0,05	0,95	0,04	0,96	0,05	0,95	0,05	0,95	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.5 mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,38	0,62	0,58	0,42	0,40	0,60	0,41	0,59	0,44	0,56	0,38	0,62	0,56	0,44	0,63	0,37	0,52	0,48	0,43	0,57	0,43	0,57	0,47	0,53
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.5 mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,01	0,99	0,01	0,99	0,02	0,98	0,01	0,99	0,02	0,98	0,02	0,98	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.1 mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,81	0,19	0,88	0,12	0,82	0,18	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,89	0,11	0,86	0,14	0,82	0,18	0,82	0,18	0,84	0,16
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.1 mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,33	0,67	0,33	0,67	0,34	0,66	0,33	0,67	0,34	0,66	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.2 mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,59	0,41	0,75	0,25	0,63	0,37	0,63	0,37	0,67	0,33	0,62	0,38	0,75	0,25	0,79	0,21	0,71	0,29	0,63	0,37	0,63	0,37	0,67	0,33
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.2 mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.3 mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,35	0,65	0,59	0,41	0,40	0,60	0,40	0,60	0,45	0,55	0,38	0,62	0,58	0,42	0,65	0,35	0,53	0,47	0,42	0,58	0,42	0,58	0,47	0,53
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.3 mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,36	0,64	0,35	0,65	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,35	0,65	0,36	0,64	0,35	0,65	0,35	0,65	0,35	0,65	0,35	0,65
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.4 mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,39	0,61	0,68	0,32	0,45	0,55	0,46	0,54	0,52	0,48	0,43	0,57	0,67	0,33	0,74	0,26	0,62	0,38	0,48	0,52	0,48	0,52	0,55	0,45
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.4 mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.5 mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,23	0,77	0,60	0,40	0,30	0,70	0,31	0,69	0,37	0,63	0,26	0,74	0,58	0,42	0,66	0,34	0,51	0,49	0,35	0,65	0,35	0,65	0,43	0,57
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.5 mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.5	Trifásico A. T. aéreo	9.5.1 mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,43	0,57	0,61	0,39	0,47	0,53	0,47	0,53	0,51	0,49	0,46	0,54	0,57	0,43	0,59	0,41	0,56	0,44	0,47	0,53	0,47	0,53	0,51	0,49
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.5	Trifásico A. T. aéreo	9.5.1 mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,08	0,92	0,07	0,93	0,08	0,92	0,08	0,92	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.5	Trifásico A. T. aéreo	9.5.2 mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,43	0,57	0,61	0,39	0,47	0,53	0,47	0,53	0,50	0,50	0,46	0,54	0,59	0,41	0,65	0,35	0,55	0,45	0,47	0,53	0,47	0,53	0,51	0,49

							ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.5	Trifásico A. T. aéreo	9.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,08	0,92	0,07	0,93	0,08	0,92	0,08	0,92	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.6	Monofásico A.T. aéreo	9.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,47	0,53	0,64	0,36	0,51	0,49	0,51	0,49	0,54	0,46	0,50	0,50	0,63	0,37	0,68	0,32	0,59	0,41	0,51	0,49	0,51	0,49	0,55	0,45
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.6	Monofásico A.T. aéreo	9.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,04	0,96	0,04	0,96	0,05	0,95	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.6	Monofásico A.T. aéreo	9.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,47	0,53	0,64	0,36	0,50	0,50	0,51	0,49	0,54	0,46	0,49	0,51	0,63	0,37	0,67	0,33	0,59	0,41	0,51	0,49	0,51	0,49	0,54	0,46
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.6	Monofásico A.T. aéreo	9.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,04	0,96	0,04	0,96	0,05	0,95	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96	0,04	0,96
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.1	Modalidad 1	Cf	0,85	0,15	0,90	0,10	0,88	0,12	0,85	0,15	0,85	0,15	0,83	0,17	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,78	0,22	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.2	Modalidad 2	Cf	0,85	0,15	0,90	0,10	0,88	0,12	0,85	0,15	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,86	0,14	0,84	0,16	0,78	0,22	0,78	0,22	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.3	Modalidad 3	Cf	0,85	0,15	0,90	0,10	0,88	0,12	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,86	0,14	0,84	0,16	0,77	0,23	0,78	0,22	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.1	Modalidad 1	Cf	0,84	0,16	0,88	0,12	0,87	0,13	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.2	Modalidad 2	Cf	0,84	0,16	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,84	0,16	0,83	0,17	0,78	0,22	0,78	0,22	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.3	Modalidad 3	Cf	0,84	0,16	0,87	0,13	0,87	0,13	0,83	0,17	0,83	0,17	0,80	0,20	0,88	0,12	0,86	0,14	0,84	0,16	0,78	0,22	0,78	0,22	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.1	Modalidad 1	Cf	0,84	0,16	0,88	0,12	0,87	0,13	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.2	Modalidad 2	Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,84	0,16	0,83	0,17	0,78	0,22	0,79	0,21	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.3	Modalidad 3	Cf	0,84	0,16	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,84	0,16	0,83	0,17	0,78	0,22	0,78	0,22	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.1	Modalidad 1	Cf	0,85	0,15	0,90	0,10	0,88	0,12	0,85	0,15	0,85	0,15	0,83	0,17	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,78	0,22	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.2	Modalidad 2	Cf	0,85	0,15	0,90	0,10	0,88	0,12	0,85	0,15	0,85	0,15	0,82	0,18	0,89	0,11	0,86	0,14	0,85	0,15	0,78	0,22	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.3	Modalidad 3	Cf	0,85	0,15	0,90	0,10	0,88	0,12	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,86	0,14	0,85	0,15	0,78	0,22	0,78	0,22	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.1	Modalidad 1	Cf	0,84	0,16	0,88	0,12	0,87	0,13	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.2	Modalidad 2	Cf	0,84	0,16	0,88	0,12	0,87	0,13	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,86	0,14	0,84	0,16	0,78	0,22	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.3	Modalidad 3	Cf	0,84	0,16	0,87	0,13	0,87	0,13	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,86	0,14	0,84	0,16	0,78	0,22	0,79	0,21	0,80	0,20

							ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.1	Modalidad 1	Cf	0,84	0,16	0,88	0,12	0,87	0,13	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.2	Modalidad 2	Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,84	0,16	0,83	0,17	0,78	0,22	0,79	0,21	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.3	Modalidad 3	Cf	0,84	0,16	0,87	0,13	0,87	0,13	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,86	0,14	0,84	0,16	0,78	0,22	0,79	0,21	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.1	Modalidad 1	Cf	0,85	0,15	0,90	0,10	0,89	0,11	0,85	0,15	0,85	0,15	0,83	0,17	0,90	0,10	0,87	0,13	0,85	0,15	0,78	0,22	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.2	Modalidad 2	Cf	0,86	0,14	0,90	0,10	0,89	0,11	0,85	0,15	0,85	0,15	0,83	0,17	0,89	0,11	0,84	0,16	0,84	0,16	0,78	0,22	0,78	0,22	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.3	Modalidad 3	Cf	0,86	0,14	0,90	0,10	0,89	0,11	0,85	0,15	0,85	0,15	0,82	0,18	0,89	0,11	0,84	0,16	0,84	0,16	0,78	0,22	0,78	0,22	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.1	Modalidad 1	Cf	0,84	0,16	0,88	0,12	0,87	0,13	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.2	Modalidad 2	Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,84	0,16	0,83	0,17	0,79	0,21	0,79	0,21	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia	Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.3	Modalidad 3	Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,84	0,16	0,83	0,17	0,78	0,22	0,79	0,21	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.1	Modalidad 1	Cf	0,84	0,16	0,88	0,12	0,87	0,13	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,89	0,11	0,87	0,13	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.2	Modalidad 2	Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,84	0,16	0,83	0,17	0,79	0,21	0,79	0,21	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.3	Modalidad 3	Cf	0,85	0,15	0,87	0,13	0,88	0,12	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,84	0,16	0,83	0,17	0,78	0,22	0,79	0,21	0,80	0,20
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.1	Modalidad 1	Cf	0,54	0,46	0,68	0,32	0,63	0,37	0,60	0,40	0,62	0,38	0,59	0,41	0,64	0,36	0,64	0,36	0,60	0,40	0,54	0,46	0,54	0,46	0,56	0,44
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.2	Modalidad 2	Cf	0,55	0,45	0,69	0,31	0,64	0,36	0,60	0,40	0,62	0,38	0,59	0,41	0,65	0,35	0,64	0,36	0,60	0,40	0,54	0,46	0,54	0,46	0,57	0,43
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.3	Modalidad 3	Cf	0,55	0,45	0,69	0,31	0,64	0,36	0,60	0,40	0,62	0,38	0,59	0,41	0,65	0,35	0,64	0,36	0,60	0,40	0,55	0,45	0,54	0,46	0,57	0,43
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.1	Modalidad 1	Cf	0,54	0,46	0,68	0,32	0,63	0,37	0,60	0,40	0,62	0,38	0,59	0,41	0,64	0,36	0,64	0,36	0,60	0,40	0,54	0,46	0,54	0,46	0,56	0,44
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.1	Modalidad 1	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.2	Modalidad 2	Cf	0,55	0,45	0,69	0,31	0,64	0,36	0,60	0,40	0,62	0,38	0,59	0,41	0,65	0,35	0,64	0,36	0,60	0,40	0,54	0,46	0,54	0,46	0,57	0,43

						ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia	Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.2	Modalidad 2	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.3	Modalidad 3	Cf	0,55	0,45	0,69	0,31	0,64	0,36	0,60	0,40	0,62	0,38	0,59	0,41	0,65	0,35	0,64	0,36	0,60	0,40	0,55	0,45	0,54	0,46	0,57	0,43
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.3	Modalidad 3	Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.1	Instalación de un artefacto de alumbrado público	11.1.1		Cf	0,64	0,36	0,82	0,18	0,72	0,28	0,66	0,34	0,69	0,31	0,64	0,36	0,84	0,16	0,79	0,21	0,75	0,25	0,59	0,41	0,60	0,40	0,65	0,35
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.1	Instalación de un artefacto de alumbrado público	11.1.1		Cv	0,56	0,44	0,62	0,38	0,67	0,33	0,62	0,38	0,67	0,33	0,67	0,33	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.2	Cambio de un artefacto de alumbrado público por otro del mismo tipo	11.2.1		Cf	0,64	0,36	0,84	0,16	0,73	0,27	0,66	0,34	0,69	0,31	0,64	0,36	0,86	0,14	0,81	0,19	0,76	0,24	0,60	0,40	0,61	0,39	0,65	0,35
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.2	Cambio de un artefacto de alumbrado público por otro del mismo tipo	11.2.1		Cv	0,56	0,44	0,62	0,38	0,67	0,33	0,62	0,38	0,67	0,33	0,67	0,33	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46
12	Mantenimiento de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	12.0	No se definen subtipos	12.0.1		Cf	0,63	0,37	0,78	0,22	0,71	0,29	0,65	0,35	0,68	0,32	0,65	0,35	0,77	0,23	0,75	0,25	0,70	0,30	0,58	0,42	0,59	0,41	0,62	0,38
12	Mantenimiento de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	12.0	No se definen subtipos	12.0.1		Cv	0,56	0,44	0,62	0,38	0,67	0,33	0,62	0,38	0,67	0,33	0,67	0,33	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46	0,54	0,46
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.1	Medidor monofásico	13.1.1		Cf	0,84	0,16	0,89	0,11	0,88	0,12	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,88	0,12	0,86	0,14	0,83	0,17	0,77	0,23	0,78	0,22	0,80	0,20
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.1	Medidor monofásico	13.1.1		Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.2	Medidor trifásico	13.2.1		Cf	0,85	0,15	0,90	0,10	0,89	0,11	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,84	0,16	0,83	0,17	0,78	0,22	0,78	0,22	0,79	0,21
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.2	Medidor trifásico	13.2.1		Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	13.3.1		Cf	0,85	0,15	0,90	0,10	0,89	0,11	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,84	0,16	0,83	0,17	0,78	0,22	0,78	0,22	0,79	0,21
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	13.3.1		Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.4	Medidor trifásico con tarifa horaria	13.4.1		Cf	0,85	0,15	0,90	0,10	0,89	0,11	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,84	0,16	0,83	0,17	0,78	0,22	0,78	0,22	0,79	0,21
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.4	Medidor trifásico con tarifa horaria	13.4.1		Cv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

							ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.5	Medidor monofásico	13.5.1		Cf	0,46	0,54	0,64	0,36	0,58	0,42	0,56	0,44	0,64	0,36	0,62	0,38	0,58	0,42	0,67	0,33	0,55	0,45	0,51	0,49	0,51	0,49	0,53	0,47
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.5	Medidor monofásico	13.5.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.6	Medidor trifásico	13.6.1		Cf	0,54	0,46	0,70	0,30	0,66	0,34	0,63	0,37	0,70	0,30	0,68	0,32	0,64	0,36	0,71	0,29	0,61	0,39	0,57	0,43	0,57	0,43	0,59	0,41
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.6	Medidor trifásico	13.6.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.7	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	13.7.1		Cf	0,54	0,46	0,70	0,30	0,66	0,34	0,63	0,37	0,70	0,30	0,68	0,32	0,64	0,36	0,71	0,29	0,61	0,39	0,57	0,43	0,57	0,43	0,59	0,41
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.7	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	13.7.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.8	Medidor trifásico con tarifa horaria	13.8.1		Cf	0,54	0,46	0,69	0,31	0,66	0,34	0,62	0,38	0,70	0,30	0,68	0,32	0,62	0,38	0,66	0,34	0,58	0,42	0,57	0,43	0,57	0,43	0,58	0,42
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.8	Medidor trifásico con tarifa horaria	13.8.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.9	Monofásico	13.9.1		Cf	0,49	0,51	0,65	0,35	0,62	0,38	0,58	0,42	0,67	0,33	0,65	0,35	0,58	0,42	0,63	0,37	0,54	0,46	0,53	0,47	0,53	0,47	0,54	0,46
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.9	Monofásico	13.9.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.10	Trifásico menor	13.10.1		Cf	0,54	0,46	0,70	0,30	0,66	0,34	0,63	0,37	0,70	0,30	0,68	0,32	0,64	0,36	0,71	0,29	0,61	0,39	0,57	0,43	0,57	0,43	0,59	0,41
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.10	Trifásico menor	13.10.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.11	Trifásico mayor	13.11.1		Cf	0,54	0,46	0,69	0,31	0,66	0,34	0,62	0,38	0,70	0,30	0,68	0,32	0,62	0,38	0,66	0,34	0,58	0,42	0,57	0,43	0,57	0,43	0,58	0,42
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.11	Trifásico mayor	13.11.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.12	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	13.12.1		Cf	0,54	0,46	0,69	0,31	0,66	0,34	0,62	0,38	0,70	0,30	0,68	0,32	0,62	0,38	0,66	0,34	0,58	0,42	0,57	0,43	0,57	0,43	0,58	0,42
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.12	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	13.12.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.13	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	13.13.1		Cf	0,54	0,46	0,69	0,31	0,66	0,34	0,62	0,38	0,70	0,30	0,68	0,32	0,62	0,38	0,66	0,34	0,58	0,42	0,57	0,43	0,57	0,43	0,58	0,42

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.13	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	13.13.1																								
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.1	Monofásico B.T. aéreo	14.1.1																								
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.1	Monofásico B.T. aéreo	14.1.1																								
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.2	Monofásico B.T. subterráneo	14.2.1																								
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.2	Monofásico B.T. subterráneo	14.2.1																								
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.3	Trifásico B.T. aéreo	14.3.1																								
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.3	Trifásico B.T. aéreo	14.3.1																								
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.4	Trifásico B.T. subterráneo	14.4.1																								
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.4	Trifásico B.T. subterráneo	14.4.1																								
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.5	Trifásico A.T. aéreo	14.5.1																								
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.5	Trifásico A.T. aéreo	14.5.1																								
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.6	Trifásico A.T. subterráneo	14.6.1																								
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.6	Trifásico A.T. subterráneo	14.6.1																								
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.7	Monofásico A.T. aéreo	14.7.1																								
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.7	Monofásico A.T. aéreo	14.7.1																								
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N° 1 del art. 127 de la Ley General de Servicios Eléctricos	15.1	Proyecto y/o planos de B.T.	15.1.1																								
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N° 1 del art. 127 de la Ley General de Servicios Eléctricos	15.1	Proyecto y/o planos de B.T.	15.1.1																								

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449 - Torre 4 - Piso 13° - Santiago Downtown - Santiago – Chile

Fono (56-2) 2797 2600

oficinadepartes@cne.cl – web <http://www.cne.cl>

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N° 1 del art. 127 de la Ley General de Servicios Eléctricos	15.2	Proyecto y/o planos de A.T.	15.2.1																								
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N° 1 del art. 127 de la Ley General de Servicios Eléctricos	15.2	Proyecto y/o planos de A.T.	15.2.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.1	Sólo energía	16.1.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.1	Sólo energía	16.1.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.2	Energía y demanda con o sin tramos horarios	16.2.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.2	Energía y demanda con o sin tramos horarios	16.2.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.3	Sólo energía	16.3.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.3	Sólo energía	16.3.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.4	Energía y demanda con o sin tramos horarios	16.4.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.4	Energía y demanda con o sin tramos horarios	16.4.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.5	Monofásico	16.5.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.5	Monofásico	16.5.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.6	Trifásico menor	16.6.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.6	Trifásico menor	16.6.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.7	Trifásico mayor	16.7.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.7	Trifásico mayor	16.7.1																								
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.8	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	16.8.1																								

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449 - Torre 4 - Piso 13° - Santiago Downtown - Santiago – Chile

Fono (56-2) 2797 2600

oficinadepartes@cne.cl – web <http://www.cne.cl>

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Cargo	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.8	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	16.8.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.9	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	16.9.1		Cf	0,87	0,13	0,91	0,09	0,90	0,10	0,86	0,14	0,86	0,14	0,83	0,17	0,90	0,10	0,85	0,15	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.9	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	16.9.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.1	Monofásico electromecánico	17.1.1		Cf	0,84	0,16	0,90	0,10	0,88	0,12	0,85	0,15	0,85	0,15	0,82	0,18	0,89	0,11	0,86	0,14	0,84	0,16	0,78	0,22	0,78	0,22
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.1	Monofásico electromecánico	17.1.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.2	Trifásico electromecánico	17.2.1		Cf	0,83	0,17	0,86	0,14	0,86	0,14	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,88	0,12	0,86	0,14	0,83	0,17	0,78	0,22	0,79	0,21
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.2	Trifásico electromecánico	17.2.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.3	Electrónico	17.3.1		Cf	0,81	0,19	0,85	0,15	0,85	0,15	0,82	0,18	0,82	0,18	0,80	0,20	0,86	0,14	0,85	0,15	0,82	0,18	0,77	0,23	0,77	0,23
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.3	Electrónico	17.3.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.4	Electrónico programable	17.4.1		Cf	0,81	0,19	0,85	0,15	0,85	0,15	0,82	0,18	0,82	0,18	0,80	0,20	0,86	0,14	0,85	0,15	0,82	0,18	0,77	0,23	0,78	0,22
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.4	Electrónico programable	17.4.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC	17.5.1		Cf	0,82	0,18	0,86	0,14	0,86	0,14	0,83	0,17	0,83	0,17	0,81	0,19	0,87	0,13	0,86	0,14	0,83	0,17	0,78	0,22	0,78	0,22
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC	17.5.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.6	Unidad de medida que forma parte del STE	17.6.1		Cf	0,51	0,49	0,66	0,34	0,60	0,40	0,58	0,42	0,60	0,40	0,57	0,43	0,62	0,38	0,63	0,37	0,57	0,43	0,52	0,48	0,52	0,48
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.6	Unidad de medida que forma parte del STE	17.6.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Verificación de medidor en terreno	18.1	Monofásico electromecánico	18.1.1		Cf	0,93	0,07	0,94	0,06	0,93	0,07	0,90	0,10	0,89	0,11	0,87	0,13	0,95	0,05	0,91	0,09	0,92	0,08	0,87	0,13	0,87	0,13
18	Verificación de medidor en terreno	18.1	Monofásico electromecánico	18.1.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β		
18	Verificación de medidor en terreno	18.2	Trifásico electromecánico	18.2.1		Cf	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,89	0,11	0,88	0,12	0,87	0,13	0,94	0,06	0,91	0,09	0,92	0,08	0,86	0,14	0,86	0,14	0,88	0,12
18	Verificación de medidor en terreno	18.2	Trifásico electromecánico	18.2.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Verificación de medidor en terreno	18.3	Electrónico	18.3.1		Cf	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,89	0,11	0,88	0,12	0,87	0,13	0,94	0,06	0,91	0,09	0,92	0,08	0,86	0,14	0,86	0,14	0,88	0,12
18	Verificación de medidor en terreno	18.3	Electrónico	18.3.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Verificación de medidor en terreno	18.4	Electrónico programable	18.4.1		Cf	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,89	0,11	0,88	0,12	0,87	0,13	0,94	0,06	0,91	0,09	0,92	0,08	0,86	0,14	0,86	0,14	0,88	0,12
18	Verificación de medidor en terreno	18.4	Electrónico programable	18.4.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Verificación de medidor en terreno	18.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC	18.5.1		Cf	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,89	0,11	0,88	0,12	0,87	0,13	0,94	0,06	0,91	0,09	0,92	0,08	0,86	0,14	0,86	0,14	0,88	0,12
18	Verificación de medidor en terreno	18.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC	18.5.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Verificación de medidor en terreno	18.6	Unidad de medida que forma parte del STE	18.6.1		Cf	0,93	0,07	0,94	0,06	0,93	0,07	0,89	0,11	0,89	0,11	0,87	0,13	0,94	0,06	0,89	0,11	0,91	0,09	0,86	0,14	0,86	0,14	0,88	0,12
18	Verificación de medidor en terreno	18.6	Unidad de medida que forma parte del STE	18.6.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.1	Electromecánico	19.1.1		Cf	0,84	0,16	0,90	0,10	0,87	0,13	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,88	0,12	0,86	0,14	0,84	0,16	0,77	0,23	0,77	0,23	0,80	0,20
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.1	Electromecánico	19.1.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.2	Electrónico	19.2.1		Cf	0,90	0,10	0,93	0,07	0,91	0,09	0,89	0,11	0,88	0,12	0,86	0,14	0,93	0,07	0,90	0,10	0,89	0,11	0,84	0,16	0,84	0,16	0,86	0,14
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.2	Electrónico	19.2.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.3	Unidad de medida que forma parte del SMMC	19.3.1		Cf	0,88	0,12	0,92	0,08	0,91	0,09	0,87	0,13	0,87	0,13	0,85	0,15	0,91	0,09	0,86	0,14	0,85	0,15	0,81	0,19	0,81	0,19	0,82	0,18
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.3	Unidad de medida que forma parte del SMMC	19.3.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.4	Unidad de medida que forma parte del STE	19.4.1		Cf	0,87	0,13	0,91	0,09	0,91	0,09	0,87	0,13	0,86	0,14	0,84	0,16	0,91	0,09	0,86	0,14	0,85	0,15	0,80	0,20	0,81	0,19	0,82	0,18

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.4	Unidad de medida que forma parte del STE	19.4.1																								
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,82	0,18	0,88	0,12	0,86	0,14	0,83	0,17	0,84	0,16	0,82	0,18	0,87	0,13	0,85	0,15	0,83	0,17	0,79	0,21	0,79	0,21
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,14	0,86	0,16	0,84	0,21	0,79	0,18	0,82	0,23	0,77	0,22	0,78	0,14	0,86	0,15	0,85	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,79	0,21	0,87	0,13	0,83	0,17	0,81	0,19	0,82	0,18	0,80	0,20	0,85	0,15	0,86	0,14	0,82	0,18	0,77	0,23	0,77	0,23
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,11	0,89	0,13	0,87	0,17	0,83	0,14	0,86	0,18	0,82	0,17	0,83	0,10	0,90	0,12	0,88	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,81	0,19	0,88	0,12	0,85	0,15	0,83	0,17	0,84	0,16	0,81	0,19	0,87	0,13	0,88	0,12	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,11	0,89	0,13	0,87	0,17	0,83	0,14	0,86	0,18	0,82	0,17	0,83	0,10	0,90	0,12	0,88	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	20.2.1	hasta 6 KVA normal	Cf	0,85	0,15	0,92	0,08	0,89	0,11	0,85	0,15	0,86	0,14	0,83	0,17	0,91	0,09	0,88	0,12	0,86	0,14	0,81	0,19	0,81	0,19
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	20.2.1	hasta 6 KVA normal	Cv	0,11	0,89	0,11	0,89	0,12	0,88	0,12	0,88	0,13	0,87	0,13	0,87	0,10	0,90	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	20.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,84	0,16	0,93	0,07	0,87	0,13	0,85	0,15	0,86	0,14	0,83	0,17	0,93	0,07	0,93	0,07	0,90	0,10	0,82	0,18	0,83	0,17
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	20.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,07	0,93	0,06	0,94	0,07	0,93	0,07	0,93	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,80	0,20	0,86	0,14	0,83	0,17	0,81	0,19	0,82	0,18	0,80	0,20	0,87	0,13	0,88	0,12	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,09	0,91	0,09	0,91	0,14	0,86	0,10	0,90	0,13	0,87	0,14	0,86	0,10	0,90	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,81	0,19	0,87	0,13	0,84	0,16	0,82	0,18	0,83	0,17	0,80	0,20	0,88	0,12	0,88	0,12	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,07	0,93	0,07	0,93	0,10	0,90	0,08	0,92	0,10	0,90	0,10	0,90	0,07	0,93	0,08	0,92	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,53	0,47	0,68	0,32	0,57	0,43	0,57	0,43	0,61	0,39	0,57	0,43	0,67	0,33	0,72	0,28	0,64	0,36	0,57	0,43	0,57	0,43
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,06	0,94	0,05	0,95	0,08	0,92	0,07	0,93	0,09	0,91	0,08	0,92	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,46	0,54	0,63	0,37	0,50	0,50	0,50	0,50	0,54	0,46	0,49	0,51	0,62	0,38	0,68	0,32	0,58	0,42	0,51	0,49	0,51	0,49
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,07	0,93	0,07	0,93	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,46	0,54	0,64	0,36	0,49	0,51	0,50	0,50	0,53	0,47	0,48	0,52	0,63	0,37	0,69	0,31	0,59	0,41	0,51	0,49	0,51	0,49
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,01	0,99	0,01	0,99	0,02	0,98	0,02	0,98	0,02	0,98	0,02	0,98	0,02	0,98	0,02	0,98	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,81	0,19	0,89	0,11	0,84	0,16	0,82	0,18	0,83	0,17	0,80	0,20	0,89	0,11	0,90	0,10	0,86	0,14	0,80	0,20	0,80	0,20
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,34	0,66	0,33	0,67	0,35	0,65	0,34	0,66	0,35	0,65	0,35	0,65	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,85	0,15	0,92	0,08	0,88	0,12	0,86	0,14	0,86	0,14	0,83	0,17	0,93	0,07	0,93	0,07	0,90	0,10	0,84	0,16	0,85	0,15
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,52	0,48	0,52	0,48	0,53	0,47	0,52	0,48	0,53	0,47	0,53	0,47	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,87	0,13	0,93	0,07	0,89	0,11	0,87	0,13	0,87	0,13	0,85	0,15	0,94	0,06	0,94	0,06	0,92	0,08	0,85	0,15	0,87	0,13
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,86	0,14	0,87	0,13	0,83	0,17	0,95	0,05	0,95	0,05	0,93	0,07	0,85	0,15	0,87	0,13
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,85	0,15	0,96	0,04	0,87	0,13	0,87	0,13	0,89	0,11	0,84	0,16	0,96	0,04	0,97	0,03	0,95	0,05	0,87	0,13	0,89	0,11
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	20.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,53	0,47	0,68	0,32	0,60	0,40	0,58	0,42	0,60	0,40	0,57	0,43	0,66	0,34	0,66	0,34	0,61	0,39	0,55	0,45	0,55	0,45
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	20.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,08	0,92	0,09	0,91	0,12	0,88	0,11	0,89	0,12	0,88	0,12	0,88	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,09	0,91	0,09	0,91
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	20.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,51	0,49	0,68	0,32	0,58	0,42	0,57	0,43	0,60	0,40	0,55	0,45	0,66	0,34	0,70	0,30	0,62	0,38	0,54	0,46	0,55	0,45

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	20.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,08	0,92	0,09	0,91	0,12	0,88	0,11	0,89	0,12	0,88	0,12	0,88	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,09	0,91	0,09	0,91
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	20.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,60	0,40	0,73	0,27	0,65	0,35	0,63	0,37	0,65	0,35	0,62	0,38	0,71	0,29	0,71	0,29	0,67	0,33	0,61	0,39	0,61	0,39
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	20.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,08	0,92	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	20.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,60	0,40	0,73	0,27	0,65	0,35	0,63	0,37	0,65	0,35	0,62	0,38	0,71	0,29	0,71	0,29	0,67	0,33	0,61	0,39	0,61	0,39
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	20.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,08	0,92	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,81	0,19	0,88	0,12	0,85	0,15	0,83	0,17	0,84	0,16	0,82	0,18	0,87	0,13	0,87	0,13	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,14	0,86	0,16	0,84	0,21	0,79	0,18	0,82	0,23	0,77	0,22	0,78	0,14	0,86	0,15	0,85	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,78	0,22	0,86	0,14	0,82	0,18	0,80	0,20	0,82	0,18	0,80	0,20	0,85	0,15	0,86	0,14	0,82	0,18	0,77	0,23	0,77	0,23
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,11	0,89	0,13	0,87	0,17	0,83	0,14	0,86	0,18	0,82	0,17	0,83	0,10	0,90	0,12	0,88	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,81	0,19	0,88	0,12	0,84	0,16	0,82	0,18	0,83	0,17	0,81	0,19	0,87	0,13	0,88	0,12	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,11	0,89	0,13	0,87	0,17	0,83	0,14	0,86	0,18	0,82	0,17	0,83	0,10	0,90	0,12	0,88	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	20.8.1	hasta 6 KVA normal	Cf	0,84	0,16	0,92	0,08	0,87	0,13	0,85	0,15	0,86	0,14	0,83	0,17	0,92	0,08	0,91	0,09	0,88	0,12	0,81	0,19	0,82	0,18
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	20.8.1	hasta 6 KVA normal	Cv	0,11	0,89	0,11	0,89	0,12	0,88	0,12	0,88	0,13	0,87	0,13	0,87	0,10	0,90	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89	0,11	0,89
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	20.8.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,84	0,16	0,93	0,07	0,87	0,13	0,85	0,15	0,86	0,14	0,83	0,17	0,93	0,07	0,93	0,07	0,90	0,10	0,82	0,18	0,83	0,17
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	20.8.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,07	0,93	0,06	0,94	0,07	0,93	0,07	0,93	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,80	0,20	0,86	0,14	0,83	0,17	0,81	0,19	0,82	0,18	0,80	0,20	0,87	0,13	0,88	0,12	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,09	0,91	0,09	0,91	0,14	0,86	0,10	0,90	0,13	0,87	0,14	0,86	0,10	0,90	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91	0,09	0,91

						ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
Nº	Servicio		Subtipo	Rango de potencia	Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,81	0,19	0,87	0,13	0,83	0,17	0,82	0,18	0,82	0,18	0,80	0,20	0,88	0,12	0,88	0,12	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20	0,82	0,18
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,07	0,93	0,07	0,93	0,10	0,90	0,08	0,92	0,10	0,90	0,10	0,90	0,07	0,93	0,08	0,92	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93	0,07	0,93
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,52	0,48	0,68	0,32	0,56	0,44	0,56	0,44	0,60	0,40	0,56	0,44	0,67	0,33	0,72	0,28	0,63	0,37	0,57	0,43	0,57	0,43	0,60	0,40
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,06	0,94	0,05	0,95	0,08	0,92	0,07	0,93	0,09	0,91	0,08	0,92	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,46	0,54	0,63	0,37	0,49	0,51	0,49	0,51	0,53	0,47	0,48	0,52	0,62	0,38	0,67	0,33	0,58	0,42	0,51	0,49	0,50	0,50	0,54	0,46
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,07	0,93	0,07	0,93	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,46	0,54	0,64	0,36	0,49	0,51	0,49	0,51	0,52	0,48	0,47	0,53	0,63	0,37	0,69	0,31	0,59	0,41	0,51	0,49	0,51	0,49	0,55	0,45
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,01	0,99	0,01	0,99	0,02	0,98	0,02	0,98	0,02	0,98	0,02	0,98	0,02	0,98	0,02	0,98	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,81	0,19	0,89	0,11	0,84	0,16	0,82	0,18	0,83	0,17	0,80	0,20	0,89	0,11	0,90	0,10	0,86	0,14	0,80	0,20	0,80	0,20	0,83	0,17
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,34	0,66	0,33	0,67	0,35	0,65	0,34	0,66	0,35	0,65	0,35	0,65	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66	0,34	0,66
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,85	0,15	0,92	0,08	0,88	0,12	0,86	0,14	0,86	0,14	0,83	0,17	0,93	0,07	0,93	0,07	0,90	0,10	0,84	0,16	0,85	0,15	0,87	0,13
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,52	0,48	0,52	0,48	0,53	0,47	0,52	0,48	0,53	0,47	0,53	0,47	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48	0,52	0,48
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,87	0,13	0,94	0,06	0,89	0,11	0,87	0,13	0,87	0,13	0,85	0,15	0,94	0,06	0,94	0,06	0,92	0,08	0,86	0,14	0,87	0,13	0,89	0,11
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64	0,36	0,64
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,84	0,16	0,95	0,05	0,87	0,13	0,86	0,14	0,87	0,13	0,83	0,17	0,95	0,05	0,96	0,04	0,93	0,07	0,85	0,15	0,87	0,13	0,90	0,10
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,85	0,15	0,96	0,04	0,87	0,13	0,87	0,13	0,89	0,11	0,84	0,16	0,96	0,04	0,97	0,03	0,95	0,05	0,87	0,13	0,90	0,10	0,92	0,08

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	20.11.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,53	0,47	0,68	0,32	0,59	0,41	0,58	0,42	0,60	0,40	0,57	0,43	0,66	0,34	0,66	0,34	0,61	0,39	0,55	0,45	0,55	0,45
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	20.11.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,08	0,92	0,09	0,91	0,12	0,88	0,11	0,89	0,12	0,88	0,12	0,88	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,09	0,91	0,09	0,91
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	20.11.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,51	0,49	0,68	0,32	0,57	0,43	0,57	0,43	0,59	0,41	0,55	0,45	0,66	0,34	0,70	0,30	0,62	0,38	0,54	0,46	0,55	0,45
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	20.11.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,08	0,92	0,09	0,91	0,12	0,88	0,11	0,89	0,12	0,88	0,12	0,88	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,09	0,91	0,09	0,91
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A. T. aéreo	20.12.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,60	0,40	0,73	0,27	0,65	0,35	0,63	0,37	0,65	0,35	0,62	0,38	0,71	0,29	0,71	0,29	0,67	0,33	0,61	0,39	0,61	0,39
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A. T. aéreo	20.12.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,08	0,92	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A. T. aéreo	20.12.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,60	0,40	0,73	0,27	0,65	0,35	0,63	0,37	0,65	0,35	0,62	0,38	0,72	0,28	0,71	0,29	0,67	0,33	0,61	0,39	0,61	0,39
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A. T. aéreo	20.12.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,08	0,92	0,08	0,92	0,09	0,91	0,08	0,92	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.13	Reubicación Medidor Electromecánico monofásico	20.13.1		Cf	0,86	0,14	0,91	0,09	0,89	0,11	0,86	0,14	0,85	0,15	0,83	0,17	0,90	0,10	0,87	0,13	0,85	0,15	0,79	0,21	0,80	0,20
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.13	Reubicación Medidor Electromecánico monofásico	20.13.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.14	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico	20.14.1		Cf	0,85	0,15	0,88	0,12	0,88	0,12	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.14	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico	20.14.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.15	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico con indicador de demanda máxima	20.15.1		Cf	0,85	0,15	0,88	0,12	0,88	0,12	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.15	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico con indicador de demanda máxima	20.15.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.16	Reubicación Medidor Electrónico monofásico	20.16.1		Cf	0,86	0,14	0,91	0,09	0,89	0,11	0,86	0,14	0,85	0,15	0,83	0,17	0,90	0,10	0,87	0,13	0,85	0,15	0,79	0,21	0,80	0,20
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.16	Reubicación Medidor Electrónico monofásico	20.16.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
Nº	Servicio		Subtipo	Rango de potencia		Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.17	Reubicación Medidor Electrónico trifásico	20.17.1		Cf	0,85	0,15	0,88	0,12	0,88	0,12	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20	0,82	0,18
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.17	Reubicación Medidor Electrónico trifásico	20.17.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.18	Reubicación Medidor Electrónico trifásico con indicador de demanda máxima	20.18.1		Cf	0,85	0,15	0,88	0,12	0,88	0,12	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20	0,82	0,18
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.18	Reubicación Medidor Electrónico trifásico con indicador de demanda máxima	20.18.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.19	Reubicación Medidor SMMC Monofásico	20.19.1		Cf	0,86	0,14	0,91	0,09	0,90	0,10	0,86	0,14	0,86	0,14	0,83	0,17	0,90	0,10	0,85	0,15	0,84	0,16	0,79	0,21	0,79	0,21	0,81	0,19
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.19	Reubicación Medidor SMMC Monofásico	20.19.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.20	Reubicación Medidor SMMC Trifásico menor	20.20.1		Cf	0,85	0,15	0,88	0,12	0,88	0,12	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,85	0,15	0,84	0,16	0,80	0,20	0,80	0,20	0,81	0,19
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.20	Reubicación Medidor SMMC Trifásico menor	20.20.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.21	Reubicación Medidor SMMC Trifásico mayor	20.21.1		Cf	0,85	0,15	0,88	0,12	0,88	0,12	0,84	0,16	0,84	0,16	0,82	0,18	0,89	0,11	0,85	0,15	0,84	0,16	0,80	0,20	0,80	0,20	0,81	0,19
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.21	Reubicación Medidor SMMC Trifásico mayor	20.21.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.22	Reubicación Medidor STE Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	20.22.1		Cf	0,54	0,46	0,68	0,32	0,63	0,37	0,60	0,40	0,62	0,38	0,59	0,41	0,64	0,36	0,64	0,36	0,60	0,40	0,54	0,46	0,54	0,46	0,56	0,44
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.22	Reubicación Medidor STE Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	20.22.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.23	Reubicación Medidor STE Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	20.23.1		Cf	0,54	0,46	0,68	0,32	0,63	0,37	0,60	0,40	0,62	0,38	0,59	0,41	0,64	0,36	0,64	0,36	0,60	0,40	0,54	0,46	0,54	0,46	0,56	0,44
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.23	Reubicación Medidor STE Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	20.23.1		Cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.1	Cambio de una acometida fase neutro a concéntrico	21.1.1		Cf	0,86	0,14	0,94	0,06	0,89	0,11	0,86	0,14	0,86	0,14	0,83	0,17	0,94	0,06	0,92	0,08	0,90	0,10	0,82	0,18	0,83	0,17	0,85	0,15
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.1	Cambio de una acometida fase neutro a concéntrico	21.1.1		Cv	0,05	0,95	0,06	0,94	0,08	0,92	0,07	0,93	0,09	0,91	0,09	0,91	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,05	0,95
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.2	Cambio de una acometida concentrico a concéntrico	21.2.1		Cf	0,86	0,14	0,94	0,06	0,89	0,11	0,86	0,14	0,86	0,14	0,83	0,17	0,94	0,06	0,92	0,08	0,90	0,10	0,82	0,18	0,83	0,17	0,85	0,15

						ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β		
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.2	Cambio de una acometida concéntrico a concéntrico	21.2.1		Cv	0,05	0,95	0,06	0,94	0,08	0,92	0,07	0,93	0,09	0,91	0,09	0,91	0,05	0,95	0,06	0,94	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,05	0,95
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,84	0,16	0,90	0,10	0,88	0,12	0,85	0,15	0,85	0,15	0,83	0,17	0,89	0,11	0,87	0,13	0,84	0,16	0,78	0,22	0,79	0,21	0,80	0,20
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,33	0,67	0,34	0,66	0,36	0,64	0,35	0,65	0,36	0,64	0,36	0,64	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,85	0,15	0,92	0,08	0,88	0,12	0,85	0,15	0,86	0,14	0,83	0,17	0,92	0,08	0,90	0,10	0,88	0,12	0,79	0,21	0,80	0,20	0,83	0,17
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,20	0,80	0,20	0,80	0,22	0,78	0,21	0,79	0,23	0,77	0,22	0,78	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,85	0,15	0,92	0,08	0,88	0,12	0,85	0,15	0,86	0,14	0,83	0,17	0,92	0,08	0,90	0,10	0,88	0,12	0,79	0,21	0,80	0,20	0,83	0,17
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,20	0,80	0,20	0,80	0,22	0,78	0,21	0,79	0,23	0,77	0,22	0,78	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80
22	Reparación de empalmes	22.2	Monofásico B. T. subterráneo	22.2.1	hasta 6 KVA	Cf	0,31	0,69	0,51	0,49	0,42	0,58	0,40	0,60	0,49	0,51	0,46	0,54	0,46	0,54	0,50	0,50	0,41	0,59	0,37	0,63	0,36	0,64	0,39	0,61
22	Reparación de empalmes	22.2	Monofásico B. T. subterráneo	22.2.1	hasta 6 KVA	Cv	0,87	0,13	0,88	0,12	0,91	0,09	0,88	0,12	0,89	0,11	0,89	0,11	0,86	0,14	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18
22	Reparación de empalmes	22.2	Monofásico B. T. subterráneo	22.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,20	0,80	0,45	0,55	0,29	0,71	0,29	0,71	0,38	0,62	0,33	0,67	0,41	0,59	0,50	0,50	0,36	0,64	0,28	0,72	0,28	0,72	0,32	0,68
22	Reparación de empalmes	22.2	Monofásico B. T. subterráneo	22.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,87	0,13	0,88	0,12	0,91	0,09	0,88	0,12	0,89	0,11	0,89	0,11	0,86	0,14	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,59	0,41	0,71	0,29	0,69	0,31	0,64	0,36	0,69	0,31	0,68	0,32	0,72	0,28	0,74	0,26	0,67	0,33	0,62	0,38	0,62	0,38	0,64	0,36
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,89	0,11	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,55	0,45	0,67	0,33	0,62	0,38	0,60	0,40	0,66	0,34	0,63	0,37	0,66	0,34	0,72	0,28	0,63	0,37	0,58	0,42	0,58	0,42	0,61	0,39
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,89	0,11	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,38	0,62	0,53	0,47	0,46	0,54	0,44	0,56	0,52	0,48	0,48	0,52	0,51	0,49	0,55	0,45	0,47	0,53	0,44	0,56	0,43	0,57	0,46	0,54
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,89	0,11	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19

						ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12		
Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia	Cargo	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,37	0,63	0,52	0,48	0,45	0,55	0,42	0,58	0,50	0,50	0,46	0,54	0,50	0,50	0,55	0,45	0,46	0,54	0,43	0,57	0,42	0,58	0,45	0,55
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,89	0,11	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,33	0,67	0,51	0,49	0,38	0,62	0,36	0,64	0,40	0,60	0,37	0,63	0,50	0,50	0,51	0,49	0,43	0,57	0,38	0,62	0,37	0,63	0,41	0,59
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,89	0,11	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,56	0,44	0,67	0,33	0,64	0,36	0,62	0,38	0,68	0,32	0,64	0,36	0,66	0,34	0,72	0,28	0,63	0,37	0,59	0,41	0,59	0,41	0,61	0,39
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,89	0,11	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,56	0,44	0,67	0,33	0,64	0,36	0,61	0,39	0,67	0,33	0,64	0,36	0,66	0,34	0,72	0,28	0,63	0,37	0,59	0,41	0,58	0,42	0,61	0,39
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,89	0,11	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,24	0,76	0,42	0,58	0,32	0,68	0,30	0,70	0,39	0,61	0,34	0,66	0,40	0,60	0,45	0,55	0,35	0,65	0,31	0,69	0,30	0,70	0,33	0,67
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,89	0,11	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,20	0,80	0,40	0,60	0,28	0,72	0,26	0,74	0,34	0,66	0,29	0,71	0,38	0,62	0,42	0,58	0,32	0,68	0,27	0,73	0,26	0,74	0,30	0,70
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,89	0,11	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,08	0,92	0,32	0,68	0,13	0,87	0,12	0,88	0,18	0,82	0,13	0,87	0,30	0,70	0,33	0,67	0,23	0,77	0,15	0,85	0,15	0,85	0,19	0,81
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,85	0,15	0,84	0,16	0,89	0,11	0,86	0,14	0,86	0,14	0,86	0,14	0,84	0,16	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19	0,81	0,19
22	Reparación de empalmes	22.5	Trifásico A. T. aéreo	22.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,49	0,51	0,66	0,34	0,59	0,41	0,57	0,43	0,60	0,40	0,56	0,44	0,62	0,38	0,67	0,33	0,59	0,41	0,52	0,48	0,52	0,48	0,55	0,45
22	Reparación de empalmes	22.5	Trifásico A. T. aéreo	22.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,50	0,50	0,54	0,46	0,59	0,41	0,56	0,44	0,58	0,42	0,58	0,42	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51
22	Reparación de empalmes	22.5	Trifásico A. T. aéreo	22.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,47	0,53	0,65	0,35	0,57	0,43	0,55	0,45	0,59	0,41	0,55	0,45	0,61	0,39	0,66	0,34	0,58	0,42	0,50	0,50	0,50	0,50	0,54	0,46

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
22	Reparación de empalmes	22.5	Trifásico A. T. aéreo	22.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,50	0,50	0,54	0,46	0,59	0,41	0,56	0,44	0,58	0,42	0,58	0,42	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51
22	Reparación de empalmes	22.6	Monofásico A. T. aéreo	22.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,26	0,74	0,48	0,52	0,35	0,65	0,35	0,65	0,41	0,59	0,38	0,62	0,43	0,57	0,47	0,53	0,38	0,62	0,34	0,66	0,33	0,67
22	Reparación de empalmes	22.6	Monofásico A. T. aéreo	22.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,50	0,50	0,54	0,46	0,59	0,41	0,56	0,44	0,58	0,42	0,58	0,42	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51
22	Reparación de empalmes	22.6	Monofásico A. T. aéreo	22.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,26	0,74	0,48	0,52	0,35	0,65	0,35	0,65	0,41	0,59	0,38	0,62	0,43	0,57	0,47	0,53	0,38	0,62	0,34	0,66	0,33	0,67
22	Reparación de empalmes	22.6	Monofásico A. T. aéreo	22.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,50	0,50	0,54	0,46	0,59	0,41	0,56	0,44	0,58	0,42	0,58	0,42	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,85	0,15	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,85	0,15	0,83	0,17	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,82	0,18	0,82	0,18
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,12	0,88	0,14	0,86	0,18	0,82	0,16	0,84	0,20	0,80	0,19	0,81	0,12	0,88	0,13	0,87	0,12	0,88	0,12	0,88	0,12	0,88
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,82	0,18	0,88	0,12	0,84	0,16	0,83	0,17	0,84	0,16	0,82	0,18	0,87	0,13	0,88	0,12	0,85	0,15	0,79	0,21	0,80	0,20
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,10	0,90	0,11	0,89	0,15	0,85	0,13	0,87	0,16	0,84	0,15	0,85	0,09	0,91	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,83	0,17	0,89	0,11	0,86	0,14	0,84	0,16	0,85	0,15	0,83	0,17	0,89	0,11	0,88	0,12	0,86	0,14	0,81	0,19	0,81	0,19
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,10	0,90	0,11	0,89	0,15	0,85	0,13	0,87	0,16	0,84	0,15	0,85	0,09	0,91	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
23	Arriendo de empalme provisorio	23.2	Trifásico B. T. aéreo	23.2.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,90	0,10	0,93	0,07	0,91	0,09	0,90	0,10	0,89	0,11	0,88	0,12	0,93	0,07	0,93	0,07	0,92	0,08	0,89	0,11	0,90	0,10
23	Arriendo de empalme provisorio	23.2	Trifásico B. T. aéreo	23.2.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,08	0,92	0,08	0,92	0,12	0,88	0,09	0,91	0,11	0,89	0,12	0,88	0,09	0,91	0,08	0,92	0,08	0,92	0,08	0,92	0,08	0,92
23	Arriendo de empalme provisorio	23.2	Trifásico B. T. aéreo	23.2.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,90	0,10	0,93	0,07	0,90	0,10	0,90	0,10	0,89	0,11	0,88	0,12	0,93	0,07	0,93	0,07	0,92	0,08	0,89	0,11	0,89	0,11
23	Arriendo de empalme provisorio	23.2	Trifásico B. T. aéreo	23.2.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,09	0,91	0,07	0,93	0,09	0,91	0,09	0,91	0,06	0,94	0,07	0,93	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
23	Arriendo de empalme provisorio	23.3	Trifásico A. T. aéreo	23.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,45	0,55	0,61	0,39	0,50	0,50	0,49	0,51	0,53	0,47	0,49	0,51	0,59	0,41	0,60	0,40	0,54	0,46	0,49	0,51	0,49	0,51
23	Arriendo de empalme provisorio	23.3	Trifásico A. T. aéreo	23.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,07	0,93	0,08	0,92	0,10	0,90	0,09	0,91	0,11	0,89	0,10	0,90	0,07	0,93	0,08	0,92	0,07	0,93	0,08	0,92	0,08	0,92

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Carga	ATD1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12			
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
23	Arriendo de empalme provisorio	23.3	Trifásico A. T. aéreo	23.3.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,45	0,55	0,61	0,39	0,50	0,50	0,49	0,51	0,53	0,47	0,49	0,51	0,59	0,41	0,60	0,40	0,54	0,46	0,49	0,51	0,48	0,52	0,51	0,49
23	Arriendo de empalme provisorio	23.3	Trifásico A. T. aéreo	23.3.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,07	0,93	0,08	0,92	0,10	0,90	0,09	0,91	0,11	0,89	0,10	0,90	0,07	0,93	0,08	0,92	0,07	0,93	0,08	0,92	0,08	0,92	0,07	0,93
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	0,85	0,15	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,85	0,15	0,83	0,17	0,89	0,11	0,87	0,13	0,85	0,15	0,82	0,18	0,82	0,18	0,83	0,17
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	0,12	0,88	0,14	0,86	0,18	0,82	0,16	0,84	0,20	0,80	0,19	0,81	0,12	0,88	0,13	0,87	0,12	0,88	0,12	0,88	0,12	0,88	0,12	0,88
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	0,82	0,18	0,88	0,12	0,84	0,16	0,83	0,17	0,84	0,16	0,82	0,18	0,87	0,13	0,88	0,12	0,85	0,15	0,80	0,20	0,80	0,20	0,82	0,18
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	0,10	0,90	0,11	0,89	0,15	0,85	0,13	0,87	0,16	0,84	0,15	0,85	0,09	0,91	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,83	0,17	0,89	0,11	0,86	0,14	0,84	0,16	0,85	0,15	0,83	0,17	0,89	0,11	0,89	0,11	0,86	0,14	0,81	0,19	0,81	0,19	0,83	0,17
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,10	0,90	0,11	0,89	0,15	0,85	0,13	0,87	0,16	0,84	0,15	0,85	0,09	0,91	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90	0,10	0,90
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,90	0,10	0,93	0,07	0,91	0,09	0,90	0,10	0,90	0,10	0,88	0,12	0,93	0,07	0,93	0,07	0,92	0,08	0,89	0,11	0,90	0,10	0,90	0,10
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,08	0,92	0,08	0,92	0,12	0,88	0,09	0,91	0,11	0,89	0,12	0,88	0,09	0,91	0,08	0,92	0,07	0,93	0,08	0,92	0,08	0,92	0,08	0,92
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	0,90	0,10	0,93	0,07	0,90	0,10	0,90	0,10	0,89	0,11	0,88	0,12	0,93	0,07	0,93	0,07	0,92	0,08	0,89	0,11	0,89	0,11	0,90	0,10
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	0,06	0,94	0,06	0,94	0,09	0,91	0,07	0,93	0,09	0,91	0,09	0,91	0,06	0,94	0,07	0,93	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94	0,06	0,94
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	0,65	0,35	0,75	0,25	0,67	0,33	0,67	0,33	0,69	0,31	0,66	0,34	0,75	0,25	0,78	0,22	0,72	0,28	0,67	0,33	0,67	0,33	0,70	0,30
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,08	0,92	0,07	0,93	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	0,56	0,44	0,69	0,31	0,58	0,42	0,59	0,41	0,61	0,39	0,58	0,42	0,69	0,31	0,73	0,27	0,66	0,34	0,59	0,41	0,59	0,41	0,62	0,38
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	0,05	0,95	0,04	0,96	0,07	0,93	0,05	0,95	0,06	0,94	0,06	0,94	0,04	0,96	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	0,39	0,61	0,59	0,41	0,42	0,58	0,43	0,57	0,46	0,54	0,40	0,60	0,57	0,43	0,63	0,37	0,53	0,47	0,44	0,56	0,44	0,56	0,48	0,52

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Cargo	ATD 1		ATD 2		ATD 3		ATD 4		ATD 5		ATD 6		ATD 7		ATD 8		ATD 9		ATD 10		ATD 11		ATD 12	
					α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	0,01	0,99	0,01	0,99	0,02	0,98	0,01	0,99	0,02	0,98	0,02	0,98	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99	0,01	0,99
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.3	Trifásico A. T. aéreo	24.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,45	0,55	0,63	0,37	0,50	0,50	0,50	0,50	0,54	0,46	0,49	0,51	0,61	0,39	0,66	0,34	0,57	0,43	0,50	0,50	0,50	0,50
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.3	Trifásico A. T. aéreo	24.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,07	0,93	0,08	0,92	0,10	0,90	0,09	0,91	0,11	0,89	0,10	0,90	0,07	0,93	0,08	0,92	0,07	0,93	0,07	0,93	0,08	0,92
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.3	Trifásico A. T. aéreo	24.3.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,45	0,55	0,63	0,37	0,50	0,50	0,50	0,50	0,53	0,47	0,49	0,51	0,61	0,39	0,66	0,34	0,57	0,43	0,49	0,51	0,53	0,47
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.3	Trifásico A. T. aéreo	24.3.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,07	0,93	0,08	0,92	0,10	0,90	0,09	0,91	0,11	0,89	0,10	0,90	0,07	0,93	0,08	0,92	0,07	0,93	0,07	0,93	0,08	0,92
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.4	Monofásico A. T. aéreo	24.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	0,50	0,50	0,66	0,34	0,54	0,46	0,54	0,46	0,57	0,43	0,53	0,47	0,65	0,35	0,69	0,31	0,61	0,39	0,53	0,47	0,53	0,47
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.4	Monofásico A. T. aéreo	24.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,07	0,93	0,07	0,93	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.4	Monofásico A. T. aéreo	24.4.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	0,50	0,50	0,66	0,34	0,54	0,46	0,54	0,46	0,57	0,43	0,52	0,48	0,64	0,36	0,69	0,31	0,61	0,39	0,53	0,47	0,53	0,47
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.4	Monofásico A. T. aéreo	24.4.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	0,05	0,95	0,05	0,95	0,07	0,93	0,06	0,94	0,07	0,93	0,07	0,93	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95	0,05	0,95

5.2.4. Parámetros base (CF_0 y CV_0)

Los valores de los parámetros base CF_0 y CV_0 , expresados en pesos al 31 de diciembre de 2019, para cada área típica de distribución, se presentan en la Tabla 7:

Tabla 7 Parámetros base (CF₀ y CV₀) [\$ diciembre 2019]

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
1	Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones	1.0	No se definen subtipos	1.0.1		Cf	260,92	219,60	177,51	383,58	716,19	717,12	103,06	2.583,19	2.480,06	1.893,61	1.820,77	1.810,92
1	Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones	1.0	No se definen subtipos	1.0.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	6.632,57	10.243,30	8.127,40	8.127,02	10.289,85	9.832,21	8.384,62	9.954,51	8.000,82	7.760,09	7.857,42	8.227,69
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	67,40	72,49	71,62	70,64	72,97	72,64	66,25	68,52	67,28	66,70	68,72	68,65
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	7.748,61	12.961,46	9.528,05	9.697,05	12.148,51	11.246,64	10.700,89	14.073,17	10.169,02	9.205,63	9.265,72	9.953,00
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	101,69	109,22	107,55	106,28	109,40	108,98	100,00	103,27	101,49	100,57	103,61	103,53
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	7.533,18	12.635,18	9.303,30	9.467,72	11.913,68	11.031,19	10.404,34	13.733,86	9.898,78	8.976,34	9.032,12	9.702,18
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	2.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	101,69	109,22	107,55	106,28	109,40	108,98	100,00	103,27	101,49	100,57	103,61	103,53
2	Arriendo de empalme	2.2	Monofásico B. T. subterráneo	2.2.1	hasta 6 KVA	Cf	10.761,16	19.771,91	13.151,90	13.429,45	16.617,57	14.942,72	16.545,10	21.705,95	15.184,74	12.964,29	13.017,03	14.318,37
2	Arriendo de empalme	2.2	Monofásico B. T. subterráneo	2.2.1	hasta 6 KVA	Cv	661,94	703,52	676,32	677,87	679,13	680,29	653,59	667,13	659,81	651,48	670,97	672,14
2	Arriendo de empalme	2.2	Monofásico B. T. subterráneo	2.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	11.365,22	23.302,34	13.986,20	13.453,46	16.988,66	15.345,32	17.573,46	20.246,29	15.391,05	13.458,62	13.569,50	14.894,64
2	Arriendo de empalme	2.2	Monofásico B. T. subterráneo	2.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	1.235,34	1.310,44	1.254,15	1.260,36	1.256,31	1.259,77	1.220,64	1.243,32	1.231,09	1.214,76	1.251,02	1.253,76
2	Arriendo de empalme	2.3	Trifásico B. T. aéreo	2.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	29.603,02	45.579,42	33.221,26	33.802,57	38.520,23	35.156,92	40.792,55	51.083,19	38.335,38	33.577,36	33.898,74	36.563,85
2	Arriendo de empalme	2.3	Trifásico B. T. aéreo	2.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	135,18	130,90	120,84	139,16	141,20	121,38	114,04	137,08	134,92	133,57	137,62	137,59
2	Arriendo de empalme	2.3	Trifásico B. T. aéreo	2.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	30.569,26	47.753,79	34.365,34	34.883,03	39.662,50	36.176,73	42.908,99	53.239,50	39.822,44	34.693,13	35.023,97	37.848,54
2	Arriendo de empalme	2.3	Trifásico B. T. aéreo	2.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	166,50	175,35	171,92	170,98	172,73	172,61	165,24	169,64	166,12	164,34	169,30	169,37
2	Arriendo de empalme	2.4	Trifásico B. T. subterráneo	2.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	49.894,53	82.145,86	56.157,66	57.103,43	64.855,48	58.224,89	73.917,61	92.074,25	67.545,29	57.227,32	57.634,16	63.049,46
2	Arriendo de empalme	2.4	Trifásico B. T. subterráneo	2.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	954,65	1.008,24	972,30	974,36	973,68	975,55	942,87	962,38	951,70	939,73	967,88	969,52
2	Arriendo de empalme	2.4	Trifásico B. T. subterráneo	2.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	42.156,57	73.931,12	48.358,02	49.240,14	57.062,10	50.405,53	66.244,05	84.267,54	59.821,78	49.621,38	49.802,53	55.192,34
2	Arriendo de empalme	2.4	Trifásico B. T. subterráneo	2.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	1.338,81	1.414,86	1.359,43	1.364,61	1.360,37	1.363,79	1.322,79	1.348,41	1.334,45	1.317,11	1.356,50	1.359,20
2	Arriendo de empalme	2.5	Trifásico A. T. aéreo	2.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	182.529,28	280.468,16	199.576,85	209.103,01	231.876,93	213.819,00	248.897,18	306.660,13	233.234,42	206.656,18	208.681,11	223.778,91
2	Arriendo de empalme	2.5	Trifásico A. T. aéreo	2.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	471,17	499,82	486,70	488,37	491,30	489,47	465,12	479,35	470,30	466,49	480,61	479,93
2	Arriendo de empalme	2.5	Trifásico A. T. aéreo	2.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	183.629,24	282.129,78	200.723,99	210.273,63	233.075,55	214.918,67	250.411,89	308.392,76	234.614,71	207.828,08	209.873,38	225.059,08
2	Arriendo de empalme	2.5	Trifásico A. T. aéreo	2.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	471,17	499,82	486,70	488,37	491,30	489,47	465,12	479,35	470,30	466,49	480,61	479,93
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	3.1.1	de hasta 10 Amperes	Cf	1.941,49	3.183,59	2.537,64	2.597,07	3.398,94	3.326,19	2.517,19	3.483,26	2.459,81	2.437,56	2.471,46	2.543,99
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	3.1.1	de hasta 10 Amperes	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	3.1.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	2.006,40	3.237,77	2.574,97	2.635,16	3.437,94	3.361,97	2.566,44	3.539,60	2.504,69	2.475,63	2.510,25	2.585,64
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	3.1.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.1	de hasta 10 A	Cf	16.774,72	25.699,02	18.388,78	18.782,07	20.269,94	18.734,15	23.170,35	27.624,31	21.401,40	18.721,75	18.976,91	20.265,78
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.1	de hasta 10 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	17.026,42	25.699,02	18.388,78	18.782,07	19.757,58	18.734,15	23.170,35	27.624,31	21.401,40	18.721,75	18.976,91	20.265,78
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	22.566,64	34.090,19	24.168,98	24.679,89	26.309,37	24.274,99	30.796,93	30.967,44	26.414,10	24.037,57	24.984,47	26.716,26
3	Arriendo de medidor	3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.2.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.1	de hasta 10 A	Cf	17.026,42	25.699,02	18.388,78	18.782,07	20.269,94	18.734,15	25.099,94	29.832,13	23.159,82	20.213,68	20.496,88	20.265,78
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.1	de hasta 10 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	17.026,42	25.699,02	18.388,78	18.782,07	19.757,58	18.734,15	25.099,94	29.832,13	23.159,82	20.213,68	20.496,88	20.265,78
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	22.566,64	34.090,19	24.168,98	24.679,89	26.309,37	24.274,99	30.796,93	36.350,56	28.351,45	24.618,51	24.496,30	26.716,26
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cf	22.984,59	34.723,22	24.605,04	25.124,83	26.764,98	24.693,00	31.372,28	37.008,87	28.875,76	25.063,37	25.437,68	27.202,89
3	Arriendo de medidor	3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.3.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.4	Monofásicos en B.T.	3.4.1	de hasta 10 Amperes	Cf	2.970,38	4.920,92	4.156,74	4.208,61	5.756,43	5.677,56	3.701,65	5.318,11	3.737,07	3.811,72	3.812,66	3.957,17
3	Arriendo de medidor	3.4	Monofásicos en B.T.	3.4.1	de hasta 10 Amperes	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.4	Monofásicos en B.T.	3.4.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	3.014,95	4.920,92	4.156,74	4.208,61	5.756,43	5.677,56	3.701,65	5.318,11	3.737,07	3.811,72	3.812,66	3.957,17
3	Arriendo de medidor	3.4	Monofásicos en B.T.	3.4.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.1	de hasta 10 A	Cf	33.750,51	51.075,44	36.420,78	37.145,60	39.894,42	36.899,18	45.912,77	54.321,68	42.369,90	36.884,69	37.389,30	40.008,69
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.1	de hasta 10 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	33.750,51	51.075,44	36.420,78	37.145,60	38.886,01	36.899,18	45.912,77	54.321,68	42.369,90	36.884,69	37.389,30	40.008,69
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	38.900,78	58.876,02	41.794,15	37.959,75	40.728,13	37.664,06	46.965,57	55.526,29	43.329,31	37.698,70	38.322,18	41.010,36

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
3	Arriendo de medidor	3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	3.5.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.1	de hasta 10 A	Cf	33.750,51	51.075,44	36.420,78	37.145,60	39.894,42	36.899,18	45.912,77	54.321,68	42.369,90	36.884,69	37.389,30	40.008,69
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.1	de hasta 10 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	33.750,51	51.075,44	36.420,78	37.145,60	39.894,42	36.899,18	45.912,77	54.321,68	42.369,90	36.884,69	37.389,30	40.008,69
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	38.900,78	58.876,02	41.794,15	37.959,75	40.728,13	37.664,06	46.965,57	55.526,29	43.329,31	37.698,70	38.322,18	41.010,36
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cf	38.900,78	58.876,02	41.794,15	37.959,75	40.728,13	37.664,06	46.965,57	55.526,29	43.329,31	37.698,70	38.322,18	41.010,36
3	Arriendo de medidor	3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	3.6.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.7	Monofásico	3.7.1	en BT; de 0 a 35 kW	Cf	29.014,08	30.132,03	22.854,67	23.318,89	25.212,01	23.445,28	28.689,33	33.875,10	26.453,91	23.082,90	23.403,84	24.963,44
3	Arriendo de medidor	3.7	Monofásico	3.7.1	en BT; de 0 a 35 kW	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.1	en AT; de 0 a 35 kW	Cf	62.330,33	68.799,73	50.659,43	52.755,49	54.281,15	51.035,58	62.235,10	66.253,91	56.879,72	51.470,89	52.431,76	55.271,99
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.1	en AT; de 0 a 35 kW	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.2	en AT; de 35 a 200 kW	Cf	67.058,19	75.632,20	55.565,79	57.864,04	59.380,13	55.810,76	68.420,27	72.693,05	62.488,32	56.457,99	57.533,69	60.665,22
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.2	en AT; de 35 a 200 kW	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.3	en AT; de 200 y más kW	Cf	257.538,43	350.904,81	253.237,71	263.681,96	264.812,33	248.197,53	317.614,07	332.118,79	288.452,81	257.383,04	263.084,63	277.952,66
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.3	en AT; de 200 y más kW	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.4	en BT; de 0 a 35 kW	Cf	63.265,58	68.799,73	51.695,18	52.755,49	55.688,78	51.293,83	66.469,06	77.770,93	61.051,59	52.714,85	53.476,63	57.260,38
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.4	en BT; de 0 a 35 kW	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.5	en BT; de 35 y más kW	Cf	63.265,58	68.799,73	51.695,18	52.755,49	55.688,78	51.293,83	66.469,06	77.770,93	61.051,59	52.714,85	53.476,63	57.260,38
3	Arriendo de medidor	3.8	Trifásico menor	3.8.5	en BT; de 35 y más kW	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.9	Trifásico mayor	3.9.1	en AT; de 500 y mas kW	Cf	257.538,43	350.904,81	253.237,71	254.895,41	264.812,33	248.197,53	317.614,07	332.118,79	288.452,81	257.383,04	263.084,63	277.952,66
3	Arriendo de medidor	3.9	Trifásico mayor	3.9.1	en AT; de 500 y mas kW	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.9	Trifásico mayor	3.9.2	en BT; de 500 y mas kW	Cf	63.081,05	69.724,41	51.710,26	52.010,93	55.782,61	52.464,53	63.045,12	67.433,85	57.769,02	52.445,55	53.405,45	56.288,87
3	Arriendo de medidor	3.9	Trifásico mayor	3.9.2	en BT; de 500 y mas kW	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	3.10.1		Cf	884.831,93	1.203.817,04	919.778,11	933.254,32	979.262,71	919.990,78	1.157.592,18	1.215.393,13	1.056.465,18	964.147,90	956.206,84	1.009.344,67
3	Arriendo de medidor	3.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	3.10.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Arriendo de medidor	3.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	3.11.1		Cf	884.831,93	1.203.817,04	919.778,11	933.254,32	979.262,71	919.990,78	1.157.592,18	1.215.393,13	1.056.465,18	964.147,90	956.206,84	1.009.344,67
3	Arriendo de medidor	3.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	3.11.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Atención de emergencia de alumbrado público	4.0	No se definen subtipos	4.0.1		Cf	4.078,92	8.332,50	6.564,27	9.896,25	15.518,75	13.848,48	4.718,40	12.052,87	5.717,54	8.742,28	8.846,22	8.290,88
4	Atención de emergencia de alumbrado público	4.0	No se definen subtipos	4.0.1		Cv	8.772,22	9.968,93	11.676,54	10.329,16	11.680,46	11.727,12	8.377,79	8.460,40	8.433,22	8.439,53	8.427,59	8.450,51

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	12.021,47	18.762,69	16.408,15	18.489,88	25.910,96	26.681,58	13.290,52	22.654,64	13.842,08	16.680,27	16.450,14	16.042,86
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	12.021,47	18.762,69	16.408,15	18.489,88	25.910,96	26.681,58	13.290,52	22.654,64	13.842,08	16.680,27	16.450,14	16.042,86
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	12.304,10	19.190,75	16.703,02	18.790,75	26.219,05	26.964,24	13.679,58	23.099,79	14.196,63	16.981,08	16.756,60	16.371,92
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	5.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Aumento de capacidad de empalme	5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	5.2.1	hasta 6 KVA	Cf	12.505,42	19.276,27	16.865,01	19.043,03	26.490,31	27.242,10	13.754,68	23.270,59	14.316,02	17.135,69	16.890,93	16.522,58
5	Aumento de capacidad de empalme	5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	5.2.1	hasta 6 KVA	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Aumento de capacidad de empalme	5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	5.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	12.788,05	19.704,33	17.159,88	19.343,90	26.798,40	27.524,76	14.143,74	23.715,74	14.670,57	17.436,50	17.197,39	16.851,64
5	Aumento de capacidad de empalme	5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	5.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Aumento de capacidad de empalme	5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	5.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	22.846,69	31.814,40	29.676,41	32.471,28	44.318,08	42.714,75	26.441,14	44.006,73	27.600,36	31.044,56	29.950,81	30.640,41
5	Aumento de capacidad de empalme	5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	5.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Aumento de capacidad de empalme	5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	5.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	24.844,88	34.840,86	31.761,17	34.598,46	46.496,33	44.713,18	29.191,83	47.154,04	30.107,04	33.171,35	32.117,56	32.966,92
5	Aumento de capacidad de empalme	5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	5.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Aumento de capacidad de empalme	5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	5.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	22.846,69	31.814,40	29.676,41	32.471,28	44.318,08	42.499,70	26.441,14	44.006,73	27.600,36	31.044,56	29.950,81	30.640,41
5	Aumento de capacidad de empalme	5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	5.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Aumento de capacidad de empalme	5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	5.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	24.844,88	34.840,86	31.761,17	34.598,46	46.496,33	44.713,18	29.191,83	47.154,04	30.107,04	33.171,35	32.117,56	32.966,92
5	Aumento de capacidad de empalme	5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	5.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Aumento de capacidad de empalme	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	5.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	39.883,37	51.259,65	48.000,99	52.706,41	68.038,75	65.769,95	43.664,41	67.513,84	44.513,48	47.601,95	46.178,81	47.822,87
5	Aumento de capacidad de empalme	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	5.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Aumento de capacidad de empalme	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	5.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	42.638,49	55.432,55	50.875,46	55.639,37	71.042,13	68.525,39	47.457,08	71.853,36	47.969,72	50.534,39	49.166,34	51.030,67
5	Aumento de capacidad de empalme	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	5.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	6.1.1	de hasta 10 Amperes	Cf	12.271,41	26.993,08	20.140,39	20.699,38	32.228,13	30.926,29	18.917,37	31.677,92	18.551,30	18.722,33	18.690,55	19.682,27
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	6.1.1	de hasta 10 Amperes	Cv	12.781,11	13.528,17	12.879,87	12.983,80	12.865,19	12.916,58	12.639,67	12.843,17	12.733,86	12.555,46	12.929,34	12.964,50

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	6.1.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	12.287,43	27.199,99	20.171,35	20.735,92	32.279,03	30.938,11	19.094,64	31.931,47	18.674,77	18.772,21	18.737,04	19.760,96
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	6.1.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	13.181,53	13.951,99	13.283,38	13.390,57	13.268,25	13.321,25	13.035,66	13.245,54	13.132,81	12.948,82	13.334,41	13.370,67
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.1	de hasta 10 A	Cf	28.981,20	121.208,43	46.005,80	48.914,61	71.781,39	52.406,51	103.054,66	156.152,02	81.970,03	53.644,30	51.447,74	66.427,94
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.1	de hasta 10 A	Cv	174.838,51	185.057,85	176.189,45	177.611,13	175.988,70	176.691,69	172.903,67	175.687,45	174.192,23	171.751,80	176.866,22	177.347,16
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	28.981,20	121.208,43	46.005,80	48.914,61	71.781,39	52.406,51	103.054,66	156.152,02	81.970,03	53.644,30	51.447,74	66.427,94
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	174.838,51	185.057,85	176.189,45	177.611,13	175.988,70	176.691,69	172.903,67	175.687,45	174.192,23	171.751,80	176.866,22	177.347,16
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	31.460,94	153.245,36	50.799,65	54.573,20	71.623,84	52.758,31	107.270,80	195.411,61	101.087,51	61.368,41	58.647,59	78.612,33
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.2.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	236.839,03	250.682,31	238.669,04	240.594,87	238.397,10	239.349,39	234.218,07	237.989,02	235.963,57	232.657,72	239.585,80	240.237,29
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.1	de hasta 10 A	Cf	28.981,20	121.208,43	46.005,80	48.914,61	71.781,39	52.406,51	109.999,31	166.085,04	86.806,92	55.598,57	53.269,36	66.427,94
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.1	de hasta 10 A	Cv	174.838,51	185.057,85	176.189,45	177.611,13	175.988,70	176.691,69	188.416,75	191.450,29	189.820,92	187.161,53	192.734,82	177.347,16
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	28.981,20	121.208,43	46.005,80	48.914,61	71.781,39	52.406,51	109.999,31	166.085,04	86.806,92	55.598,57	53.269,36	66.427,94
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	174.838,51	185.057,85	176.189,45	177.611,13	175.988,70	176.691,69	188.416,75	191.450,29	189.820,92	187.161,53	192.734,82	177.347,16
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	31.460,94	153.245,36	50.799,65	54.573,20	79.663,39	54.236,39	130.502,91	195.411,61	101.087,51	61.368,41	58.647,59	78.612,33
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	236.839,03	250.682,31	238.669,04	240.594,87	238.397,10	239.349,39	234.218,07	237.989,02	235.963,57	232.657,72	239.585,80	240.237,29
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cf	31.648,01	155.662,23	51.161,30	55.000,08	80.258,01	54.374,44	132.573,61	198.373,36	102.529,74	61.951,12	59.190,75	79.531,53
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.3.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cv	241.516,37	255.633,03	243.382,52	245.346,38	243.105,20	244.076,29	238.843,64	242.689,06	240.623,61	237.252,48	244.317,38	244.981,73
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.4	Monofásicos en B.T.	6.4.1	de hasta 10 Amperes	Cf	12.138,07	25.270,36	19.882,61	20.395,10	31.804,29	30.827,89	17.441,40	29.566,81	17.523,30	18.306,98	18.303,39	19.027,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.4	Monofásicos en B.T.	6.4.1	de hasta 10 Amperes	Cv	9.447,16	9.999,35	9.520,16	9.596,97	9.509,31	9.547,29	9.342,61	9.493,03	9.412,24	9.280,37	9.556,72	9.582,71
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.4	Monofásicos en B.T.	6.4.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	12.138,07	25.270,36	19.882,61	20.395,10	31.804,29	30.827,89	17.441,40	29.566,81	17.523,30	18.306,98	18.303,39	19.027,08
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.4	Monofásicos en B.T.	6.4.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	9.447,16	9.999,35	9.520,16	9.596,97	9.509,31	9.547,29	9.342,61	9.493,03	9.412,24	9.280,37	9.556,72	9.582,71
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.1	de hasta 10 A	Cf	31.993,47	160.125,36	51.829,14	55.788,39	81.356,07	54.629,37	136.397,49	203.842,70	105.193,04	63.027,18	60.193,78	81.228,96
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.1	de hasta 10 A	Cv	250.153,79	264.775,32	252.086,68	254.120,78	251.799,45	252.805,27	247.385,48	251.368,43	249.229,11	245.737,42	253.054,98	253.743,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	31.993,47	160.125,36	51.829,14	55.788,39	81.356,07	54.629,37	136.397,49	203.842,70	105.193,04	63.027,18	60.193,78	81.228,96
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	250.153,79	264.775,32	252.086,68	254.120,78	251.799,45	252.805,27	247.385,48	251.368,43	249.229,11	245.737,42	253.054,98	253.743,09

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	33.649,35	181.518,49	55.030,31	56.349,50	82.137,65	54.810,82	139.119,26	207.735,68	107.088,73	63.793,10	60.996,88	82.588,07
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	6.5.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	291.555,54	308.597,01	293.808,34	260.366,25	257.987,87	259.018,41	253.465,41	257.546,25	255.354,35	251.776,85	260.051,03	260.758,17
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.1	de hasta 10 A	Cf	31.993,47	160.125,36	51.829,14	55.788,39	81.356,07	54.629,37	136.397,49	203.842,70	105.193,04	63.027,18	60.193,78	81.228,96
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.1	de hasta 10 A	Cv	250.153,79	264.775,32	252.086,68	254.120,78	251.799,45	252.805,27	247.385,48	251.368,43	249.229,11	245.737,42	253.054,98	253.743,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cf	31.993,47	160.125,36	51.829,14	55.788,39	81.356,07	54.629,37	136.397,49	203.842,70	105.193,04	63.027,18	60.193,78	81.228,96
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.2	mayor de 10 A y de hasta 50 A	Cv	250.153,79	264.775,32	252.086,68	254.120,78	251.799,45	252.805,27	247.385,48	251.368,43	249.229,11	245.737,42	253.054,98	253.743,09
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cf	33.649,35	181.518,49	55.030,31	56.349,50	82.137,65	54.810,82	139.119,26	207.735,68	107.088,73	63.793,10	60.996,88	82.588,07
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.3	mayor de 50 A y de hasta 150 A	Cv	291.555,54	308.597,01	293.808,34	260.366,25	257.987,87	259.018,41	253.465,41	257.546,25	255.354,35	251.776,85	260.051,03	260.758,17
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cf	33.649,35	181.518,49	55.030,31	56.349,50	82.137,65	54.810,82	139.119,26	207.735,68	107.088,73	63.793,10	60.996,88	82.588,07
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	6.6.4	mayor de 150 A y de hasta 300 A	Cv	291.555,54	308.597,01	293.808,34	260.366,25	257.987,87	259.018,41	253.465,41	257.546,25	255.354,35	251.776,85	260.051,03	260.758,17
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.7	Monofásico	6.7.1		Cf	23.713,22	106.201,87	36.246,90	38.770,03	58.300,60	42.487,40	86.500,99	129.222,09	67.071,17	41.048,02	39.683,69	52.476,66
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.7	Monofásico	6.7.1		Cv	221.008,46	165.308,49	158.372,24	159.700,73	158.109,92	158.741,49	155.652,52	158.035,77	156.796,07	154.891,69	158.885,72	159.317,77
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.8	Trifásico menor	6.8.1		Cf	44.913,84	226.755,99	65.921,49	71.456,72	103.479,74	64.429,17	194.168,64	286.978,79	146.958,57	82.590,29	78.631,54	109.713,19
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.8	Trifásico menor	6.8.1		Cv	489.780,98	392.437,17	374.616,40	377.689,78	374.202,06	375.696,83	367.956,63	373.758,01	370.682,37	365.781,45	376.055,35	377.077,93
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.9	Trifásico mayor	6.9.1		Cf	44.913,84	226.755,99	65.921,49	71.456,72	103.479,74	64.429,17	194.168,64	286.978,79	146.958,57	82.590,29	78.631,54	109.713,19
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.9	Trifásico mayor	6.9.1		Cv	489.780,98	392.437,17	374.616,40	377.689,78	374.202,06	375.696,83	367.956,63	373.758,01	370.682,37	365.781,45	376.055,35	377.077,93
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	6.10.1		Cf	499.233,72	2.551.117,02	749.295,81	801.378,15	1.201.726,06	801.457,08	2.225.446,22	2.598.823,72	1.574.831,63	1.013.698,94	973.865,86	1.294.520,79
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	6.10.1		Cv	5.137.573,34	5.113.401,19	5.129.071,99	5.183.837,56	5.126.535,60	5.147.013,72	5.119.779,13	5.169.734,03	5.153.585,45	5.158.703,99	5.148.773,41	5.162.774,06
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	6.11.1		Cf	499.233,72	2.551.117,02	749.295,81	801.378,15	1.201.726,06	801.457,08	2.225.446,22	2.598.823,72	1.574.831,63	1.013.698,94	973.865,86	1.294.520,79
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	6.11.1		Cv	5.137.573,34	5.113.401,19	5.129.071,99	5.183.837,56	5.126.535,60	5.147.013,72	5.119.779,13	5.169.734,03	5.153.585,45	5.158.703,99	5.148.773,41	5.162.774,06
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.1	Monofásico B. T. aéreo	7.1.1		Cf	9.496,24	19.279,04	13.804,62	14.323,10	20.606,95	21.249,07	11.606,34	18.445,39	11.712,01	13.148,41	13.396,41	13.142,25
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.1	Monofásico B. T. aéreo	7.1.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.2	Monofásico B. T. subterráneo	7.2.1		Cf	9.847,38	17.064,10	15.419,31	78.764,98	24.144,38	24.545,95	11.449,97	19.629,79	12.152,94	14.161,93	14.324,13	14.111,43
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.2	Monofásico B. T. subterráneo	7.2.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.3	Trifásico B. T. aéreo	7.3.1		Cf	33.760,28	50.587,40	41.015,29	42.338,59	52.951,44	49.929,82	44.065,37	61.326,94	42.764,90	41.864,69	41.622,50	43.531,45
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.3	Trifásico B. T. aéreo	7.3.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.4	Trifásico B. T. subterráneo	7.4.1		Cf	24.249,96	34.409,27	33.973,19	160.413,78	49.789,76	47.258,74	29.076,71	48.148,62	30.815,02	33.617,76	32.976,44	34.135,68
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.4	Trifásico B. T. subterráneo	7.4.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.5	Trifásico A. T. aéreo	7.5.1		Cf	58.186,03	92.846,49	76.064,49	86.899,93	107.068,44	106.292,74	78.004,40	120.510,59	76.881,21	82.446,90	86.554,81	87.897,03
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.5	Trifásico A. T. aéreo	7.5.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.6	Trifásico A. T. subterráneo	7.6.1		Cf	52.878,74	84.281,01	69.830,01	75.485,37	93.080,69	89.495,71	69.810,44	100.613,38	67.803,24	68.404,08	70.519,64	73.207,51
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.6	Trifásico A. T. subterráneo	7.6.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.7	Monofásico A.T. aéreo	7.7.1		Cf	47.783,87	77.444,78	64.527,77	74.680,34	93.092,60	93.344,99	64.568,69	103.511,30	63.894,93	70.537,59	74.607,12	75.157,09
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.7	Monofásico A.T. aéreo	7.7.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.1	Monofásico A.T. aéreo	8.1.1		Cf	76.272,43	125.303,60	107.501,26	127.455,46	161.149,38	163.010,36	102.821,46	174.613,92	103.633,26	119.465,52	127.191,60	127.088,66
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.1	Monofásico A.T. aéreo	8.1.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.2	Trifásico A. T. aéreo	8.2.1		Cf	86.498,51	140.085,27	119.538,22	140.633,58	177.569,63	178.326,40	115.131,01	191.950,99	116.335,70	132.025,10	139.616,40	140.252,27
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.2	Trifásico A. T. aéreo	8.2.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.3	Trifásico A. T. subterráneo	8.3.1		Cf	76.848,75	124.415,66	108.075,89	118.831,57	150.645,89	145.697,30	100.071,27	153.676,26	99.390,12	104.966,40	108.592,30	111.996,57
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.3	Trifásico A. T. subterráneo	8.3.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	79.343,82	128.495,60	97.270,45	98.720,57	123.140,12	114.892,22	106.085,11	138.615,78	101.639,95	93.302,32	94.047,11	100.272,63
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	786,99	846,55	836,48	824,93	852,33	848,43	773,49	800,10	785,58	778,86	802,47	801,57
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	91.118,18	151.523,87	111.454,73	113.394,42	141.301,64	130.720,00	125.506,65	164.255,06	119.189,55	107.696,71	108.418,30	116.479,88
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	1.126,38	1.210,29	1.192,96	1.178,18	1.214,00	1.209,11	1.107,52	1.144,23	1.124,21	1.114,17	1.147,90	1.146,92
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	88.556,94	147.644,64	108.782,55	110.667,86	138.509,61	128.158,47	121.980,88	160.220,92	115.976,54	104.970,64	105.641,01	113.497,82
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	9.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	1.126,38	1.210,29	1.192,96	1.178,18	1.214,00	1.209,11	1.107,52	1.144,23	1.124,21	1.114,17	1.147,90	1.146,92
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.2	Monofásico B. T. subterráneo	9.2.1	hasta 6 KVA	Cf	122.711,52	226.395,59	149.893,33	153.062,42	189.207,10	169.734,11	189.649,38	248.739,46	173.687,02	147.696,88	148.233,72	163.346,85
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.2	Monofásico B. T. subterráneo	9.2.1	hasta 6 KVA	Cv	7.858,43	8.350,29	8.023,34	8.044,14	8.054,51	8.069,14	7.759,95	7.918,88	7.832,97	7.733,51	7.964,80	7.979,06

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.2	Monofásico B. T. subterráneo	9.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	125.811,07	262.187,06	155.553,54	159.681,38	198.280,39	172.119,14	220.343,83	292.495,25	195.175,73	156.586,94	156.554,79	177.178,56
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.2	Monofásico B. T. subterráneo	9.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	14.675,78	15.566,12	14.893,37	14.969,61	14.916,71	14.958,76	14.501,86	14.769,34	14.625,12	14.430,51	14.861,22	14.894,24
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	343.659,58	529.742,00	384.676,28	390.888,61	443.043,35	404.503,36	474.852,86	591.238,22	444.694,20	388.066,86	391.916,52	423.010,36
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	1.600,79	1.550,05	1.427,72	1.646,94	1.669,28	1.434,00	1.349,77	1.622,62	1.597,53	1.581,33	1.629,17	1.629,10
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	354.169,37	553.664,12	396.697,52	402.693,25	455.557,73	415.112,72	497.888,76	615.287,40	461.147,24	400.291,40	404.234,04	437.145,55
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	1.973,19	2.078,48	2.035,13	2.025,24	2.044,12	2.043,13	1.958,51	2.009,69	1.968,54	1.947,15	2.005,88	2.006,84
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	840.580,06	1.296.736,54	904.674,78	921.179,39	986.961,83	901.432,39	1.172.685,54	1.389.092,19	1.074.935,37	919.149,23	932.689,55	1.005.564,81
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	2.383,14	2.512,39	2.448,25	2.441,69	2.456,77	2.457,43	2.351,26	2.408,76	2.376,98	2.349,87	2.420,59	2.422,68
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	1.144.847,75	1.762.205,60	1.222.483,86	1.246.053,71	1.320.152,26	1.205.781,11	1.595.468,67	1.874.120,52	1.459.250,22	1.243.830,67	1.263.361,49	1.361.345,55
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	2.681,50	2.828,19	2.748,91	2.899,59	2.910,48	2.912,95	2.646,31	2.708,57	2.674,24	2.642,96	2.722,41	2.725,31
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	2.409.814,73	3.779.270,03	2.547.203,72	2.604.614,17	2.719.742,30	2.466.492,53	3.412.069,48	4.011.936,38	3.111.949,50	2.611.119,57	2.653.585,71	2.872.386,41
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.3	Trifásico B. T. aéreo	9.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	10.181,20	9.853,00	8.727,70	10.363,42	10.306,14	8.754,79	8.513,61	10.244,69	10.146,22	10.010,26	10.309,09	10.332,63
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	580.800,64	958.555,50	651.036,55	662.304,97	747.980,54	670.611,90	863.128,09	1.071.054,44	786.709,38	663.810,79	668.683,42	732.138,37
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	11.342,13	11.979,48	11.548,84	11.574,94	11.564,54	11.587,38	11.202,57	11.433,04	11.306,97	11.164,33	11.498,69	11.518,50
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	488.262,11	860.070,65	557.741,21	568.241,43	654.734,42	577.105,48	771.151,94	977.388,22	694.205,35	572.807,11	574.985,70	638.094,31
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	15.909,59	16.813,90	16.151,59	16.214,82	16.162,04	16.203,25	15.719,48	16.022,67	15.857,54	15.651,15	16.119,12	16.151,49
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	960.525,04	1.639.762,71	1.055.408,64	1.077.935,43	1.181.554,92	1.047.624,37	1.478.574,73	1.805.146,13	1.324.861,06	1.088.218,00	1.097.486,22	1.209.680,57
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	23.261,53	24.595,56	23.560,34	23.683,35	23.562,34	23.633,11	22.990,06	23.410,31	23.182,31	22.873,30	23.556,33	23.608,92
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	766.706,72	1.592.775,16	872.600,45	897.771,09	1.014.978,20	848.790,39	1.415.828,84	1.800.871,55	1.217.526,85	923.757,81	926.375,96	1.063.890,91
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	49.667,37	52.544,82	50.170,20	50.507,94	50.141,89	50.318,84	49.103,68	49.944,36	49.490,53	48.812,95	50.268,41	50.393,63
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	1.505.146,85	3.036.373,91	1.668.399,93	1.718.584,46	1.879.500,65	1.579.839,24	2.708.693,87	3.370.449,20	2.327.917,93	1.768.184,04	1.778.970,95	2.030.553,31
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.4	Trifásico B. T. subterráneo	9.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	85.309,89	90.270,66	86.088,13	86.715,69	86.018,90	86.339,15	84.351,77	85.759,95	85.001,31	83.826,22	86.324,30	86.547,57
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.5	Trifásico A. T. aéreo	9.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	2.149.636,61	3.301.335,96	2.344.392,43	2.454.378,66	2.713.040,65	2.486.177,89	2.733.973,00	3.039.780,79	2.744.675,95	2.425.789,26	2.449.581,68	2.627.999,44
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.5	Trifásico A. T. aéreo	9.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	5.592,18	5.932,06	5.774,64	5.794,78	5.828,45	5.807,28	5.520,47	5.688,30	5.581,72	5.536,11	5.703,62	5.695,87

N°	Servicio		Subtipo		Rango de potencia	Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.5	Trifásico A. T. aéreo	9.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	2.161.736,46	3.319.610,23	2.357.010,82	2.467.255,38	2.726.225,33	2.511.882,80	2.949.777,60	3.621.857,92	2.759.859,83	2.438.681,40	2.462.696,38	2.642.081,07
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.5	Trifásico A. T. aéreo	9.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	5.592,18	5.932,06	5.774,64	5.794,78	5.828,45	5.807,28	5.520,47	5.688,30	5.581,72	5.536,11	5.703,62	5.695,87
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.6	Monofásico A.T. aéreo	9.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	1.408.761,83	2.173.853,50	1.535.240,15	1.603.255,89	1.764.842,81	1.625.415,07	1.935.000,40	2.365.174,03	1.802.913,42	1.585.317,91	1.601.808,94	1.719.733,94
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.6	Monofásico A.T. aéreo	9.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	3.582,82	3.797,93	3.671,43	3.689,48	3.693,67	3.688,97	3.538,87	3.630,39	3.574,05	3.538,23	3.644,75	3.644,49
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.6	Monofásico A.T. aéreo	9.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	1.420.861,68	2.192.127,77	1.547.858,54	1.616.132,61	1.778.027,49	1.637.511,29	1.951.662,98	2.384.233,44	1.818.097,30	1.598.210,06	1.614.923,64	1.733.815,57
9	Ejecución o instalación de empalmes	9.6	Monofásico A.T. aéreo	9.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	3.582,82	3.797,93	3.671,43	3.689,48	3.693,67	3.688,97	3.538,87	3.630,39	3.574,05	3.538,23	3.644,75	3.644,49
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.1	Modalidad 1	Cf	9.404,51	16.542,74	15.337,50	15.746,70	24.606,32	24.991,23	10.711,56	19.188,08	11.654,66	13.927,29	14.057,37	13.818,67
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.1	Modalidad 1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.2	Modalidad 2	Cf	7.059,26	12.768,15	11.805,15	12.227,35	19.306,57	20.084,23	8.039,42	14.945,17	8.712,24	10.874,77	11.038,68	10.600,83
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.2	Modalidad 2	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.3	Modalidad 3	Cf	5.147,02	9.677,20	8.860,25	9.296,80	14.821,74	15.930,48	5.893,82	11.452,89	6.313,05	8.352,67	8.548,96	7.948,05
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	10.1.3	Modalidad 3	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.1	Modalidad 1	Cf	15.691,76	22.819,54	23.497,61	24.224,73	36.635,33	35.200,77	18.578,00	34.010,57	20.176,94	23.584,76	22.916,24	23.327,94
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.1	Modalidad 1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.2	Modalidad 2	Cf	11.357,86	16.364,27	17.346,92	17.955,68	27.744,16	27.449,03	12.923,80	22.613,69	13.941,25	17.778,07	17.218,19	17.022,41
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.2	Modalidad 2	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.3	Modalidad 3	Cf	8.191,91	13.100,04	13.010,53	14.008,00	21.799,07	21.377,09	10.007,25	20.532,86	10.786,55	13.868,64	13.243,31	13.045,58
10	Instalación o retiro de medidor	10.2	Medidor trifásico	10.2.3	Modalidad 3	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.1	Modalidad 1	Cf	15.691,76	22.819,54	23.497,61	24.224,73	36.635,33	35.200,77	18.578,00	34.010,57	20.176,94	23.584,76	22.916,24	23.327,94
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.1	Modalidad 1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.2	Modalidad 2	Cf	11.515,33	16.591,84	17.510,33	18.120,15	27.913,98	27.608,07	13.129,81	22.828,15	14.128,05	17.944,17	17.388,11	17.202,04
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.2	Modalidad 2	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.3	Modalidad 3	Cf	8.228,28	12.542,19	12.913,27	13.705,70	21.417,89	21.428,51	9.575,80	17.706,63	10.236,27	13.707,47	13.154,47	12.772,19
10	Instalación o retiro de medidor	10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.3.3	Modalidad 3	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.1	Modalidad 1	Cf	9.404,51	16.542,74	15.337,50	15.746,70	24.606,32	24.991,23	10.711,56	19.188,08	11.654,66	13.927,29	14.057,37	13.818,67
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.1	Modalidad 1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.2	Modalidad 2	Cf	7.219,09	13.010,23	11.971,90	12.397,50	19.480,80	20.244,08	8.259,44	15.196,91	8.912,74	11.044,88	11.211,99	10.786,92
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.2	Modalidad 2	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.3	Modalidad 3	Cf	5.306,84	9.919,28	9.027,00	9.466,94	14.995,97	16.090,33	6.113,83	11.704,63	6.513,55	8.522,78	8.722,27	8.134,14
10	Instalación o retiro de medidor	10.4	Medidor monofásico	10.4.3	Modalidad 3	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.1	Modalidad 1	Cf	15.691,76	22.819,54	23.497,61	24.224,73	36.635,33	35.200,77	18.578,00	34.010,57	20.176,94	23.584,76	22.916,24	23.327,94
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.1	Modalidad 1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.2	Modalidad 2	Cf	11.688,11	17.650,03	17.868,34	18.744,77	28.637,86	27.747,77	14.023,05	26.796,41	15.164,27	18.377,85	17.734,63	17.820,88
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.2	Modalidad 2	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.3	Modalidad 3	Cf	8.351,74	13.342,11	13.177,28	14.178,15	21.973,30	21.536,94	10.227,26	20.784,60	10.987,05	14.038,76	13.416,62	13.231,66
10	Instalación o retiro de medidor	10.5	Medidor trifásico	10.5.3	Modalidad 3	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.1	Modalidad 1	Cf	15.691,76	22.819,54	23.497,61	24.224,73	36.635,33	35.200,77	18.578,00	34.010,57	20.176,94	23.584,76	22.916,24	23.327,94
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.1	Modalidad 1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.2	Modalidad 2	Cf	11.515,33	16.591,84	17.510,33	18.120,15	27.913,98	27.608,07	13.129,81	22.828,15	14.128,05	17.944,17	17.388,11	17.202,04
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.2	Modalidad 2	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.3	Modalidad 3	Cf	8.351,74	13.342,11	13.177,28	14.178,15	21.973,30	21.536,94	10.227,26	20.784,60	10.987,05	14.038,76	13.416,62	13.231,66
10	Instalación o retiro de medidor	10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	10.6.3	Modalidad 3	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.1	Modalidad 1	Cf	12.136,28	20.958,39	19.544,51	19.933,21	31.013,23	30.925,16	13.776,72	24.177,05	15.082,07	17.530,29	17.614,10	17.608,36
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.1	Modalidad 1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.2	Modalidad 2	Cf	9.803,76	16.381,12	15.854,75	16.031,38	25.233,35	26.046,22	10.603,24	17.196,57	11.496,90	14.302,23	14.480,15	14.070,43
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.2	Modalidad 2	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.3	Modalidad 3	Cf	7.919,78	13.475,48	12.968,85	13.198,48	20.861,88	21.913,38	8.594,30	14.221,46	9.261,66	11.839,64	12.039,09	11.509,77
10	Instalación o retiro de medidor	10.7	Monofásico	10.7.3	Modalidad 3	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.1	Modalidad 1	Cf	19.028,13	27.127,46	28.188,66	28.791,35	43.299,88	41.411,60	22.373,79	40.022,38	24.354,17	27.923,85	27.234,26	27.917,15
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.1	Modalidad 1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.2	Modalidad 2	Cf	14.802,38	20.641,48	22.107,40	22.534,61	34.410,08	33.787,63	16.683,81	27.949,68	18.019,83	22.180,87	21.621,76	21.631,89
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.2	Modalidad 2	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.3	Modalidad 3	Cf	11.515,33	16.591,84	17.510,33	18.120,15	27.913,98	27.608,07	13.129,81	22.828,15	14.128,05	17.944,17	17.388,11	17.202,04
10	Instalación o retiro de medidor	10.8	Trifásico menor	10.8.3	Modalidad 3	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.1	Modalidad 1	Cf	19.028,13	27.127,46	28.188,66	28.791,35	43.299,88	41.411,60	22.373,79	40.022,38	24.354,17	27.923,85	27.234,26	27.917,15
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.1	Modalidad 1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.2	Modalidad 2	Cf	14.802,38	20.641,48	22.107,40	22.534,61	34.410,08	33.787,63	16.683,81	27.949,68	18.019,83	22.180,87	21.621,76	21.631,89
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.2	Modalidad 2	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.3	Modalidad 3	Cf	11.515,33	16.591,84	17.510,33	18.120,15	27.913,98	27.608,07	13.129,81	22.828,15	14.128,05	17.944,17	17.388,11	17.202,04
10	Instalación o retiro de medidor	10.9	Trifásico mayor	10.9.3	Modalidad 3	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.1	Modalidad 1	Cf	227.920,20	315.159,38	287.673,37	322.450,60	429.103,95	417.138,18	250.614,53	362.682,26	270.746,25	304.854,74	304.327,89	312.405,32
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.1	Modalidad 1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.2	Modalidad 2	Cf	32.618,75	50.988,95	48.536,60	58.191,13	77.192,14	79.938,79	40.128,07	68.183,28	42.253,39	54.349,31	57.942,08	56.605,67
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.2	Modalidad 2	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.3	Modalidad 3	Cf	25.438,55	41.276,80	39.744,80	48.475,71	64.308,88	67.623,54	32.389,60	57.356,12	33.852,92	45.139,55	48.883,78	47.201,27
10	Instalación o retiro de medidor	10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	10.10.3	Modalidad 3	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.1	Modalidad 1	Cf	227.920,20	315.159,38	287.673,37	322.450,60	429.103,95	417.138,18	250.614,53	362.682,26	270.746,25	304.854,74	304.327,89	312.405,32
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.1	Modalidad 1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.2	Modalidad 2	Cf	32.618,75	50.988,95	48.536,60	58.191,13	77.192,14	79.938,79	40.128,07	68.183,28	42.253,39	54.349,31	57.942,08	56.605,67
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.2	Modalidad 2	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.3	Modalidad 3	Cf	25.438,55	41.276,80	39.744,80	48.475,71	64.308,88	67.623,54	32.389,60	57.356,12	33.852,92	45.139,55	48.883,78	47.201,27
10	Instalación o retiro de medidor	10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	10.11.3	Modalidad 3	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.1	Instalación de un artefacto de alumbrado público	11.1.1		Cf	5.968,82	12.831,39	9.289,00	13.681,11	22.505,19	20.636,43	7.536,79	18.551,29	9.124,79	12.638,48	12.494,69	12.485,61
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.1	Instalación de un artefacto de alumbrado público	11.1.1		Cv	8.772,22	9.968,93	11.676,54	10.329,16	11.680,46	11.727,12	8.377,79	8.460,40	8.433,22	8.439,53	8.427,59	8.450,51
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.2	Cambio de un artefacto de alumbrado público por otro del mismo tipo	11.2.1		Cf	7.606,72	16.730,43	11.650,43	16.961,32	28.560,10	26.519,32	9.979,39	24.183,25	12.077,75	16.015,20	15.656,70	16.121,04
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.2	Cambio de un artefacto de alumbrado público por otro del mismo tipo	11.2.1		Cv	8.772,22	9.968,93	11.676,54	10.329,16	11.680,46	11.727,12	8.377,79	8.460,40	8.433,22	8.439,53	8.427,59	8.450,51
12	Mantenimiento de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	12.0	No se definen subtipos	12.0.1		Cf	3.700,95	7.432,72	6.019,33	9.139,28	14.121,46	12.490,89	4.154,72	10.753,19	5.036,09	7.963,04	8.116,52	7.451,93
12	Mantenimiento de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	12.0	No se definen subtipos	12.0.1		Cv	8.772,22	9.968,93	11.676,54	10.329,16	11.680,46	11.727,12	8.377,79	8.460,40	8.433,22	8.439,53	8.427,59	8.450,51
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.1	Medidor monofásico	13.1.1		Cf	9.836,59	16.527,77	16.047,38	16.255,63	25.631,11	26.526,64	11.351,49	20.415,00	12.393,24	14.818,11	14.942,63	14.707,71
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.1	Medidor monofásico	13.1.1		Cv	45,96	48,65	46,32	46,69	46,26	46,45	45,45	46,18	45,79	45,15	46,49	46,62
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.2	Medidor trifásico	13.2.1		Cf	14.743,32	25.035,11	24.254,55	24.167,22	39.017,08	39.722,31	16.636,68	27.087,19	17.775,90	21.733,28	21.929,56	21.587,78
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.2	Medidor trifásico	13.2.1		Cv	628,72	665,47	633,58	638,69	632,86	635,39	621,76	631,77	626,40	617,62	636,01	637,74
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	13.3.1		Cf	14.743,32	25.035,11	24.254,55	24.167,22	39.017,08	39.722,31	16.684,08	27.139,87	17.805,46	21.746,56	21.942,24	21.587,78
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	13.3.1		Cv	628,72	665,47	633,58	638,69	632,86	635,39	677,55	688,46	682,60	673,03	693,08	637,74
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.4	Medidor trifásico con tarifa horaria	13.4.1		Cf	14.743,32	25.035,11	24.254,55	24.167,22	39.017,08	39.722,31	16.684,08	27.139,87	17.805,46	21.746,56	21.942,24	21.587,78
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.4	Medidor trifásico con tarifa horaria	13.4.1		Cv	628,72	665,47	633,58	638,69	632,86	635,39	677,55	688,46	682,60	673,03	693,08	637,74
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.5	Medidor monofásico	13.5.1		Cf	16.823,00	27.750,93	22.941,66	23.516,20	32.350,38	32.090,38	20.993,30	30.804,13	20.960,92	21.753,67	22.042,19	22.395,13
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.5	Medidor monofásico	13.5.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.6	Medidor trifásico	13.6.1		Cf	21.442,61	35.555,77	30.639,01	31.045,60	44.888,98	44.351,73	26.527,01	40.836,66	26.882,08	28.558,98	28.849,10	29.307,37
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.6	Medidor trifásico	13.6.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.7	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	13.7.1		Cf	21.442,61	35.555,77	30.639,01	31.045,60	44.888,98	44.351,73	26.527,01	40.836,66	26.882,08	28.558,98	28.849,10	29.307,37
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.7	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	13.7.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449 - Torre 4 - Piso 13° - Santiago Downtown - Santiago – Chile

Fono (56-2) 2797 2600

oficinadepartes@cne.cl – web <http://www.cne.cl>

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12	
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.8	Medidor trifásico con tarifa horaria	13.8.1	Cf	21.125,63	33.424,04	30.025,14	30.011,08	43.754,33	44.128,44	24.837,29	34.789,20	25.045,14	27.885,05	28.285,42	28.289,66
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.8	Medidor trifásico con tarifa horaria	13.8.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.9	Monofásico	13.9.1	Cf	18.267,36	29.031,98	25.729,25	25.789,78	37.329,40	38.055,84	21.749,07	30.311,77	21.653,98	24.191,05	24.618,11	24.441,21
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.9	Monofásico	13.9.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.10	Trifásico menor	13.10.1	Cf	21.442,61	35.555,77	30.639,01	31.045,60	44.888,98	44.351,73	26.527,01	40.836,66	26.882,08	28.558,98	28.849,10	29.307,37
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.10	Trifásico menor	13.10.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.11	Trifásico mayor	13.11.1	Cf	21.125,63	33.424,04	30.025,14	30.011,08	43.754,33	44.128,44	24.837,29	34.789,20	25.045,14	27.885,05	28.285,42	28.289,66
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.11	Trifásico mayor	13.11.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.12	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	13.12.1	Cf	21.125,63	33.424,04	30.025,14	30.011,08	43.754,33	44.128,44	24.837,29	34.789,20	25.045,14	27.885,05	28.285,42	28.289,66
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.12	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	13.12.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.13	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	13.13.1	Cf	21.125,63	33.424,04	30.025,14	30.011,08	43.754,33	44.128,44	24.837,29	34.789,20	25.045,14	27.885,05	28.285,42	28.289,66
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.13	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	13.13.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.1	Monofásico B.T. aéreo	14.1.1	Cf	16.025,48	27.521,82	25.706,10	26.198,67	40.937,88	40.025,35	18.120,33	31.708,12	20.110,62	22.881,33	22.839,10	23.276,18
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.1	Monofásico B.T. aéreo	14.1.1	Cv	37,26	45,46	56,84	49,16	64,24	61,25	34,72	41,57	37,79	39,16	40,51	39,25
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.2	Monofásico B.T. subterráneo	14.2.1	Cf	21.159,98	35.953,37	33.619,03	34.137,57	53.188,17	51.356,45	23.945,66	41.322,91	26.633,60	29.743,40	29.596,06	30.511,17
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.2	Monofásico B.T. subterráneo	14.2.1	Cv	100,60	122,75	153,47	132,74	173,46	165,38	93,73	112,24	102,02	105,74	109,39	105,99
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.3	Trifásico B.T. aéreo	14.3.1	Cf	34.218,65	46.831,49	49.515,20	49.815,51	74.263,75	70.028,40	39.737,29	68.124,22	43.718,22	47.983,24	47.089,72	49.290,28
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.3	Trifásico B.T. aéreo	14.3.1	Cv	48,73	47,56	67,78	57,80	72,23	68,86	45,98	54,58	49,61	51,39	53,22	51,56
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.4	Trifásico B.T. subterráneo	14.4.1	Cf	66.518,67	89.191,30	94.962,91	94.403,49	139.853,60	131.088,11	76.887,03	127.736,97	84.643,56	90.500,47	89.311,65	94.376,68
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.4	Trifásico B.T. subterráneo	14.4.1	Cv	186,38	181,91	259,26	221,10	276,28	263,37	175,89	208,78	189,75	196,55	203,55	197,23
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.5	Trifásico A.T. aéreo	14.5.1	Cf	258.020,97	378.614,53	330.357,96	373.316,60	504.410,52	480.694,90	300.485,79	482.417,96	327.200,53	352.106,13	348.911,90	364.886,54
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.5	Trifásico A.T. aéreo	14.5.1	Cv	380,42	410,46	466,91	454,80	502,61	477,95	370,31	423,65	385,14	399,30	412,78	399,95
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.6	Trifásico A.T. subterráneo	14.6.1	Cf	156.116,77	242.583,68	225.277,93	239.901,61	326.087,63	305.106,77	183.962,93	288.904,44	194.972,37	204.935,11	202.567,80	214.887,06
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.6	Trifásico A.T. subterráneo	14.6.1	Cv	841,63	961,48	1.173,76	1.105,46	1.243,65	1.182,63	804,53	920,54	836,76	867,24	897,13	869,25

Nº	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.7	Monofásico A.T. aéreo	14.7.1		Cf	160.133,62	237.382,66	208.726,09	237.221,42	317.575,25	304.403,93	188.269,18	307.254,14	204.410,83	222.699,48	222.236,82	231.265,42
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.7	Monofásico A.T. aéreo	14.7.1		Cv	166,43	179,58	204,27	198,98	219,89	209,10	162,01	185,35	168,50	174,69	180,59	174,98
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N°1 del art. 127 de la Ley General de Servicios Eléctricos	15.1	Proyecto y/o planos de B.T.	15.1.1		Cf	1.298,19	2.731,73	1.400,46	1.571,19	1.635,05	1.178,89	2.521,80	3.246,30	2.010,17	1.313,08	1.264,62	1.570,43
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N°1 del art. 127 de la Ley General de Servicios Eléctricos	15.1	Proyecto y/o planos de B.T.	15.1.1		Cv	7.578,73	5.610,53	6.854,38	7.646,98	6.850,99	6.878,36	5.495,46	5.549,08	5.531,75	5.537,24	5.526,58	5.541,61
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N°1 del art. 127 de la Ley General de Servicios Eléctricos	15.2	Proyecto y/o planos de A.T.	15.2.1		Cf	1.830,43	4.202,25	1.989,61	2.271,40	2.369,30	1.630,16	3.866,83	5.037,97	3.036,85	1.907,77	1.829,71	2.324,35
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N°1 del art. 127 de la Ley General de Servicios Eléctricos	15.2	Proyecto y/o planos de A.T.	15.2.1		Cv	7.578,73	5.610,53	6.854,38	7.646,98	6.850,99	6.878,36	5.495,46	5.549,08	5.531,75	5.537,24	5.526,58	5.541,61
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.1	Sólo energía	16.1.1		Cf	3.421,37	6.675,26	6.080,84	6.549,86	10.485,56	11.906,17	3.863,16	8.071,77	4.008,60	5.907,61	6.127,28	5.367,04
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.1	Sólo energía	16.1.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.2	Energía y demanda con o sin tramos horarios	16.2.1		Cf	3.736,44	7.179,70	6.571,56	7.024,34	11.224,05	12.596,22	4.219,47	8.643,88	4.406,29	6.324,67	6.537,00	5.805,32
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.2	Energía y demanda con o sin tramos horarios	16.2.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.3	Sólo energía	16.3.1		Cf	3.421,37	6.675,26	6.080,84	6.549,86	10.485,56	11.906,17	3.863,16	8.071,77	4.008,60	5.907,61	6.127,28	5.367,04
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.3	Sólo energía	16.3.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.4	Energía y demanda con o sin tramos horarios	16.4.1		Cf	3.736,44	7.179,70	6.571,56	7.024,34	11.224,05	12.596,22	4.219,47	8.643,88	4.406,29	6.324,67	6.537,00	5.805,32
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.4	Energía y demanda con o sin tramos horarios	16.4.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.5	Monofásico	16.5.1		Cf	6.355,90	10.641,19	10.276,52	10.568,99	16.496,26	17.780,45	6.788,73	11.324,78	7.150,91	9.433,18	9.638,69	8.994,92
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.5	Monofásico	16.5.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia	Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.6 Trifásico menor	16.6.1	Cf	6.451,27	11.319,87	10.486,63	10.933,32	16.924,05	17.870,42	7.250,58	13.293,38	7.675,40	9.661,17	9.830,77	9.318,51
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.6 Trifásico menor	16.6.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.7 Trifásico mayor	16.7.1	Cf	6.355,90	10.641,19	10.276,52	10.568,99	16.496,26	17.780,45	6.788,73	11.324,78	7.150,91	9.433,18	9.638,69	8.994,92
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.7 Trifásico mayor	16.7.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.8 Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	16.8.1	Cf	8.223,18	13.287,86	12.876,33	13.133,61	20.178,69	21.256,87	8.765,78	14.010,69	9.238,66	11.635,55	11.821,92	11.288,68
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.8 Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	16.8.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.9 Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	16.9.1	Cf	8.223,18	13.287,86	12.876,33	13.133,61	20.178,69	21.256,87	8.765,78	14.010,69	9.238,66	11.635,55	11.821,92	11.288,68
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.9 Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	16.9.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.1 Monofásico electromecánico	17.1.1	Cf	22.953,79	40.015,85	37.546,45	38.317,43	60.138,32	60.040,07	25.872,33	46.187,36	28.605,40	33.611,90	33.765,07	33.686,50
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.1 Monofásico electromecánico	17.1.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.2 Trifásico electromecánico	17.2.1	Cf	43.252,53	60.495,49	63.376,47	64.406,58	96.058,29	91.303,85	50.498,84	88.733,20	55.250,43	62.379,16	60.935,70	62.888,01
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.2 Trifásico electromecánico	17.2.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.3 Electrónico	17.3.1	Cf	43.728,94	61.217,06	63.873,52	64.913,74	96.577,63	91.780,31	51.154,66	89.483,58	55.848,08	62.886,23	61.452,29	63.442,69
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.3 Electrónico	17.3.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.4 Electrónico programable	17.4.1	Cf	44.067,70	61.730,13	64.226,95	65.274,36	96.946,91	92.119,10	51.620,98	90.017,14	56.273,03	63.246,78	61.819,62	63.837,11
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.4 Electrónico programable	17.4.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.5 Unidad de medida que forma parte del SMMC	17.5.1	Cf	50.569,28	69.510,13	73.039,28	73.826,55	109.680,17	103.994,10	58.462,69	101.181,63	63.944,01	71.346,94	69.862,87	72.379,05
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.5 Unidad de medida que forma parte del SMMC	17.5.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.6 Unidad de medida que forma parte del STE	17.6.1	Cf	785.820,11	1.076.695,29	973.454,13	1.088.948,08	1.441.327,98	1.393.550,05	864.613,10	1.232.379,42	930.254,23	1.036.253,03	1.032.487,37	1.061.770,17
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.6 Unidad de medida que forma parte del STE	17.6.1	Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Verificación de medidor en terreno	18.1 Monofásico electromecánico	18.1.1	Cf	614,46	834,19	807,75	799,22	1.120,36	1.105,86	711,56	1.057,41	675,22	699,05	699,42	710,19

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449 - Torre 4 - Piso 13° - Santiago Downtown - Santiago – Chile

Fono (56-2) 2797 2600

oficinadepartes@cne.cl – web <http://www.cne.cl>

N°	Servicio	Subtipo	Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12	
18	Verificación de medidor en terreno	18.1	Monofásico electromecánico	18.1.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Verificación de medidor en terreno	18.2	Trifásico electromecánico	18.2.1		Cf	656,36	897,07	877,77	855,05	1.218,17	1.202,52	761,36	1.130,63	730,17	755,81	753,48	769,50
18	Verificación de medidor en terreno	18.2	Trifásico electromecánico	18.2.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Verificación de medidor en terreno	18.3	Electrónico	18.3.1		Cf	656,36	897,07	877,77	855,05	1.218,17	1.202,52	761,36	1.130,63	730,17	755,81	753,48	769,50
18	Verificación de medidor en terreno	18.3	Electrónico	18.3.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Verificación de medidor en terreno	18.4	Electrónico programable	18.4.1		Cf	656,36	897,07	877,77	855,05	1.218,17	1.202,52	761,36	1.130,63	730,17	755,81	753,48	769,50
18	Verificación de medidor en terreno	18.4	Electrónico programable	18.4.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Verificación de medidor en terreno	18.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC	18.5.1		Cf	656,36	897,07	877,77	855,05	1.218,17	1.202,52	761,36	1.130,63	730,17	755,81	753,48	769,50
18	Verificación de medidor en terreno	18.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC	18.5.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Verificación de medidor en terreno	18.6	Unidad de medida que forma parte del STE	18.6.1		Cf	646,65	843,29	860,18	826,55	1.187,38	1.196,47	712,87	963,20	680,27	737,97	738,75	742,78
18	Verificación de medidor en terreno	18.6	Unidad de medida que forma parte del STE	18.6.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.1	Electromecánico	19.1.1		Cf	4.146,98	8.037,90	7.291,54	7.745,00	12.386,05	13.624,49	4.735,92	9.510,88	5.048,63	6.986,86	7.192,64	6.529,07
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.1	Electromecánico	19.1.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.2	Electrónico	19.2.1		Cf	2.117,73	3.226,11	2.962,25	2.972,77	4.261,96	3.998,79	2.435,34	3.649,75	2.550,98	2.589,80	2.572,17	2.717,51
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.2	Electrónico	19.2.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.3	Unidad de medida que forma parte del SMMC	19.3.1		Cf	4.811,26	7.264,34	7.111,17	7.028,62	10.640,41	10.182,84	5.178,80	7.477,35	5.608,58	6.151,88	6.121,69	6.366,57
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.3	Unidad de medida que forma parte del SMMC	19.3.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.4	Unidad de medida que forma parte del STE	19.4.1		Cf	6.173,68	9.380,16	9.215,31	9.106,08	13.883,50	13.284,93	6.628,10	9.661,39	7.224,54	7.963,47	7.921,57	8.238,28
19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.4	Unidad de medida que forma parte del STE	19.4.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	64.849,65	102.570,13	87.099,34	86.711,56	120.161,49	114.861,05	78.898,53	101.599,27	78.607,13	80.097,77	80.488,34	84.202,18
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	842,88	914,74	921,75	898,67	948,70	940,30	825,56	862,46	842,26	837,60	863,24	860,45
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	77.748,82	132.840,23	103.290,56	104.746,20	141.734,30	131.327,13	104.361,65	146.698,77	102.663,51	96.670,90	96.669,96	103.810,02
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	1.163,64	1.255,75	1.249,80	1.227,34	1.278,24	1.270,36	1.142,23	1.185,80	1.161,99	1.153,33	1.188,42	1.186,17
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	74.922,06	128.558,84	100.341,35	101.736,97	138.652,82	128.500,04	100.470,37	142.246,41	99.117,41	93.662,21	93.604,75	100.518,81

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	20.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	1.163,64	1.255,75	1.249,80	1.227,34	1.278,24	1.270,36	1.142,23	1.185,80	1.161,99	1.153,33	1.188,42	1.186,17
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	20.2.1	hasta 6 KVA normal	Cf	73.187,45	142.837,26	105.134,75	104.424,44	153.266,92	141.533,42	108.156,99	141.126,85	101.677,31	97.916,81	97.577,05	105.974,27
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	20.2.1	hasta 6 KVA normal	Cv	7.959,03	8.473,04	8.176,81	8.176,88	8.227,97	8.234,52	7.853,68	8.031,12	7.934,99	7.839,25	8.074,19	8.085,05
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	20.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	78.296,76	192.714,52	114.321,41	117.160,86	168.140,39	144.768,63	151.163,51	222.930,38	136.088,98	110.767,15	109.145,24	126.197,89
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	20.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	14.776,38	15.688,87	15.046,84	15.102,35	15.090,17	15.124,14	14.595,59	14.881,57	14.727,14	14.536,25	14.970,60	15.000,22
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	161.691,35	250.213,15	203.337,12	204.599,98	266.745,82	243.395,59	219.696,55	311.756,36	217.297,94	200.751,40	200.339,90	217.144,92
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	1.649,52	1.597,60	1.495,50	1.704,74	1.741,51	1.502,85	1.395,75	1.677,20	1.647,13	1.632,72	1.682,39	1.680,66
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	170.254,23	271.186,51	213.327,13	214.332,06	277.137,87	252.057,84	240.052,39	332.739,03	231.308,66	210.903,76	210.546,30	229.013,34
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	2.021,91	2.126,03	2.102,91	2.083,04	2.116,35	2.111,99	2.004,49	2.064,27	2.018,15	1.998,54	2.059,10	2.058,40
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	512.843,82	796.428,41	571.253,20	579.713,75	651.761,54	594.540,10	716.867,01	880.015,01	664.676,92	576.684,56	583.048,81	629.981,33
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	2.431,87	2.559,95	2.516,03	2.499,50	2.529,00	2.526,28	2.397,24	2.463,35	2.426,59	2.401,25	2.473,81	2.474,24
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	826.069,08	1.275.464,55	898.407,89	914.123,83	994.716,69	907.847,41	1.151.981,01	1.379.152,18	1.060.228,83	910.900,06	923.433,94	996.191,41
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	2.730,22	2.875,75	2.816,69	2.957,39	2.982,71	2.981,81	2.692,30	2.763,15	2.723,84	2.694,34	2.775,62	2.776,88
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	1.566.225,76	2.497.654,67	1.675.583,56	1.713.998,58	1.822.207,18	1.643.689,03	2.246.135,13	2.690.353,23	2.054.567,15	1.719.603,33	1.744.577,98	1.896.194,36
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	20.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	10.229,93	9.900,56	8.795,48	10.421,22	10.378,37	8.823,64	8.559,59	10.299,27	10.195,83	10.061,64	10.362,31	10.384,19
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	237.915,72	428.720,57	313.762,38	315.896,90	430.118,95	380.680,58	378.892,63	549.091,26	358.056,53	314.766,68	311.185,74	347.523,77
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	11.528,51	12.161,39	11.808,10	11.796,04	11.840,81	11.850,75	11.378,46	11.641,82	11.496,72	11.360,89	11.702,25	11.715,72
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	242.270,63	476.989,90	321.557,74	324.981,08	442.497,08	384.078,58	420.298,68	608.039,33	387.102,82	326.892,23	322.554,81	366.292,98
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	16.095,97	16.995,81	16.410,85	16.435,92	16.438,32	16.466,62	15.895,37	16.231,45	16.047,29	15.847,70	16.322,67	16.348,71
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	278.402,19	596.120,19	364.201,34	370.392,34	493.887,59	418.416,67	527.348,99	748.858,28	470.643,01	378.103,57	372.134,52	430.090,45

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	23.447,91	24.777,47	23.819,60	23.904,45	23.838,62	23.896,49	23.165,95	23.619,09	23.372,05	23.069,85	23.759,88	23.806,14
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	247.881,12	796.461,59	351.764,15	364.065,74	505.322,38	382.898,44	689.395,84	1.001.788,85	568.160,96	387.449,96	378.096,28	474.428,15
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	49.853,74	52.726,73	50.429,47	50.729,04	50.418,17	50.582,21	49.279,57	50.153,15	49.680,28	49.009,50	50.471,96	50.590,86
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	285.776,13	1.179.019,22	416.672,10	439.115,27	606.175,49	413.322,76	1.017.900,06	1.467.956,45	799.736,31	486.245,97	471.052,35	625.444,20
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	20.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	85.496,27	90.452,57	86.347,39	86.936,79	86.295,18	86.602,52	84.527,66	85.968,74	85.191,06	84.022,77	86.527,86	86.744,80
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	20.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	1.249.610,46	1.828.410,79	1.447.218,28	1.549.135,00	1.901.958,87	1.807.307,67	1.552.006,52	1.918.729,87	1.519.986,88	1.520.234,92	1.524.952,51	1.599.000,97
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	20.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	5.972,80	6.342,52	6.241,55	6.249,59	6.331,07	6.285,24	5.890,78	6.111,95	5.966,86	5.935,40	6.116,40	6.095,82
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	20.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	1.323.637,78	2.038.101,39	1.535.667,50	1.665.577,77	2.013.860,81	1.869.707,48	1.743.401,23	2.371.577,89	1.712.202,49	1.617.506,89	1.616.141,37	1.724.901,14
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	20.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	5.972,60	6.342,52	6.241,55	6.249,59	6.331,07	6.285,24	5.890,78	6.111,95	5.966,86	5.935,40	6.116,40	6.095,82
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	20.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	739.279,16	1.091.734,37	859.974,19	921.449,01	1.135.955,59	1.079.673,90	925.937,62	1.148.248,52	904.701,32	904.944,54	907.692,21	952.428,12
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	20.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	3.749,26	3.977,51	3.875,70	3.888,45	3.913,56	3.898,08	3.700,89	3.815,74	3.742,55	3.712,92	3.825,34	3.819,47
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	20.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	739.846,83	1.092.505,78	860.557,80	922.037,94	1.136.562,51	1.080.242,28	926.685,97	1.149.022,74	905.379,34	905.556,61	908.299,08	953.069,64
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	20.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	3.749,26	3.977,51	3.875,70	3.888,45	3.913,56	3.898,08	3.700,89	3.815,74	3.742,55	3.712,92	3.825,34	3.819,47
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	60.426,23	100.852,40	80.603,92	81.609,18	110.666,66	103.546,78	78.693,22	110.948,17	78.152,85	74.980,36	75.093,47	79.924,80
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	842,88	914,74	921,75	898,67	948,70	940,30	825,56	862,46	842,26	837,60	863,24	860,45
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.2	hasta 6 KVA normal	Cf	72.200,59	123.880,68	94.788,20	96.283,03	128.828,18	119.374,56	98.114,76	136.587,44	95.702,45	89.374,75	89.464,66	96.132,04
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.2	hasta 6 KVA normal	Cv	1.163,64	1.255,75	1.249,80	1.227,34	1.278,24	1.270,36	1.142,23	1.185,80	1.161,99	1.153,33	1.188,42	1.186,17
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	69.373,82	119.599,28	91.838,98	93.273,81	125.746,70	116.547,48	94.223,48	132.135,09	92.156,35	86.366,06	86.399,45	92.840,84
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	20.7.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	1.163,64	1.255,75	1.249,80	1.227,34	1.278,24	1.270,36	1.142,23	1.185,80	1.161,99	1.153,33	1.188,42	1.186,17
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	20.8.1	hasta 6 KVA normal	Cf	69.931,60	148.391,55	100.453,70	102.379,59	146.469,07	130.713,70	114.611,22	169.508,42	107.993,76	94.881,75	93.925,33	105.017,26
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	20.8.1	hasta 6 KVA normal	Cv	7.959,03	8.473,04	8.176,81	8.176,88	8.227,97	8.234,52	7.853,68	8.031,12	7.934,99	7.839,25	8.074,19	8.085,05
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	20.8.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	72.748,52	183.754,96	105.819,05	108.697,69	155.234,27	132.816,07	144.916,62	212.819,06	129.127,93	103.471,00	101.939,94	118.519,91

N°	Servicio		Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	20.8.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv		14.776,38	15.688,87	15.046,84	15.102,35	15.090,17	15.124,14	14.595,59	14.881,57	14.727,14	14.536,25	14.970,60	15.000,22
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf		151.428,17	236.904,58	188.998,88	190.629,64	246.475,19	224.509,01	207.959,45	293.320,77	204.447,55	187.463,71	187.110,37	203.081,47
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv		1.649,52	1.597,60	1.495,50	1.704,74	1.741,51	1.502,85	1.395,75	1.677,20	1.647,13	1.632,72	1.682,39	1.680,66
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf		159.991,06	257.877,94	198.988,89	200.361,72	256.867,24	233.171,25	228.315,28	314.303,45	218.458,27	197.616,06	197.316,77	214.949,89
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv		2.021,91	2.126,03	2.102,91	2.083,04	2.116,35	2.111,99	2.004,49	2.064,27	2.018,15	1.998,54	2.059,10	2.058,40
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf		502.580,64	783.119,84	556.914,96	565.743,40	631.490,91	575.653,51	705.129,90	861.579,42	651.826,53	563.396,87	569.819,28	615.917,88
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv		2.431,87	2.559,95	2.516,03	2.499,50	2.529,00	2.526,28	2.397,24	2.463,35	2.426,59	2.401,25	2.473,81	2.474,24
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf		815.805,90	1.262.155,98	884.069,65	900.153,48	974.446,06	888.960,82	1.140.243,90	1.360.716,60	1.047.378,44	897.612,36	910.204,41	982.127,95
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv		2.730,22	2.875,75	2.816,69	2.957,39	2.982,71	2.981,81	2.692,30	2.763,15	2.723,84	2.694,34	2.775,62	2.776,88
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf		1.555.962,58	2.484.346,10	1.661.245,32	1.700.028,23	1.801.936,55	1.624.802,44	2.234.398,02	2.671.917,65	2.041.716,76	1.706.315,64	1.731.348,45	1.882.130,91
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	20.9.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv		10.229,93	9.900,56	8.795,48	10.421,22	10.378,37	8.823,64	8.559,59	10.299,27	10.195,83	10.061,64	10.362,31	10.384,19
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf		227.488,68	415.186,84	299.103,61	301.544,19	409.173,78	361.154,28	367.155,53	530.006,72	344.968,30	301.085,69	297.582,51	333.126,60
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv		11.528,51	12.161,39	11.808,10	11.796,04	11.840,81	11.850,75	11.378,46	11.641,82	11.496,72	11.360,89	11.702,25	11.715,72
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf		231.843,59	463.456,17	306.898,97	310.628,37	421.551,91	364.552,29	408.561,57	588.954,80	374.014,59	313.211,24	308.951,58	351.895,81
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv		16.095,97	16.995,81	16.410,85	16.435,92	16.438,32	16.466,62	15.895,37	16.231,45	16.047,29	15.847,70	16.322,67	16.348,71
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf		267.975,15	582.586,46	349.542,57	356.039,63	472.942,42	398.890,37	515.611,88	729.773,75	457.554,78	364.422,58	358.531,29	415.693,28
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv		23.447,91	24.777,47	23.819,60	23.904,45	23.838,62	23.896,49	23.165,95	23.619,09	23.372,05	23.069,85	23.759,88	23.806,14
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf		237.454,08	782.927,87	337.105,38	349.713,02	484.377,21	363.372,14	677.658,73	982.704,32	555.072,73	373.768,97	364.493,05	460.030,98
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv		49.853,74	52.726,73	50.429,47	50.729,04	50.418,17	50.582,21	49.279,57	50.153,15	49.680,28	49.009,50	50.471,96	50.590,86
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf		275.349,09	1.165.485,49	402.013,34	424.762,56	585.230,32	393.796,47	1.006.162,96	1.448.871,92	786.648,08	472.564,98	457.449,12	611.047,03
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	20.10.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv		85.496,27	90.452,57	86.347,39	86.936,79	86.295,18	86.602,52	84.527,66	85.968,74	85.191,06	84.022,77	86.527,86	86.744,80
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	20.11.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf		1.234.674,08	1.807.932,16	1.428.654,16	1.528.454,15	1.874.538,62	1.780.950,12	1.535.679,57	1.895.422,26	1.502.348,68	1.500.639,02	1.505.458,10	1.578.928,27
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	20.11.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv		5.972,60	6.342,52	6.241,55	6.249,59	6.331,07	6.285,24	5.890,78	6.111,95	5.966,86	5.935,40	6.116,40	6.095,82
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	20.11.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf		1.308.477,28	2.016.316,67	1.516.723,82	1.644.184,02	1.985.729,49	1.843.216,56	1.725.963,52	2.344.218,69	1.693.270,62	1.597.437,40	1.596.258,47	1.704.106,33

N°	Servicio		Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	20.11.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv		5.972,60	6.342,52	6.241,55	6.249,59	6.331,07	6.285,24	5.890,78	6.111,95	5.966,86	5.935,40	6.116,40	6.095,82
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A.T. aéreo	20.12.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf		728.181,17	1.076.526,12	846.159,33	906.047,31	1.115.502,89	1.060.011,07	913.828,84	1.130.909,87	891.596,40	890.357,64	893.183,94	937.492,57
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A.T. aéreo	20.12.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv		3.749,26	3.977,51	3.875,70	3.888,45	3.913,56	3.898,08	3.700,89	3.815,74	3.742,55	3.712,92	3.825,34	3.819,47
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A.T. aéreo	20.12.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf		728.748,84	1.077.297,53	846.742,94	906.636,24	1.116.109,80	1.060.579,45	914.577,20	1.131.684,08	892.274,42	890.969,70	893.790,82	938.134,09
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A.T. aéreo	20.12.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv		3.749,26	3.977,51	3.875,70	3.888,45	3.913,56	3.898,08	3.700,89	3.815,74	3.742,55	3.712,92	3.825,34	3.819,47
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.13	Reubicación Medidor Electromecánico monofásico	20.13.1		Cf		26.477,08	44.049,89	41.304,66	41.606,64	63.797,96	61.229,79	29.979,32	50.084,21	33.064,67	36.240,72	36.094,04	37.334,77
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.13	Reubicación Medidor Electromecánico monofásico	20.13.1		Cv		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.14	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico	20.14.1		Cf		57.465,16	76.607,01	81.773,91	80.982,85	118.828,07	111.605,93	66.148,72	108.633,26	72.443,07	77.543,71	76.604,61	80.501,35
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.14	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico	20.14.1		Cv		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.15	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico con indicador de demanda máxima	20.15.1		Cf		57.465,16	76.607,01	81.773,91	80.982,85	118.828,07	111.605,93	66.148,72	108.633,26	72.443,07	77.543,71	76.604,61	80.501,35
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.15	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico con indicador de demanda máxima	20.15.1		Cv		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.16	Reubicación Medidor Electrónico monofásico	20.16.1		Cf		26.477,08	44.049,89	41.304,66	41.606,64	63.797,96	61.229,79	29.979,32	50.084,21	33.064,67	36.240,72	36.094,04	37.334,77
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.16	Reubicación Medidor Electrónico monofásico	20.16.1		Cv		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.17	Reubicación Medidor Electrónico trifásico	20.17.1		Cf		57.465,16	76.607,01	81.773,91	80.982,85	118.828,07	111.605,93	66.148,72	108.633,26	72.443,07	77.543,71	76.604,61	80.501,35
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.17	Reubicación Medidor Electrónico trifásico	20.17.1		Cv		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.18	Reubicación Medidor Electrónico trifásico con indicador de demanda máxima	20.18.1		Cf		57.465,16	76.607,01	81.773,91	80.982,85	118.828,07	111.605,93	66.148,72	108.633,26	72.443,07	77.543,71	76.604,61	80.501,35
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.18	Reubicación Medidor Electrónico trifásico con indicador de demanda máxima	20.18.1		Cv		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.19	Reubicación Medidor SMMC Monofásico	20.19.1		Cf		28.777,06	45.559,81	44.599,80	44.267,20	68.430,31	66.825,58	30.939,60	46.917,45	33.998,45	38.903,50	38.876,05	39.696,39
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.19	Reubicación Medidor SMMC Monofásico	20.19.1		Cv		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.20	Reubicación Medidor SMMC Trifásico menor	20.20.1		Cf		59.902,71	76.063,72	84.732,57	82.698,75	122.320,57	117.223,61	65.489,16	97.667,40	71.384,56	79.950,54	79.341,49	82.135,76
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.20	Reubicación Medidor SMMC Trifásico menor	20.20.1		Cv		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.21	Reubicación Medidor SMMC Trifásico mayor	20.21.1		Cf		59.902,71	76.063,72	84.732,57	82.698,75	122.320,57	117.223,61	65.489,16	97.667,40	71.384,56	79.950,54	79.341,49	82.135,76

N°	Servicio		Subtipo	Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.21	Reubicación Medidor SMMC Trifásico mayor	20.21.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.22	Reubicación Medidor STE Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	20.22.1		Cf	318.105,23	436.503,38	397.797,96	447.409,62	597.707,23	579.068,79	347.460,95	503.041,37	376.468,77	424.266,94	422.992,84	434.329,01
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.22	Reubicación Medidor STE Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	20.22.1		Cv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.23	Reubicación Medidor STE Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	20.23.1		Cf	318.105,23	436.503,38	397.797,96	447.409,62	597.707,23	579.068,79	347.460,95	503.041,37	376.468,77	424.266,94	422.992,84	434.329,01
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.23	Reubicación Medidor STE Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	20.23.1		Cv		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.1	Cambio de una acometida fase neutro a concéntrico	21.1.1		Cf	15.325,56	37.944,42	24.404,20	25.389,40	38.814,67	35.808,93	27.818,63	44.586,79	25.852,47	23.550,52	23.326,74	25.720,25
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.1	Cambio de una acometida fase neutro a concéntrico	21.1.1		Cv	1.472,60	1.573,73	1.532,21	1.524,23	1.549,13	1.547,20	1.450,97	1.490,07	1.468,81	1.453,00	1.496,73	1.497,37
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.2	Cambio de una acometida concentrico a concéntrico	21.2.1		Cf	15.325,56	37.944,42	24.404,20	25.389,40	38.814,67	35.808,93	27.818,63	44.586,79	25.852,47	23.550,52	23.326,74	25.720,25
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.2	Cambio de una acometida concentrico a concéntrico	21.2.1		Cv	1.472,60	1.573,73	1.532,21	1.524,23	1.549,13	1.547,20	1.450,97	1.490,07	1.468,81	1.453,00	1.496,73	1.497,37
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	12.559,47	22.554,40	20.325,02	20.507,56	31.509,99	31.167,90	15.008,69	25.459,11	15.959,97	17.896,26	17.947,45	18.130,27
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	143,14	153,32	150,06	148,82	152,14	151,77	140,91	145,08	142,81	141,38	145,65	145,63
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	14.225,94	31.154,05	23.158,54	23.646,84	36.441,47	34.608,52	21.917,40	35.996,89	21.426,73	21.212,07	21.095,12	22.462,04
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	824,68	880,67	855,97	852,37	864,64	863,90	812,80	834,02	822,49	813,43	837,89	838,40
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	14.225,94	31.154,05	23.158,54	23.646,84	36.441,47	34.608,52	21.917,40	35.996,89	21.426,73	21.212,07	21.095,12	22.462,04
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	22.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	824,68	880,67	855,97	852,37	864,64	863,90	812,80	834,02	822,49	813,43	837,89	838,40
22	Reparación de empalmes	22.2	Monofásico B. T. subterráneo	22.2.1	hasta 6 KVA	Cf	62.807,74	94.396,53	75.614,42	75.774,48	94.143,44	90.691,55	77.922,67	91.557,42	74.488,49	72.546,45	73.612,71	76.618,69
22	Reparación de empalmes	22.2	Monofásico B. T. subterráneo	22.2.1	hasta 6 KVA	Cv	115,28	140,66	175,86	152,11	198,76	189,50	107,41	128,61	116,91	121,16	125,34	121,45
22	Reparación de empalmes	22.2	Monofásico B. T. subterráneo	22.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	104.499,78	162.199,61	119.693,14	121.800,47	141.038,95	131.896,99	139.368,53	171.852,96	131.135,28	117.682,81	119.272,93	126.843,46
22	Reparación de empalmes	22.2	Monofásico B. T. subterráneo	22.2.2	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	115,28	140,66	175,86	152,11	198,76	189,50	107,41	128,61	116,91	121,16	125,34	121,45
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	59.872,98	83.833,45	72.491,14	75.908,85	98.421,45	89.092,19	71.888,61	106.866,62	75.642,86	73.904,44	73.595,77	77.777,85
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	35,40	34,55	49,24	41,99	52,47	50,02	33,41	39,65	36,04	37,33	38,66	37,46
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	65.297,27	94.523,08	81.263,29	81.719,01	104.441,52	97.596,81	83.643,72	115.722,52	82.452,31	79.715,48	79.513,41	84.124,91
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	35,40	34,55	49,24	41,99	52,47	50,02	33,41	39,65	36,04	37,33	38,66	37,46
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	94.484,05	132.385,56	110.910,50	110.461,22	134.294,55	127.568,72	117.500,78	139.254,92	112.524,47	109.628,60	110.491,01	115.575,22
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	35,40	34,55	49,24	41,99	52,47	50,02	33,41	39,65	36,04	37,33	38,66	37,46

N°	Servicio		Subtipo	Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	97.645,97	136.955,01	114.191,80	115.778,12	139.784,42	132.709,97	121.637,33	143.561,31	116.275,42	112.963,90	113.903,10	119.182,13
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	35,40	34,55	49,24	41,99	52,47	50,02	33,41	39,65	36,04	37,33	38,66	37,46
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	488.037,50	685.350,76	498.747,97	521.533,86	558.740,42	505.036,57	606.425,50	675.257,47	579.392,34	524.762,19	535.182,22	564.515,34
22	Reparación de empalmes	22.3	Trifásico B. T. aéreo	22.3.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	35,40	34,55	49,24	41,99	52,47	50,02	33,41	39,65	36,04	37,33	38,66	37,46
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	85.469,17	119.939,36	110.490,41	109.993,93	146.737,79	137.064,13	105.736,13	152.129,82	107.627,81	106.434,08	106.054,85	112.272,90
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	44,01	42,95	61,21	52,20	65,23	62,18	41,53	49,30	44,80	46,41	48,06	46,57
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	88.440,97	124.440,43	113.590,94	113.157,56	149.977,37	140.036,26	109.827,07	156.810,63	111.355,86	109.597,13	109.277,33	115.732,97
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	44,01	42,95	61,21	52,20	65,23	62,18	41,53	49,30	44,80	46,41	48,06	46,57
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	214.223,59	300.611,20	243.192,41	242.113,15	283.233,58	267.700,20	269.059,60	306.551,48	254.466,15	241.061,58	244.282,77	256.672,61
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	44,01	42,95	61,21	52,20	65,23	62,18	41,53	49,30	44,80	46,41	48,06	46,57
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	265.168,97	374.234,94	296.061,26	295.326,38	338.177,98	319.155,49	335.708,36	375.936,85	314.902,06	294.800,50	299.258,92	314.787,78
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	44,01	42,95	61,21	52,20	65,23	62,18	41,53	49,30	44,80	46,41	48,06	46,57
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	798.975,10	1.145.665,14	850.021,53	852.895,11	913.885,83	858.304,51	1.034.054,70	1.102.957,41	948.150,04	857.877,40	875.299,53	923.719,02
22	Reparación de empalmes	22.4	Trifásico B. T. subterráneo	22.4.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	44,01	42,95	61,21	52,20	65,23	62,18	41,53	49,30	44,80	46,41	48,06	46,57
22	Reparación de empalmes	22.5	Trifásico A. T. aéreo	22.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	149.217,65	223.383,17	192.312,69	213.986,83	278.405,26	267.401,48	181.356,39	280.576,91	190.218,79	201.388,12	202.579,18	210.700,20
22	Reparación de empalmes	22.5	Trifásico A. T. aéreo	22.5.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	53,46	57,68	65,62	63,91	70,63	67,17	52,04	59,54	54,12	56,11	58,01	56,21
22	Reparación de empalmes	22.5	Trifásico A. T. aéreo	22.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	154.604,45	231.541,99	197.932,84	219.721,34	284.277,44	272.788,89	188.771,78	289.061,51	196.976,39	207.121,60	208.420,38	216.972,07
22	Reparación de empalmes	22.5	Trifásico A. T. aéreo	22.5.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	53,46	57,68	65,62	63,91	70,63	67,17	52,04	59,54	54,12	56,11	58,01	56,21
22	Reparación de empalmes	22.6	Monofásico A. T. aéreo	22.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	233.623,74	339.922,67	271.361,38	288.555,21	344.023,69	332.860,72	291.149,52	354.898,19	281.415,40	282.206,95	287.431,17	298.427,92
22	Reparación de empalmes	22.6	Monofásico A. T. aéreo	22.6.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	231,16	249,41	283,71	276,36	305,41	290,42	225,02	257,43	234,03	242,63	250,82	243,03
22	Reparación de empalmes	22.6	Monofásico A. T. aéreo	22.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	233.623,74	339.922,67	271.361,38	288.555,21	344.023,69	332.860,72	291.149,52	354.898,19	281.415,40	282.206,95	287.431,17	298.427,92
22	Reparación de empalmes	22.6	Monofásico A. T. aéreo	22.6.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	231,16	249,41	283,71	276,36	305,41	290,42	225,02	257,43	234,03	242,63	250,82	243,03
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	9.218,67	14.247,26	11.851,01	11.846,70	15.744,90	15.171,69	11.274,87	14.024,50	11.024,79	11.083,55	11.190,99	11.637,84
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	74,63	80,71	80,70	79,04	82,74	82,14	73,20	76,17	74,54	74,04	76,30	76,12

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	10.306,78	17.111,01	13.265,82	13.481,24	17.689,10	16.562,61	13.683,86	18.744,35	13.327,50	12.539,82	12.594,33	13.407,83
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	104,70	112,75	111,68	109,98	113,94	113,36	102,86	106,53	104,53	103,67	106,82	106,67
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	10.073,94	16.758,35	13.022,89	13.233,37	17.435,28	16.329,75	13.363,33	18.377,61	13.035,41	12.292,00	12.341,85	13.136,74
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	23.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	104,70	112,75	111,68	109,98	113,94	113,36	102,86	106,53	104,53	103,67	106,82	106,67
23	Arriendo de empalme provisorio	23.2	Trifásico B. T. aéreo	23.2.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	40.473,02	61.552,45	46.013,04	46.726,91	54.147,83	49.687,82	55.060,53	69.681,13	52.069,26	46.281,37	46.663,35	50.171,39
23	Arriendo de empalme provisorio	23.2	Trifásico B. T. aéreo	23.2.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	147,87	143,20	133,05	152,50	155,22	133,67	124,91	150,13	147,61	146,22	150,66	150,57
23	Arriendo de empalme provisorio	23.2	Trifásico B. T. aéreo	23.2.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	41.435,31	63.740,71	47.116,97	47.807,35	55.292,98	50.662,93	57.169,61	71.878,55	53.573,60	47.399,99	47.790,56	51.464,39
23	Arriendo de empalme provisorio	23.2	Trifásico B. T. aéreo	23.2.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	181,72	191,23	188,26	186,89	189,30	189,04	180,25	185,32	181,34	179,48	184,91	184,91
23	Arriendo de empalme provisorio	23.3	Trifásico A. T. aéreo	23.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	221.927,15	322.648,01	245.137,15	255.231,30	292.749,21	277.197,99	282.353,09	322.750,59	266.711,75	253.457,51	256.517,72	269.757,59
23	Arriendo de empalme provisorio	23.3	Trifásico A. T. aéreo	23.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	527,74	560,17	548,73	549,94	555,44	552,26	520,70	538,68	527,03	523,60	539,52	538,16
23	Arriendo de empalme provisorio	23.3	Trifásico A. T. aéreo	23.3.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	223.017,63	324.219,47	246.268,30	256.369,95	293.924,80	278.298,93	283.780,22	324.235,87	268.005,79	254.608,99	257.693,96	271.000,99
23	Arriendo de empalme provisorio	23.3	Trifásico A. T. aéreo	23.3.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	527,74	560,17	548,73	549,94	555,44	552,26	520,70	538,68	527,03	523,60	539,52	538,16
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cf	101.630,55	156.912,60	130.542,91	130.495,91	173.305,79	166.975,78	124.250,47	154.450,05	121.461,87	122.057,99	123.236,59	128.168,34
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.1	hasta 6 KVA tipo económico	Cv	819,83	886,62	886,59	868,26	908,96	902,42	804,09	836,74	818,88	813,38	838,18	836,17
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.2	hasta 6 KVA normal	Cf	113.590,08	188.358,72	146.087,37	148.457,35	194.656,44	182.249,69	150.710,44	206.316,05	146.762,30	138.054,40	138.651,42	147.609,76
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.2	hasta 6 KVA normal	Cv	1.145,34	1.233,43	1.221,89	1.203,20	1.246,70	1.240,28	1.125,18	1.165,39	1.143,44	1.134,10	1.168,52	1.166,89
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	111.028,84	184.479,48	143.415,18	145.730,78	191.864,42	179.688,16	147.184,67	202.281,91	143.549,29	135.328,32	135.874,13	144.627,70
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	24.1.3	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	1.145,34	1.233,43	1.221,89	1.203,20	1.246,70	1.240,28	1.125,18	1.165,39	1.143,44	1.134,10	1.168,52	1.166,89
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cf	446.517,66	678.382,16	507.377,62	515.214,27	596.595,32	547.471,70	607.021,22	767.680,91	573.853,20	509.912,14	514.095,01	552.759,82
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.1	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	Cv	1.626,02	1.574,67	1.462,82	1.676,87	1.706,68	1.469,65	1.373,58	1.650,88	1.623,21	1.607,94	1.656,72	1.655,80
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cf	457.027,44	702.304,27	519.398,86	527.018,91	609.109,70	558.081,06	630.057,13	791.730,09	590.306,25	522.136,68	526.412,53	566.895,01
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.2	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	Cv	1.998,41	2.103,10	2.070,22	2.055,17	2.081,52	2.078,78	1.982,32	2.037,95	1.994,23	1.973,76	2.033,44	2.033,54
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cf	945.059,81	1.447.832,88	1.029.068,05	1.047.231,41	1.142.281,60	1.046.022,59	1.307.086,29	1.568.089,14	1.206.128,72	1.042.720,56	1.056.626,52	1.137.202,39
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.3	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	Cv	2.408,37	2.537,02	2.483,34	2.471,62	2.494,17	2.493,08	2.375,07	2.437,02	2.402,67	2.376,47	2.448,14	2.449,37

N°	Servicio	Subtipo		Rango de potencia		Cargo	ATD1	ATD2	ATD3	ATD4	ATD5	ATD6	ATD7	ATD8	ATD9	ATD10	ATD11	ATD12
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cf	1.211.915,19	1.856.637,50	1.307.844,18	1.332.278,53	1.434.688,60	1.312.954,77	1.678.368,15	1.994.190,34	1.543.510,81	1.327.581,94	1.346.730,27	1.449.423,89
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.4	mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	Cv	2.706,72	2.852,81	2.784,00	2.929,51	2.947,88	2.948,60	2.670,12	2.736,83	2.699,92	2.669,56	2.749,96	2.752,01
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cf	2.476.882,18	3.873.701,93	2.632.564,04	2.690.838,99	2.834.278,64	2.573.666,18	3.494.968,95	4.132.006,20	3.196.210,08	2.694.870,83	2.736.954,49	2.960.464,75
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.2	Trifásico B. T. aéreo	24.2.5	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	Cv	10.206,43	9.877,63	8.762,80	10.393,35	10.343,53	8.790,44	8.537,42	10.272,95	10.171,90	10.036,86	10.336,65	10.359,33
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.3	Trifásico A. T. aéreo	24.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	2.484.831,54	3.792.541,69	2.758.950,58	2.915.030,93	3.311.336,53	3.067.388,10	3.334.396,90	4.206.478,27	3.166.798,76	2.862.262,65	2.883.964,97	3.083.670,73
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.3	Trifásico A. T. aéreo	24.3.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	5.804,38	6.161,01	6.035,08	6.048,47	6.108,81	6.073,88	5.727,03	5.924,61	5.796,55	5.758,83	5.933,86	5.918,96
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.3	Trifásico A. T. aéreo	24.3.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	2.496.931,38	3.810.815,96	2.771.568,97	2.927.907,66	3.324.521,21	3.079.484,32	3.351.059,47	4.225.537,68	3.181.982,64	2.875.154,80	2.897.079,67	3.097.752,36
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.3	Trifásico A. T. aéreo	24.3.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	5.804,38	6.161,01	6.035,08	6.048,47	6.108,81	6.073,88	5.727,03	5.924,61	5.796,55	5.758,83	5.933,86	5.918,96
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.4	Monofásico A. T. aéreo	24.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cf	1.650.222,81	2.530.206,68	1.832.796,08	1.934.529,18	2.187.809,08	2.027.640,12	2.228.924,85	2.803.893,63	2.107.721,78	1.900.215,36	1.917.305,03	2.049.922,83
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.4	Monofásico A. T. aéreo	24.4.1	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	Cv	3.668,03	3.889,86	3.776,00	3.791,34	3.806,24	3.796,02	3.621,81	3.725,28	3.660,31	3.627,66	3.737,20	3.734,07
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.4	Monofásico A. T. aéreo	24.4.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cf	1.662.322,65	2.548.480,95	1.845.414,47	1.947.405,90	2.200.993,76	2.039.736,34	2.245.587,42	2.822.953,04	2.122.905,67	1.913.107,51	1.930.419,73	2.064.004,46
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.4	Monofásico A. T. aéreo	24.4.2	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	Cv	3.668,03	3.889,86	3.776,00	3.791,34	3.806,24	3.796,02	3.621,81	3.725,28	3.660,31	3.627,66	3.737,20	3.734,07

5.2.5. Parámetro gamma (γ)

El valor del parámetro gamma, requerido para la fórmula de indexación del cargo fijo para el servicio N°1: Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones, consistirá en el cociente resultante de la división entre: **(i)** los puntos de contacto por apoyo utilizados en el estudio tarifario; y **(ii)** los puntos de contacto por apoyo reales informados por la empresa distribuidora a la Comisión anualmente y publicados por ésta.

La primera determinación del parámetro gamma deberá realizarse dentro de los 6 meses siguientes a la publicación en el Diario Oficial del decreto al que se refiere el artículo 18° del D.S. N° 341/2007, debiendo seguir el siguiente procedimiento:

1. La Comisión dictará, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la publicación del referido decreto, una resolución exenta en la cual fije el formato y las condiciones para que las empresas de referencia remitan los puntos de contacto de apoyo reales. Dicha información deberá ser remitida en un plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción de la referida resolución.
2. Una vez recibida la información, la Comisión tendrá 15 días hábiles para emitir, mediante resolución exenta, un informe preliminar que determine el parámetro gamma correspondiente para cada área típica de distribución a partir de la información recibida según el numeral precedente, el cual deberá ser publicado en su sitio web junto con un formato para la realización de observaciones.
3. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la referida publicación, se podrán remitir observaciones a la Comisión.
4. Vencido el plazo para remitir observaciones, la Comisión deberá emitir, mediante resolución exenta y en un plazo de 15 días hábiles luego de la recepción de las observaciones, un informe definitivo que determine el parámetro gamma correspondiente para cada área típica de distribución.
5. Mientras no se determine el parámetro gamma o bien las empresas no remitan la información correspondiente, su valor será 1.

Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso de la primera determinación del parámetro gamma, ante solicitud fundada, la Comisión podrá extender el plazo para el envío de los antecedentes relativos a los puntos de contacto de apoyo real, lo cual no podrá implicar que el plazo de emisión de la resolución que determina el parámetro gamma correspondiente supere los 9 meses desde la publicación del decreto referido.

Para las siguientes fijaciones del parámetro gamma y durante la vigencia del referido decreto, las empresas de referencia deberán remitir a la Comisión la información relativa a los puntos de contacto por apoyo reales a más tardar el 31 de marzo de cada año, en el formato ya establecido de acuerdo con el numeral 1. A partir de esto último, se seguirá el procedimiento establecido en los numerales 2 y siguientes a efectos de que la Comisión emita el informe con la determinación del parámetro gamma correspondiente a cada área típica de distribución. Sin perjuicio de lo anterior, en lugar de lo señalado en el numeral 5, el valor de cada parámetro gamma fijado se mantendrá en vigor hasta la fijación siguiente del valor que lo reemplace.

Artículo Segundo: Comuníquese la presente resolución al Ministerio de Energía y publíquese en forma íntegra en el sitio web de la Comisión Nacional de Energía.

Artículo Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18° del Reglamento para Fijación de SSAA, remítase la presente resolución y el informe técnico que mediante esta se aprueba junto con los respectivos antecedentes del informe y los Dictámenes N°39-2024 a N°45-2024, emitidos por el Honorable Panel de Expertos con fecha 31 de marzo de 2025.

Anótese, comuníquese y publíquese.

SECRETARIO EJECUTIVO (S)
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

PMP/LZG/CSG/JMG/RES/mhs

Distribución:

1. Ministerio de Energía
2. Superintendencia de Electricidad y Combustibles
3. Gabinete Secretaría Ejecutiva CNE
4. Departamento Jurídico CNE
5. Departamento Eléctrico CNE